Preisliste 2018

SOL
Wünsche können wachsen.

Bodenplatten · Mauersteine · Festkies · Pflastersteine

Editorial

Ob für den Landschaftsgartenbau, private Gärten und Terrassen, öffentliche Raum- und Parkgestaltung, Hotel- oder Wellnessanlagen, gewerblich oder industrielle Umgebungsgestaltungen, SOL AG präsentiert Ihnen auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen mit nachhaltigen Produkten aus Natur- und Betonwerkstein, Keramik und Feinsteinzeug sowie Festkies-, Fallschutz und Dekobelägen.

Unsere Neuheiten 2018: Neben spannenden Einzelprodukten, welche durch Design und Beschaffenheit überzeugen, haben wir unsere Kollektionen in den Bereichen Naturstein, Beton und Keramik erweitert. Neben fluozierendem Kies führen wir auch Begrenzungsstreifen, Fugenbänder und steckbare Flashs, Spots oder Buttons welche in der Nacht eine wundervolle Stimmung verleihen. Neue Kennzeichen: ✪Exklusives SOL-Produkt, Ⓑ SOL-Budget-Produkt

Eine klare Ablauforganisation in unserem SOL-Team garantiert Ihnen jederzeit eine fachliche Beratung auf unserem Ausstellungsgelände oder eine Erörterung mitsamt einer Bemusterung bei Ihnen vor Ort.
Im Weiteren informieren wir auf unserer neuen Website **www.solag.ch** wöchentlich über Neuigkeiten und Aktualitäten. Mit dem Webshop **www.autour-du-jardin.ch** haben Sie die Möglichkeit auch ausserhalb unserer Öffnungszeiten Ihre Bestellungen an uns weiterzuleiten. In diesem Shop präsentieren wir Ihnen immer wieder Sonderposten oder Aktionen.

Gemeinsam haben wir Erfolg!
Ihre SOL AG

Sabina Spielmann
Leiterin Marketing & eCommerce
Leiterin Members Club

Martin Spielmann
Co-Geschäftsleiter
Leiter Anwendungstechnik

Adrian Spielmann
Co-Geschäftsleiter
Leiter Natursteinprodukte

Séverine Spielmann
Assistentin Marketing

Ruedi Spielmann
Leiter SOL-Design
Leiter SOL-Akademie

Margrit Spielmann
Leiterin Festkies- und
Fallschutzbeläge

Pawel Dryglak
Lagerist

Heidi Meister
Leiterin Beton- und
Keramikprodukte

Franz Vogel
Buchhaltung

Eduard Gsteiger
Technischer Berater BE, FR, JU

Inhaltsverzeichnis

GELEBTE KOMPETENZ 4

SOL-KOLLEKTIONEN 5

BODENPLATTEN 9
Keramik, Beton, Naturstein

FESTKIES- UND PU-BELÄGE, KIES 20
Festkies, Fallschutz, Dekorbeläge, Marmor-Splitt/-Kies, Sand, Schiefer, Dekorsteine, Glassplitt/-kies, Fluoreszierende Kiesel, Jurasplitt, Schwarzschotter, Monolithe, Stelen

PFLASTERSTEINE 24
Beton, Naturstein



MAUERSTEINE / GESTALTUNGSSTEINE 26
Beton, Naturstein, Zuschläge

WANDVERKLEIDER 32
Beton, Naturstein, Keramik

ACCESSOIRES 34
Randabschlüsse, Rasenkanten, Winkelplatten, Blockstufen, Treppenmodule, Schwimmbadumrandungen, Wasserrinnen, Kits, Brunnen, Pfeiler

SICHTSCHUTZELEMENTE 40
Metall, Holz, Bambus, Kunststoff

HILFSPRODUKTE 41
Zubehör, Klebe- und Fugenmörtel, Reinigungs- und Pflegeprodukte

TECHNISCHE HINWEISE 45

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDIGUNGEN 47

Gelebte Kompetenz

SOL AG

Haben Sie Lust auf ein ganz besonderes Produkt für Ihre Garten- oder Umgebungsgestaltung?
SOL AG hat die Lösung

Als Planer, Gartenbauer oder als Bauherrschaft sollten sie unsere unverwechselbare Produktepalette bestehend aus Feinsteinzeug (Keramik) und Natur- und Betonstein kennen lernen.
Bei uns finden sie eine einmalige Auswahl in Bezug auf die verschiedenen Möglichkeiten im Natursteinbereich, Oberflächenstrukturen, Farbnuancen und Verlegearten.

Was erwartet sie bei einem Besuch in unserem SOL-Areal ?

- 1600 m² bepflanzte Ausstellungsgärten von charmant natürlich bis formal urban
- Findlingspark mit Holzversteinerungen und ausgesuchten Solitärsteinen, Monoliten und Stelzen
- 160 m² Keramik Outdoor/Indoor Design
- Präsentation von 27 ausgesuchten SOL-Kollektionen in den Bereichen Naturstein, Beton und Keramik
- „Greifbares vielseitiges Produktelager“
- Pool Ambiance, die Ausstellung von Poolumrandungen
- Musterflächen von Festkies und Fallschutz im Wasser und als Bodenbelag

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unseren Dokumentenordner mit unserem gesamten Angebot zu.

SOL-Design

Suchen sie Ideen für eine authentische Garten- und Umgebungsgestaltung?
Das SOL Design Team zeigt ihnen den Weg dazu

Ein Gartenplaner, ein Planzeichner (von Hand skizziert), eine Pflanzenliebhaberin, ein Wasserspezialist, ein Lichtdesigner sowie ein Pool- und Wellnessberater bilden das Team für eine Planung, Projektierung oder Baubegleitung.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Dokumentation *„Authentische Garten- und Umgebungsgestaltung“* zu.

SOL-Akademie

Mehr Wissen – mehr Kompetenz im Garten

Die zunehmende Vielfalt von Bauprodukten und Hilfsstoffen im Garten- und Landschaftsbau erfordert ständige Aus- und Weiterbildung.
Aus- und Weiterbildung ist ein wichtiges Anliegen der SOL AG. Sei dies intern im Team, bei unseren Privatkunden oder Planern, Gartenunternehmern und Architekten.
Wissen stufengerecht weiterzugeben ist eine vertrauensvolle Aufgabe. Wir vom SOL Team gehen deshalb mit Respekt an diese grosse Herausforderung heran, damit Projekte, ob gross oder klein, hervorragende Resultate erzielen und Freude bereiten.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Dokumentation *„SOL-Akademie“* zu.

SOL-Kollektionen

Manoir
Eine zeitlose Kollektion welche mit ihrem unverwechselbaren Charakter in der Oberflächenstruktur seit Jahren grossen Anklang findet. Viele funktionelle und dekorative Elemente runden diese Bodenplatten-Kollektion ab. Setzen Sie durch die individuelle Anordnung, ob in geschwungener Form oder in geometrischer Strenge optische Akzente.

Erhältlich: Bodenplatten Multiformat oder Opus, Kreiselemente, Schwimmbadumrandungen, Treppenstufen, Trittplatte, Randabschluss, Rasenkanten

Lyas
Aussergewöhnlich und gegensätzlich! Lyas, eine Kollektion welche gespaltene Steinbeläge mit interessanten Schattierungen wiederspiegelt. Zeitgenössischer Akzent in trendigen Farben und die Möglichkeit von zwei Grossformatplatten von 100x80 oder 80x80 cm sind die Besonderheit dieser Kollektion. Zusätzlich ist LYAS mit dem rutschfesten Micro-Relief die ideale Lösung für ihren Schwimmbadbereich.

Erhältlich: Bodenplatten Multiformat, Opus oder Mega, XXL-Format, Schwimmbadumrandungen, Traversen, Stelen, Mauersteine

Castellane
Castellane zeigt deutlich den Charakter von getreu nachgebildeten Plattenbelägen welche von der Zeit abgenutzt wurden und trägt uns gedanklich in die Sommer früherer Zeiten. Die Kollektion eignet sich im Garten für jeden Bereich, sei das auf der Terrasse, rings um den Pool, als Verbindungsweg oder vieles mehr.

Erhältlich: Bodenplatten Multiformat oder Opus, Schwimmbadumrandung, Mauersteine, Trittplatten

Angéroise / Ardoisière
Die geschieferte Struktur dieser vielseitien Kollektion begeistert in den Farbtönen hellgrau und anthrazit. Die Bodenplatten bestechen mit rechteckigen Formaten und als Ergänzung dazu verblüffend wiederhergestellte, unregelmässige Beeteinfassungen. Der Wandbrunnen vervollständigt diese aussergewöhliche Produktereihe.

Erhältlich: Bodenplatten, Schwimmbadumrandung, Schrittplatte, Randabschluss, Wandverkleidung, Wandbrunnen

Rustique Bullée
Die mit winzigen Bläschen übersäte Bodenplatte kreiert ein unnachahmliches Ambiente mit Finesse. Diese Kollektion ist Synonym für das helle Licht des Südens, das um Ihr Haus ein Stelldichein für unvergessliche Momente gibt.

Erhältlich: Bodenplatten, Schwimmbadumrandungen



SOL-Kollektionen

Kalk Bourgogne
Der aussergewöhnliche Kalkstein aus dem sogenannten „Bassin de Bourgogne-Tonnerons“ erfüllt alle Erwartungen. Dieser Burgunder-Kalk besteht 240 Frostzyklen und ist äusserst beliebt aufgrund seiner warmen Farbe und Struktur. Provenzalische Gärten aus Kalk, die mit Lavendel, Olivenbäumen und Zypressen ergänzt werden, erzeugen ein Gefühl von Ferienstimmung.

Erhältlich: Mauerstein, Wandverkleider, Bodenplatten, Pflastersteine, Kalkkies, Kalksplitt

Jurakalk, Alpenkalk, Muschelkalk
Auch diese finden Sie in unserem Angebot.

Travertin
Landhausstil und naturnahe Bauten sind die Ideale für ein Ensemble mit dem Travertin-Stein. Dieser mehr oder weniger poröse Kalkstein hat eine spannende Farbpalette welche von creme-beige bis bläulich ein stimmungsvolles Gesamtbild erzeugt.
Unverkennbar ist der getrommelte Travertinstein welcher durch die charakteristischen Vertiefungen in der Oberfläche einen besonderen Touch erhält.

Erhältlich: Bodenplatten für Aussen-und Innenbereich, Mauerstein, Schwimmbadumrandungen

Luserna
Unser Lusernastein ist ein italienischer Quarzit mit warmen Farbnuancen von gräulich bis braun-gelb, passend sowohl zu einem ländlichen Baustil wie auch moderne, architektonische Neubauten.
Die Oberfläche sowie die Kanten sind naturgespalten und farblich passend.

Erhältlich: Bodenplatten, Mauerstein, Pflastersteine, Solitärsteine, Splitt

Sandstein Grau
Der helle dezente Sandstein im grauen Farbton wirkt frisch und modern. Praktisch zum Integrieren in bestehende Belagsflächen sowie neue Ausgestaltung. Ein Stein der zum Barfusslaufen einlädt!

Sandstein Rot-Braun
Als mediterrane Variante bieten wir in den bräunlich-rötlichen Farbnuancen den indischen Sandstein mit naturgespaltener Oberfläche an.

Erhältlich: Bodenplatten, Mauerstein, Stelen, Pflasterstein, Wandverkleider, Schwimmbadumrandungen

Granit
Das allgemeine Erscheinungsbild von Granitstein ist durch die Gleichmässigkeit der Körnung relativ einheitlich und ausgewogen. Mit Granitplatten können moderne Gartenträume in vielseitiger Hinsicht verwirklicht werden. Mit Granit harmonieren besonders moderne Gartenmöbel aus Metall oder heller Holzstruktur.

Erhältlich: Mauerstein, Bodenplatten, Pflastersteinen, Trittplatten, Stelen, Dekorsteine, Kies, Splitt

SOL-Kollektionen

Quarzit Grau
Dieser graue Naturstein ist alles andere als schlicht und verströmt einen Hauch von edler Extravaganz. Er eignet sich ideal um Einrichtungselemente aus Glas und Metall harmonisch zu unterstreichen.

Quarzit Grün
Dieser Quarzit ist sowohl für den Innenausbau als auch für Aussenarbeiten gut geeignet. Die Kollektion „Quarzit grün“ kann nach Ihren persönlichen Wünschen bearbeitet werden.

Erhältlich: Kleinmauerstein, Bodenplatten für Aussen- und Innenbereich, Stelen, Treppenstufen, Wandverkleider, Solitärsteine, Kies, Splitt

Schiefer
Schiefer bietet edlen Kontrast im Zusammenspiel mit Naturgehölz. Von rau und unbearbeitet bis eben und ausgeglichen – Schiefer ist ein kreativer und anpassungsfähiger Stein und prägend für Stil und Ambiente in Ihrem Garten. Es ist ein natürlicher und zeitloser Rohstoff.

Erhältlich: Kleinmauerstein, Bodenplatten, Wandverkleider, Stelen, Ardesia, Treppenstufen

Feinsteinzeug für Innen- und Aussenräume
Es gibt Momente, in denen ein traditionelles Produkt über moderne Technik unseren Lebensstil verändert:
Wir präsentieren Ihnen einen Reichtum von Ornamentalen Elementen, Varianten von Naturstein und HOlz nachempfundenen Oberflächenstrukturen, einzigartigen Farbnuancen und verschiedene Dimensionen.

Innen wie aussen. Mit unserer Erweiterung des Sortiments für den Innenbereich können Sie die Eleganz des Bodenbelages von der Terrasse in den Wohnraum übernehmen.

Keramik Naturstein-Optik
Dieses Keramiksortiment interpretiert die Natur mit geradezu übertriebener Perfektion. Angebote in verschiedenen Formaten und Ausfertigungen übermitteln das expressive Charisma einer neuen Dekorationskraft.

Keramik Design-Optik
Grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Formaten.

Keramik Beton-Optik
Perfekt umgesetzte Oberflächenstrukturen: Beton Ciré, Beton brut

Keramik Holz-Optik
Vintage-Effekt für eine intensive Atmosphäre: das ist Keramik Holz-Optik. Diese Fußböden aus Feinsteinzeug sind für den Innenbereich von Wohn- und Geschäftsräumen sowie dem Aussenbereich bestens geeignet.
Dank der Farbgebung die ideale Lösung, um ein warmes, gemütliches Ambiente mit moderner Note zu schaffen, wo der Holz-Effekt Tiefe und Faszination erzeugt.

XXL-Formate
Der grosse Hype auch für draussen.

Code 2.1 Na K PdV

Code 2.2 Na K PdBe


Code 2.7 Na K SG

Code 2.14 Na AC DB

Code 2.16 Na AC BV

Bodenplatten Keramik Natursteinoptik

Bezeichnung	Code	Werte			Abmessung (in cm) BxLxH	Gewicht pro m²	Anzahl pro Pack	Gewicht pro Pal.	m² per Pal.	PREIS exkl. MwSt.	
Keramikplatten In- & Outdoor Formteile / L-Stück Rektifiziert	2.1 Na K PdV		R11	V3	60 x 60 x 2	46,9	2	1034	21,6	m²	**69.00**
	2.2 Na K PdBe		R11	V3	75 x 75 x 2	45,2	1	1087	23,62	m²	**78.00**
					45 x 90 x 2	45,7	2	1019	21,87	m²	**75.00**
					30 x 120 x 2	46,8	2	674	14,4	m²	**93.00**
					60 x 120 x 2	46,9	1	696	14,4	m²	**85.00**
NEU					40x60 / 60x80x2	46.9	je 1	696	14.4	m²	
Keramikplatten In- & Outdoor Formteile / L-Stück Rektifiziert	2.3 Na K PdC		R11	V2	60 x 60 x 2	46,9	2	1034	21,6	m²	**69.00**
	2.4 Na K PdF		R11	V3	75 x 75 x 2	45,2	1	1087	23,62	m²	**78.00**
			R11	V3	45 x 90 x 2	45,7	2	1019	21,87	m²	**75.00**
Keramikplatten Formteile / Rektifiziert	2.5 Na K PdBo		R11	V2	60 x 60 x 2	46,9	2	1034	21,6	m²	**74.00**
NEU					45 x 90 x 2	45,7	2	1352	21,87	m²	**79.00**
Keramikplatten Formteile / L-Stück / Rektifiziert	2.6 Na K PdL		R11	V4	60 x 60 x 2	46,9	2	1034	21,6	m²	**74.00**
	2.7 Na K SG		R11	V4	45 x 90 x 2	45,7	2	1019	21,87	m²	**79.00**
Keramikplatten In- & Outdoor Formteile / L-Stück Rektifiziert	2.13 Na AC CW	A+B+C	R11	V2	60 x 60 x 2	45,83	2	990	21,6	m²	**88.00**
	2.14 Na AC DB	A+B+C	R11	V2	60 x 120 x 2	46,32	1	500	10,8	m²	**109.00**
	2.15 Na AC CE	A+B+C	R11								
	2.16 Na AC BV	A+B+C	R11								
Keramikplatten Rektifiziert	2.17 Na F PdBBe		R11		60 x 60 x 2	46	2	990	21,6	m²	**72.00**
	2.18 Na F PBG		R11		60 x 60 x 2	47,5	2	1025	21,6	m²	**72.00**
	2.18.1 Na F PBA		R11								
	2.19 Na F LoG		R11		60 x 60 x 2	47,5	2	1025	21,6	m²	**72.00**
	2.19.1 Na F LoA		R11								
	2.19.2 NA F LoB		R11								
NEU	2.19 Na F LoG		R11		75 x 75 x 2	47	1	1113	23,63	m²	**89.00**
Keramikplatten Formteile / L-Stück Rektifiziert	2.20 Na Z ETCa		R11	V3	60 x 60 x 2	44,4	2	980	21,6	m²	**57.00** B
	2.21 Na Z ETLG		R11	V3	40 x 80 x 2	46,9	2	830	17,28	m²	**57.00** B
NEU	2.22 Na Z ETDG		R11	V3							
Keramikplatten Formteile / L-Stück Rektifiziert	2.23 Na Z TOBo		R11	V2	40 x 80 x 2	46,5	2	1250	26,88	m²	**83.00**
	2.24 Na Z TOMo		R11	V4							
	2.25 Na Z TOQG		R11	V4							
NEU	2.26 Na Z TOBi		R11	V2							

Bodenplatten Keramik Betonoptik

Bezeichnung	Code	Werte			Abmessung (in cm) BxLxH	Gewicht pro m² .	Anzahl pro Pack	Gewicht pro Pal.	m² per Pal.	PREIS exkl. MwSt.	
Keramikplatten Formteile Rektifiziert NEU	4.8 Be F VGb		R11		60 x 60 x 2	46	2	990	21,6	m²	**65.00**
	4.8.2 Be F VB		R11								
NEU	4.8 Be F VGb		R11		75 x 75 x 2	47	1	1092	23,63	m²	**89.00**
Keramikplatten Formteile / L-Stück Rektifiziert	4.12 Be K CYGr		R11		30 x 60 x 2	46	3	1000	21,6	m²	**98.00**
	4.13 Be K CYBe		R11		60 x 60 x 2	46	2	1000	21,6	m²	**74.00**
NEU	4.14 Be K CYAn		R11		40 x 120 x 2	44	2	1016	23,04	m²	**82.00**
Keramikplatten Formteile / L-Stück Rektifiziert	4.15 Be Z CETa		R11	V2	60 x 60 x 2	45,5	2	980	21,6	m²	**64.00**
	4.16 Be Z CESm		R11	V2							
NEU	4.17 Be Z CEBl		R11	V2							
Keramikplatten Formteile / L-Stück Rektifiziert	4.18 Be Z CAGR		R11	V2	90 x 90 x 2	48	1	700	14,58	m²	**116.00**
	4.19 Be Z CAMO		R11	V2	90 x 90 x 2	48	1	700	14,58	m²	**116.00**
	4.20 Be Z CAAV		R11	V2	90 x 90 x 2	48	1	700	14,58	m²	**100.00**
NEU	4.21 Be Z CACE		R11	V2	90 x 90 x 2	48	1	700	14,58	m²	**100.00**
Keramikplatten Formteile / L-Stück Rektifiziert	4.22 Be Z DUPe		R11	V1	60 x 90 x 2	45	1	1210	25,92	m²	**88.00**
	4.23 Be Z DUSa		R11	V1							
	4.24 Be Z DUPi		R11	V1							
NEU	4.25 Be Z DUBG		R11	V1							

Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen, inkl. Einwegpalette und Verpackung. CHF 5.00 Zuschlag/m² für Palettenanbruch.
KEINE Warenrücknahme.

Bodenplatten Keramik Designoptik

Bezeichnung	Code	Werte			Abmessung (in cm) BxLxH	Gewicht pro m²	Anzahl pro Pack	Gewicht pro Pal.	m² per Pal.	PREIS exkl. MwSt.	
Keramikplatten Rektifiziert	3.1 De F AA		R11		60 x 60 x 2	46,0	2	990	21,6	m² **65.00**	B
	3.2 De F AB		R11							m² **59.00**	B
	3.3 De F AGC		R11							m² **65.00**	B
	3.3 De F AGC		R7		60 x 120 x 2	46,0	1	498	10,8	m² **89.00**	B
Keramikplatten In- & Outdoor Formteile / L-Stück Strukturiert Rektifiziert	3.12 De K SS	A+B+C	R11		60 x 60 x 2	46,9	2	1034	21,6	m² **73.00**	
	3.13 De K SB	A+B+C	R11		45 x 90 x 2	45,7	2	1019	21,87	m² **79.00**	
	3.14 De K SD	A+B+C	R11								
	3.15 De K SG	A+B+C	R11								
Keramikplatten In- & Outdoor Formteile/ L-Stück Strukturiert Rektifiziert	3.16 De K CT	A+B+C	R11		60 x 60 x 2	46,9	2	1034	21,6	m² **73.00**	
	3.17 De K CA	A+B+C	R11		60 x 120 x 2	46,9	1	696	14,4	m² **92.00**	
	3.18 De K CG	A+B+C	R11								
Keramikplatten In- & Outdoor Formteile/ L-Stück Strukturiert Rektifiziert NEU 	3.19 De K MG	A+B+C	R11		60 x 60 x 2	46,9	2	1034	21,6	m² **72.00**	
	3.20 De K MB	A+B+C	R11		90 x 90 x 2	46,9	1	697	14,58	m² **96.00**	
	3.21 De K MM	A+B+C	R11								
Keramikplatten In- & Outdoor Formteile/ L-Stück NEU	3.22 De AC KOBe		R11	V2	60 x 60 x 2	45,83	2	990	21,6	m² **82.00**	
	3.23 De AC KOPe		R11	V2	45 x 90 x 2	45,68	2	999	21,87	m² **89.00**	
	3.24 De AC KOGr										

Code 3.12 De K SS

Code 3.21 De K MM


Code 6.7 Ho K SW

Bodenplatten Keramikpaneelen Holzoptik

Bezeichnung	Code	Werte			Abmessung (in cm) BxLxH	Gewicht pro m²	Anzahl pro Pack	Gewicht pro Pal.	m² per Pal.	PREIS exkl. MwSt.	
Paneele Holzstruktur **In- & Outdoor**	6.5 Ho K SB		R11	V4	30 x 120 x 2	47,8	2	688	14,4	m² **95.00**	
	6.6 Ho K SG		R11	V4							
	6.7 Ho K SW		R11	V4							
Paneele Holzstruktur **In- & Outdoor** L-Stück	6.10 Ho AC ERoVE		R11	V3	30 x 120 x 2	45,83	2	528	11,52	m² **112.00**	
			R11	V3	60 x 60 x 2		2			m² **88.00**	
Paneele Holzstruktur **In- & Outdoor** Formteile L-Stück	6.11 Ho AC AGO		R11	V3	60 x 60 x 2	46	2	990	21,6	m² **88.00**	
			R11	V3	45 x 90 x 2					m² **92.00**	
Paneele Holzstruktur Rektifiziert NEU	6.12 Ho F SMBr				29.5 x 120 x 2	48	2	1020	21,24	m² **87.00**	
	6.12.1 Ho F SMBl										
Paneele Holzstruktur **In- & Outdoor** / Formteile / L-Stück Rektifiziert NEU	6.13 Ho AC NICa	A+B+C	R11		40 x 120 x 2	43	2	996	23,04	m² **96.00**	
	6.14 Ho AC NIWh										
Paneele Holzstruktur Rektifiziert NEU	6.15 Ho K MiBe		R11		40 x 120 x 2	44	2	1016	23,04	m² **82.00**	
	6.16 Ho K MiBr		R11								
Paneele Holzstruktur Rektifiziert NEU In- & Outdoor	6.17 Ho K LoTa		R11		40 x 120 x 2	44	2	1016	23,04	m² **82.00**	
	6.18 Ho K LoBr		R11								
Paneele Holzstruktur Formteile / L-Stück Rektifiziert NEU	6.19 Ho Z BOTame		R11	V3	40 x 80 x 2	48	2	830	17,28	m² **64.00**	B
	6.20 Ho Z BOTach		R11	V3							
	6.21 Ho Z BOTasc		R11	V3							

Code 6.10 Ho AC ERoVe

Code 6.11 Ho AC AGO

Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen, inkl. Einwegpalette und Verpackung. CHF 5.00 Zuschlag/m² für Palettenanbruch.
KEINE Warenrücknahme.

Code 8.1 KBU C IG

Code 8.2 KBU C EG


Code 6.12 Ho F SMBr

Keramikplatten XXL

Stelzen

Keramik / Beton / Verbundplatten

Bezeichnung	Code	Werte			Abmessung (in cm) LxBxH	Gewicht pro m²	Anzahl pro Pal.	Gewicht pro Pal.	m² per Pal.	PREIS exkl. MwSt.
Keramik / Beton / Verbundplatten mit Distanzhalter inkl. Betondrainage-Trägerplatte	8.1 KBU C IG				60 x 60 x 4	100	10	360	3,6	m² **92.00**
	8.2 KBU C EG									m² **92.00**
	8.3 KBU C FS									m² **92.00**
	8.4 KBU C CT									m² **92.00**

Bodenplatten Keramik XXL

Bezeichnung	Code	Werte			Abmessung (in cm) BxLxH	Gewicht pro m² .	Anzahl pro Pack	Gewicht pro Pal.	m² per Pal.	PREIS exkl. MwSt.
Keramikplatten XXL * Verrechnung pro Palette (max. 9 Stk.) = CHF 150.-- NEU	2.6.1 Na K NSPdL		R10		120 x 120 x 2	43	1	1228	28,56	m² **119.00**
			R10		*120 x 240 x 2	43	1	1057	25,92	m² **146.00**
	2.27 Na Z CoGr		R11		60 x 120 x 2	46,3	1	500	10,8	m² **105.00**

Bodenplatten Keramik Innen

Bezeichnung	Farbton / Code	Werte			Abmessung in cm	Gewicht pro m² .	Anzahl pro Pack.	Gew. pro Palette	m² per Pal.	PREIS exkl. MwSt.
Keramik Paneele Holzoptik	16.4 Ho K SoWa		R9		12,3 x 150 x 1	23,17	4	636	26.57	m² **139.00**
	16.5 Ho K SoBL				25 x 150 x 1	22,58	3	782	33.75	m² **113.00**
	16.6 Ho K SoGr									
Keramikplatten	17.1 Na K PeExPdB		R10		60 x 60 x 0.95	23,15	3	1013	43.2	m² **75.00**
	17.2 Na K PeExPdC		R10		30 x 60 x 0.95	21,31	6	934	43.2	m² **63.00**
	17.3 Na K PeExPdF				60 x 120 x 0.95	22,59	2	501	21.6	m² **94.00**
	17.4 Na K PeExPdV									
Keramikplatten	18.1 Na AC KoBG			V2	30 x 60 x 0,9	20,83	6	900	43.2	m² **48.00**
	18.2 Na AC KoPG			V2						m² **48.00**
	18.3 Na AC KoGG			V2						

Stelzen

Bezeichnung		Dimensionen		Anzahl pro Karton	Gewicht pro Karton		PREIS exkl. MwSt.
Stelzen PVC, verstellbar, für die Verlegung von Bodenplatten		8 / 15 mm		40	8 kg		Stk. **3.50**
		20 / 30 mm		60	9.5 kg		Stk. **3.50**
		40 / 60 mm		60	14 kg		Stk. **4.40**
		50 / 80 mm		60	16 kg		Stk. **4.40**
		80 / 140 mm		40	14 kg		Stk. **4.50**
		140 / 230 mm		40	20 kg		Stk. **4.60**

Farbabweichungen V1 - V4

V1  Einfarbiges Produkt

V3 Produkt mit ausgeprägter Farbnuance

V2 Produkt mit leichter Farbnuance

V4 Produkt mit starker Farbnuance

Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen, inkl. Einwegpalette und Verpackung. CHF 5.00 Zuschlag/m² für Palettenanbruch. KEINE Warenrücknahme.

Bodenplatten Beton, Römerverband

Bezeichnung	Farbton	Abmessung (in cm) L x B x H	Gewicht (kg)	Anzahl pro Palette	Gewicht pro Pal.	m² per Palette	PREIS exkl. MwSt.	
Bodenplatten **Manoir Pack A** 6 versch. Dimensionen pro Palette 	Gironde	60 x 60 x 4	31,6	3	525	6,075	m²	**98.00**
NEU	Languedoc*	60 x 30 x 4	15,3	9				
	Touraine	60 x 45 x 4	23,5	3				
		45 x 45 x 4	17	2				
		45 x 30 x 4	11,7	12				
		30 x 30 x 4	8,1	6				
Bodenplatten **Manoir Pack B** 4 versch. Dim. pro Palette 	Gironde	90 x 60 x 4	47.9	4	556	6.278	m²	**95.00**
	Languedoc*	75 x 75 x 4	50	3				
NEU	Touraine	75 x 60 x 4	39,9	3				
		60 x 60 x 4	31,6	3				
Bodenplatten **Lyas** kleines Modell 5 versch. Dimensionen pro Palette 	Gironde	60 x 60 x 3,5	27	8	605	8,00	m²	**95.00**
	Ardennes	60 x 40 x 3,5	18,6	10				
		40 x 40 x 3,5	12	8				
		40 x 20 x 3,5	6	12				
		20 x 20 x 3,5	2,9	12				
Bodenplatten **Lyas** grosses Modell 5 versch. Dimensionen pro Palette 	Gironde	60 x 80 x 3,5	38,2	6	533	6,80	m²	**95.00**
	Ardennes	60 x 60 x 3,5	27	2				
		60 x 40 x 3,5	18,6	4				
		40 x 80 x 3,5	25,2	6				
		40 x 40 x 3,5	12	2				
Bodenplatten **Tivoli** kleines Modell 4 versch. Dimensionen pro Palette 	Gironde	60 x 40 x 3,5	16,6	16	554	8,00	m²	**92.00**
	Languedoc*	40 x 40 x 3,5	11,1	14				
	Ardennes*	20 x 40 x 3,5	5,6	16				
		20 x 20 x 3,5	2,7	16				
Bodenplatten **Castellane Multiformat** 6 versch. Dimensionen pro Palette 	Savane	28 x 28 x 3,3	5,9	6	398	5,292	m²	**88.00**
	Luberon	28 x 42 x 3,3	8,8	12				
	Ardèche	28 x 56 x 3,3	11,7	9				
		42 x 42 x 3,3	13,2	2				
		42 x 56 x 3,3	17,6	3				
		56 x 56 x 3,3	23,5	3				
Bodenplatten **Opus Romain Abbaye** 6 versch. Dimensionen pro Palette 	Ton Pierre Nuancé	33 x 39 x 3,3	9,78		702	9,28	m²	**97.00**
	Rose Provence*	65,8 x 39 x 3,3	19,5					
		58 x 39 x 3,3	17,19					
		41 x 39 x 3,3	12,15					
		45 x 39 x 3,3	13,34					
		53,8 x 39 x 3,3	15,95					
Bodenplatten **Opus Romain Florence** 4 versch. Dimensionen pro Palette NEU	Quercy	64 x 42,5 x 3,3 42,5 x 42,5 x 3,3 42,5 x 20,5 x 3,3 20,5 x 20,5 x 3,3	19,86 13,19 6,36 3,07		742	10.17	m²	**82.00**
	Rose Provence							
	Ton Pierre Nuancé							
Bodenplatten **Opus Romain Collégiale** 4 versch. Dimensionen pro Palette NEU	Quercy	64 x 42,5 x 3,3	19,71		742	10,17	m²	**79.00** B
	Sommières	42,5 x 42,5 x 3,3	13,19					
	Rose Provence	42,5 x 20,5 x 3,3	6,36					
		20,5 x 20,5 x 3,3	3,07					

Bodenplatten Manoir

Bodenplatten Lyas


Bodenplatten Tivoli

Bodenplatten Castellane Multiformat

Bodenplatten Abbaye

Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen, inkl. Einwegpalette und Verpackung. 20 % Zuschlag/m² für Palettenanbruch.
KEINE Warenrücknahme.

Bodenplatten Beton, Reihenverband

Bodenplatten Manoir Opus 60

Bodenplatten Schistone

Bodenplatten Castellane Opus

Bodenplatten Jouques Opus


Bodenplatten Rustique Bullée

Bezeichnung	Farbton	Abmessung (in cm) L x B x H	Gewicht (kg)	Anzahl Platten pro Palette	Gewicht pro Palette	m² per Palette	PREIS exkl. MwSt.
Bodenplatten **Manoir Opus 45** 3 versch. Dim. pro Palette **NEU** 	Touraine	45 x 30 x 4	11,7	10	522	6.075	m² **91.00**
		45 x 45 x 4	17	10			
		45 x 60 x 4	23,5	10			
Bodenplatten **Manoir Opus 60 Pack A** 3 versch. Dimensionen pro Palette 	Gironde	60 x 60 x 4	31	8	560	6,48	m² **88.00**
		60 x 30 x 4	15	8			
		60 x 45 x 4	24	8			
Bodenplatten **Manoir Opus 60 Pack B** 3 versch. Dimensionen pro Palette 	Gironde	60 x 90 x 4	55	4	528	5,40	m² **88.00**
		60 x 75 x 4	46	4			
		60 x 60 x 4	31	4			
Bodenplatten **Lyas Opus 60** 3 versch. Dimensionen pro Palette **NEU**	Gironde	60 x 80 x 3,5	38,2	7	587	7,56	m² **88.00**
	Ardennes	60 x 60 x 3,5	27	7			
	Gris minéral	60 x 40 x 3,5	18,6	7			
Bodenplatten **Lyas Mega** 2 versch. Dimensionen pro Palette	Gironde	80 x 80 x 3,5	51	9	843	10,56	m² **95.00**
	Ardennes	100 x 80 x 3,5	64	6			
Bodenplatten **Schistone** Grosses Modell 5 versch. Dimensionen pro Palette	Ardennes	90 x 60 x 4	45	4	603	7,20	m² **105.00**
	Gris minéral	75 x 60 x 4	38	4			
		60 x 60 x 4	29	4			
		45 x 60 x 4	23,5	4			
		30 x 60 x 4	15,3	4			
Bodenplatten **Castellane Opus 42** 2,5 cm 3 versch. Dimensionen pro Palette	Savane	42 x 28 x 2,5	7,1	16	498	8,467	m² **66.00**
	Luberon	42 x 42 x 2,5	10,6	16			
	Ardèche	42 x 56 x 2,5	14,1	16			
Bodenplatten **Castellane Opus 42** 3,3 cm 4 versch. Dimensionen pro Palette 	Savane	42 x 28 x 3,3	11,8	12	735	9,878	m² **82.00**
	Luberon	42 x 42 x 3,3	13,1	12			
	Ardèche	42 x 56 x 3,3	17,5	12			
		42 x 70 x 3,3	21,8	12			
Bodenplatten **Jouques Opus 50** 2 versch. Dimensionen pro Palette	Aquitaine	50 x 40 x 3	13,2	30	990	15	m² **63.50**
	Ardèche	50 x 60 x 3	19,8	30			
Bodenplatten **Rustique Bullée** 	Pierre Nuancé	50 x 50 x 3,5	20	60	1200	15	m² **62.00**
	Rose Provence	75 x 50 x 3,5	29,3	31	896	11,63	m² **61.00** B
	Quercy						
	Gris Nuancé*						
Bodenplatten **Ghisa Imprägniert** **NEU**	Métal	75 x 45 x 2,5	19,93	41	817	13,84	m² **94.00**
	Gris Nuancé	75 x 45 x 3,5	25,4	31	787	10,23	m² **79.00**
	Ton Pierre Nuancé	75 x 45 x 3,5	25,4	31	787	10,23	m² **70.00**
Bodenplatten **Beauregard** 6 versch. Dimensionen pro Pal. **NEU**	Vendôme	33 x 39 x 4 66 x 39 x 4 58 x 39 x 4 41 x 39 x 4 45 x 39 x 4 54 x 39 x 4	11.97 23.94 21.04 14.87 16.32 19.59		755	8.12	m² **98.00**
	Sarlat						
Bodenplatte **Collègiale** **NEU**	Quercy	64 x 43 x 3,3	73	38		10,36	m² **77.00**
	Sommières	43 x 43 x 3,3	73	60		10,84	m² **77.00**
	Rose Provence						

Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen, inkl. Einwegpalette und Verpackung.
20% Zuschlag für Palettenanbruch. 30% Entschädigung für Warenrücknahme exkl. Transportkosten.

* Nur auf Bestellung

Bodenplatten Beton, Monoformat

Bezeichnung	Farbton	Abmessung (in cm) L x B x H	Gewicht (kg)	Anzahl pro Palette	Gewicht pro Palette	m² per Palette	PREIS exkl. MwSt.
Bodenplatten **ARMORIQUE** NEU	Ardennes	90 x 60 x 4	47,9	13	623	7,02	m² **96.00**
	Gris minéral						
Bodenplatten **NEW YORK** NEU	Ardennes	60 x 45 x 3	18,2	60	1092	16,2	m² **62.00**
	Gris minéral	100 x 80 x 3,5	65	15	975	12	m² **91.00**
Bodenplatten **CASTELLANE** NEU	Savane	56 x 56 x 3,3	23,3	24	559	7,53	m² **69.00**
	Luberon						
	Ardèche						
Bodenplatten **JOUQUES** NEU	Aquitaine	50 x 50 x 3	16,5	60	984	15	m² **44.00**
	Ardèche	60 x 45 x 3	17,8	60	1062	16,2	m² **49.00**
Bodenplatten **ÉCO**	Savane	50 x 50 x 2,2	12,5	80	1000	20	m² **46.00**
	Luberon						
	Ardèche						
	Gris minéral						
Bodenplatten **ROMANCE** NEU	Savane uni	50 x 50 x 3	17	60	1020	15	m² **59.00**
	Luberon						
	Ardèche*						
Bodenplatten **CALYPSO** NEU	Ardèche*	60 x 60 x 3	23	30	696	10,86	m² **56.00**
	Gris minéral						
Bodenplatten **ESPACE** NEU	Savane	50 x 50 x 2,5	13,7	72	987	18	m² **48.00**
	Luberon						
	Ardèche						
	Aquitaine						
	Gris minéral						
Bodenplatten **ESPACE STARK** Plots geeignet NEU	Savane	50 x 50 x 3,9	22,2	44	977	11	m² **59.00**
	Luberon						
	Ardèche						
	Aquitaine						
	Gris minéral						
Bodenplatten **ABBAYE**	Pierre Nuancé	50 x 50 x 3,5	19	60	1140	15	m² **78.00**
	Rose Provence*	66 x 39 x 3,5	18,9	60	641	8,75	m² **88.00**
Bodenplatten **ANGÉROISE**	Gris Clair	60 x 40 x 3,5	19,2	40	768	9,6	m² **88.00**
Bodenplatten **ARDOISIÈRE**	Anthracite	60 x 40 x 3,5	19,2	40	768	9,6	m² **96.00**
Bodenplatten **NÉVADA** NEU	Ton Pierre Nuancé	60 x 60 x 2,5	20,16	56	1129	20,16	m² **69.00**
	Gris Clair						
Bodenplatten **SEMAPHORE** NEU	Ton Pierre Nuancé	50 x 50 x 2.5	14.66	88	1290	22	m² **52.00**
	Gris						
Bodenplatten **FLORENCE** NEU	Quercy	50 x 50 x 2,5	14.75	88	1298	22	m² **66.00**
	Rose Provence	50 x 50 x 3,5	20	60	1200	15	m² **68.00**
	Ton Pierre Nuancé						
Bodenplatten **PIERRE DU LOT** NEU	Quercy	50 x 50 x 2,5	14.75	88	1298	22	m² **56.00**
	Rose Provence						
	Ton Pierre Nuancé						
	Gris Nuancé						
Bodenplatten **SOLGARD** sandgestrahlt, imprägniert NEU	Arvel	50 x 50 x 4	24	50	1200	12,5	m² **64.00**
	Argenton						
	Sablea beige						
	Sablea grise						
	Sierra grise						

Bodenplatten Castellane Monoformat

Bodenplatten Jouques Monoformat

Bodenplatten Romance

Bodenplatten Calypso

Bodenplatten Angéroise

Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen, inkl. Einwegpalette und Verpackung.
20% Zuschlag für Palettenanbruch. 30% Entschädigung für Warenrücknahme exkl. Transportkosten.

* Nur auf Bestellung

Bodenplatten Pierran

Bodenplatten Granit

Bodenplatten New York

Bodenplatten Espace Mega

Bodenplatten Châtelaine

Bodenplatten Beton, Monoformat

Bezeichnung	Farbton / Code	Abmessung (in cm) LxBxH	Gewicht (kg)	Anzahl pro Palette	Gew. pro Palette	m² per Pal.	PREIS exkl. MwSt.
Bodenplatten **Pierran** NEU	Grau	60 x 45 x 3,8	24,6	40	984	10,8	m² **108.00**
	Beige						
Bodenplatten **Granit** NEU	Alpin	50 x 50 x 4	24	50	1200	12,5	m² **69.00**
	Sahara						
Bodenplatten **Economique**  NEU	Sahara	50 x 50 x 4	24	50	1200	12,5	m² **52.00**
	Lémano						
	Chandor						
Bodenplatten **Calete**	Gironde	40 x 40 x 4 unregelmässig	14,2	22	312	3,52	m² **134.00**

Bodenplatten Beton, Grossformat

Bezeichnung	Farbton / Code	Abmessung (in cm) LxBxH	Gewicht (kg)	Anzahl pro Palette	Gew. pro Palette	m² per Pal.	PREIS exkl. MwSt.
Bodenplatten **Lyas Mega** 2 versch. Dimensionen pro Palette	Gironde	100 x 80 x 3,5	64	6	843	10,56	m² **95.00**
	Ardennes	80 x 80 x 3,5	51	9			
Bodenplatten **New York** NEU	Ardennes	100 x 80 x 3,5	65	15	975	12	m² **91.00**
	Gris minéral						
Bodenplatten **Espace Mega** NEU	Savane	80 x 80 x 3,5	50,5	15	758	9,6	m² **95.00**
	Luberon						
	Ardèche						
	Aquitaine						
	Gris minéral						
Bodenplatten **XXL** NEU	Ivoire	100 x 100 x 5	110	1	110	1	m² **142.00**

Bodenplatten Beton Innen

Bezeichnung	Farbton / Code	Abmessung (in cm) LxBxH	Gewicht (kg)	Gewicht pro m²	Gew. pro Palette	m² per Pal.	PREIS exkl. MwSt.
Bodenplatten **Opus Châtelaine** Römerverband 10 versch. Dimensionen pro Palette	Rouge Flammé	29,6 x 49,6 x 1,8	5,6	38	811	21,34	m² **82.00**
	Rose Incarnat	29,5 x 39,8 x 1,8	4,5				
	Ton Pierre Nuancé	29,5 x 25 x 1,8	2,8				
	Gris Nuancé	30 x 20 x 1,8	2,3				
		25 x 40 x 1,8	3,8				
		24,6 x 19,8 x 1,8	1,9				
		20 x 40 x 1,8	3,0				
		20 x 35 x 1,8	2,6				
		20 x 20 x 1,8	1,5				
		20 x 15 x 1,8	1,2				
Bodenplatten **Carreaux Périgord**	Rouge Flammé	29,8 x 29,8 x 1,5	2,9	33,3	1029	30,91	m² **79.00**
	Rose Incarnat						
	Ton Pierre						
Bodenplatten **Carreaux Reale** NEU	Rouge Flammé	29,8 x 29,8 x 1,5	2,91	33	1118	34,1	m² **68.00**
	Rose Incarnat						
	Ton Pierre						
	Aubergine						
	Taupe						
	Gris						
Bodenplatten **Carreaux Monastère** NEU	Aspect Pierre	29,8 x 29,8 x 1,5	3,02	34	1159	34,1	m² **86.00**

Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen, inkl. Einwegpalette und Verpackung.
20% Zuschlag für Palettenanbruch. 30% Entschädigung für Warenrücknahme exkl. Transportkosten.

* Nur auf Bestellung

Bodenplatten Beton für Dachterrasse

Bezeichnung		Farbton	Abmessung (in cm) L x B x H	Gewicht (kg)	Anzahl Platten pro Palette	Gewicht pro Palette	m² per Palette	PREIS exkl. MwSt.
Bodenplatten **CALANCO**	flach	Pierre	50 x 50 x 5	27,5	48	1335	12	m² **62.00**
		Paille						
		Saumon						
		Ventoux						
		Anthracite						
		Gris nuancé						
	strukturiert	Pierre	50 x 50 x 5	27,5	48	1335	12	m² **62.00**
		Flammé						

Kreis Manoir

Kreis Manoir

Kreis Beton

Bezeichnung		Farbton	Abmessung (in cm)	Gewicht (kg)	Anzahl pro Palette	Fläche pro Element	m² per Palette	PREIS exkl. MwSt.
Kreis **MANOIR** (1+2+3) Radius 1,35 m Durchmesser 2,70 m  **NEU**		Gironde		492			5,735	Set **812.00**
		Languedoc*						
		Touraine						
	Kern ø 0,90 m		68 x 45 x 4	13,7 pro Platte	4 Stk pro Kreis	0,636		Set **109.00**
				Nr 1 = 54,8 kg				
	Innenkreis ø 1,80 m		34 x 45 x 16 x 4	9,8 pro Platte	16 Stk pro Kreis	1,907		Set **324.00**
				Nr 2 = 156,8 kg				
	Mittelkreis ø 2,70 m		50 x 45 x 34 x 4	16,6 pro Platte	16 Stk pro Kreis	3,192		Set **542.50**
				Nr 3 = 265,6 kg				
Kreiseckstück **MANOIR** Für einen Radius von 1,35 m 1/4 Kreissegment besteht aus 1+2+3  **NEU**		Gironde	h 4	35	1***		0,39	Set **82.00**
		Languedoc*						
		Touraine						
Kreis **ABBAYE** 	E. Kern ø 0,4 m	Ton Pierre Nuancé	T: 0,39 m	10	1 Stk. pro Kreis	0,126		Set **14.00**
		Rose Provence*						
	D. Kreis ø 1,18 m		T: 0,39 m	74	8 Stk. pro Kreis	0,968		Set **106.00**
	C. Kreis ø 1,96 m		T: 0,39 m	157	16 Stk. pro Kreis	1,923		Set **202.00**
	B. Kreis ø 2,74 m		T: 0,39 m	216	16 Stk. pro Kreis	2,879		Set **301.00**
	A. Kreis ø 3,52 m		T: 0,39 m	312	16 Stk. pro Kreis	3,835		Set **400.00**
	Kreis B,C,D,E + 4 Eckstücke 2,74 m		T: 0,39 m	567	41 Stk. für Kreise + 12 Eckstücke			Set **703.00**

Kreis Manoir

Kreis Manoir

Kreis Abbaye

Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen, inkl. Einwegpalette und Verpackung.
20% Zuschlag für Palettenanbruch. 30% Entschädigung für Warenrücknahme exkl. Transportkosten.

* Nur auf Bestellung *** 1/4 Kreissegment

Bodenplatten Naturstein

Kalkstein Bodenplatten Code 198

Kalkstein Bodenplatten Code 851

Muschelkalk

Travertin Bodenplatten Code 205

Sandstein Bodenplatten Code 853

Bezeichnung		Code	Breite ca. cm	Dicke ca.cm	Gewicht kg/m²	m² per Palette	PREIS exkl. MwSt.	
KALKSTEIN KANFANAR gestockt, gebürstet	• Kanten gesägt, Oberfläche gestockt, gebürstet • Herkunft Kroatien • Erhältlich als Reihenverband, oder als Römerverband • Formteile erhältlich • Farbton beige • Code 198 8.88 m² / Palette / Code 199 6.48 m² / Palette	**198**	60 x 40	2	75,0	8,88	m²	**94.00**
		199	4 Dim./Pal. 4 Stk. à 90x60 8 Stk. à 60x60 4 Stk. à 60x30 8 Stk. à 30x30	2	75,0	6,48	m²	**100.00**
KALKSTEIN ÉRIS bruchroh	• Ober- und Unterfläche bruchroh, Kanten handgeschlagen • Herkunft Indien • erhältlich als Reihenverband, oder als Römerverband • Formteile erhältlich • Farbtöne: Schwarz oder Grau-Grün • Code 850 18 m² / Palette / Code 851 17.28 m² / Palette	**850**	60 x 40	2	55,0	18,00	m²	**74.00**
		851	3 Dim./Pal. 16 Stk. à 60x60 32 Stk. à 60x30 64 Stk. à 30x30	2	55,0	17,28	m²	**78.00**
KALKSTEIN ISMALIA NEU	• Oberfläche und Kanten gesägt • Farbton beige • Herkunft Ägypten • Erhältlich als Reihenverband, oder als Römerverband • Formteile erhältlich		61 x 40.6	2	60	12,38	m²	**83.00**
			4 Dim./Pal. 32 Stk. à 20.3x20.3 16 Stk. à 20.3x40.6 32 Stk. à 40.6x40.6 16 Stk. à 40.6x61.0	2	60	11,87	m²	**80.00**
KALKSTEIN CLAMECY NEU	• Oberfläche und Kanten gesägt • Farbton beige • Herkunft Marokko • Erhältlich als Reihenverband, oder als Römerverband • Formteile erhältlich		4 Dim./Pal. 64 Stk. à 19.8 x 19.8 32 Stk. à 19.8x40 64 Stk. à 40x40 32 Stk. à 40x60	2	50	23,04	m²	**84.00**
MUSCHELKALK MO antik getrommelt  NEU	• Oberfläche und Kanten getrommelt • Farbton: grau-braun • Längen frei • Herkunft Deutschland • palettiert		30	3	80,0		m²	**134.00**
MUSCHELKALK SE geschliffen NEU	• Oberfläche geschliffen C220, Rest gesägt • Farbton: grau-beige • Längen frei • Herkunft Deutschland • palettiert		30	3	80,0		m²	**163.00**
MUSCHELKALK WI gestrahlt NEU	• Oberfläche geschliffen C220, Rest gesägt • Farbton: grau-gelb • Längen frei • Herkunft Deutschland • palettiert		30	3	80,0		m²	**141.00**
MUSCHELKALK WI abgerieben NEU	• Oberfläche abgerieben C60, Rest gesägt • Farbton: grau-gelb • Längen frei • Herkunft Deutschland • palettiert		30	3	80,0		m²	**134.00**
SERPENTINO bruchroh	• Ober- und Unterfläche bruchroh, Kanten gesägt • Herkunft Italien • Farbton grün • Plattenbreite 30 oder 40 cm, Längen frei	**760**	30 / 40	2–3	60–80		m²	**167.00**
SERPENTINO gebürstet oder sandgestrahlt	• Oberfläche geflammt oder sandgestrahlt, Kanten gesägt • Herkunft Italien • Farbton grün • Längen frei • Plattenbreite 30 oder 40 cm	**790**	20 / 30	3	90		m²	**145.00**
TRAVERTIN gesägt	• Kanten und Oberfläche gesägt • Herkunft Türkei • Erhältlich als Reihenverband, oder als Römerverband • Formteile erhältlich • Farbtöne: Braun oder Beige • Code 204 16.35 m² / Palette / Code 205 16.33 m²/ Palette	**204**	61 x 40,6	3	79	16,35	m²	**78.00**
		205	4 Dim./Pal. 44 Stk. à 20.3x20.3 22 Stk. à 20.3x40.6 44 Stk. à 40.6x40.6 22 Stk. à 40.6x61.0	3	79	16,33	m²	**99.00**
TRAVERTIN gesägt, getrommelt NEU	• Herkunft Türkei • Farbtöne: beige und gelb • Farbton rot und silver = Aufpreis 30 %		30 x 60	3	80	11,88	m²	**76.00** B
SANDSTEIN bruchroh 	• Oberfläche bruchroh, kalibriert, Kanten handgeschlagen • Herkunft Indien • Farbton grau oder braun-gold	**766**	30 x 60	2,2	59	14,4	m²	**68.00** B
SANDSTEIN gestockt	• Gesägt, Oberfläche anschliessend gestockt • Herkunft Indien • Erhältlich als Reihenverband, oder als Römerverband • Formteile erhältlich • Farbtöne: Beige und Grau • Code 852 17.28 m²/Palette / Code 853 15.15 m²/Palette	**852**	3 Dim./Pal. 16 Stk. à 60x60 32 Stk. à 60x30 64 Stk. à 30x30	2	55,0	17,28	m²	**100.00**
		853	90 x 60	2	55,0	15,15	m²	**102.00**

Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen, inkl. Einwegpalette und Verpackung.
20% Zuschlag für Palettenanbruch. Keine Warenrücknahme.

Bodenplatten Naturstein

Bezeichnung			Breite ca. cm	Dicke ca. cm	Gewicht kg/m²	m² per Palette	PREIS exkl. MwSt.	
Granit Dorato Valmalenco bruchroh	• Ober- und Unterfläche bruchroh, Kanten gesägt • Herkunft Italien • Farbton grau • Plattenbreite 30 oder 40 cm, Längen frei	**764**	30 / 40	2–3	60–80		m²	**164.00**
Granit Beola bruchroh	• Ober- und Unterfläche bruchroh • Herkunft Italien • Farbton grau • Plattenbreite 30 oder 40 cm, Längen frei	**856**	30 / 40	2–4	90		m²	**74.00**
Granit Diorite geflammt **NEU**	• Oberfläche geflammt, Kanten gesägt • Farbton grau • palettiert		30 x 60	3	90	12,24	m²	**72.00**
Granit Bianco geflammt **NEU**	• Oberfläche geflammt, Kanten gesägt • palettiert, Farbton grau		30 x 60	3	90		m²	**72.00**
Gneis Serizzo geflammt	• Oberfläche geflammt, Kanten gesägt • Herkunft Italien • Farbton grau	**854**	30 x 60	3	86	12,24	m²	**110.00**
Gneis Luserna bruchroh **NEU**	• Ober- und Unterfläche bruchroh, Kanten gespalten • Farbton Dorée und gemischt • Längen frei • Herkunft Italien • palettiert		30	3–6	100		m²	**106.00**
Gneis Luserna bruchroh **NEU**	• Ober- und Unterfläche bruchroh, Kanten gesägt • Farbton gemischt • Längen frei • Herkunft Italien • palettiert		35	2–4	80		m²	**77.00**
Gneis Luserna bruchroh **NEU**	• Ober- und Unterfläche bruchroh, Kanten gesägt • Farbton gemischt • Längen frei • Herkunft Italien • palettiert		20	2–4	80		m²	**65.00** B
Gneis Luserna geflammt **NEU**	• Oberfläche geflammt, Kanten gesägt • Farbton gemischt oder blau • Längen frei • Herkunft Italien • palettiert • Palettenbreite 20 oder 30 oder 40 cm		20 / 30 / 40	3	90		m²	**172.00**
Quarzit Brasilia bruchroh **NEU**	• Ober- und Unterfläche bruchroh, Kanten gesägt • Farbton gelb • Herkunft Italien • palettiert		17 x 37	1,5 – 2,5	60	33,02	m²	**100.00**
Quarzit Beola geflammt  **NEU**	• Oberfläche geflammt, Kanten gesägt • Farbton weiss-grün • palettiert • Breite 30 cm, Längen frei • Römischer Verband = Aufpreis 10 %		30	3	90		m²	**214.00**
Quarzit Argent bruchroh **NEU**	• Ober- und Unterfläche bruchroh, Kanten gesägt • Längen frei • Farbton grau • palettiert		30	1,5 – 2,5	50	30	m²	**69.00**
Porphyr bruchroh **NEU**	• Ober- und Unterfläche bruchroh, Kanten gespalten • Farbton: rot-schwarz • Längen frei • Herkunft Italien • palettiert		35	2–6	100	15	m²	**100.00**
			20	2–6	100	15	m²	**110.00**
Basalt geflammt **NEU**	• Oberfläche geflammt, Kanten gesägt • Farbton schwarz-grau • palettiert		30 x 60	3	90	12,24	m²	**126.00**

Sandstein bruchroh grau

Gneis

Quarzit

Porphyr

Sandstein bruchroh braun-gold

Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen, inkl. Einwegpalette und Verpackung.
Beton = 30% Entschädigung für Warenrücknahme exkl. Transportkosten. Naturstein = KEINE Warenrücknahme

* Nur auf Bestellung

Trittplatte Japonais

Trittplatte Romain

Code 160

Code 753

Quarzit Brasilia rosa

Trittplatten, Traversen Beton

Bezeichnung	Farbton	Abmessung (in cm) L x B x H	Gewicht (kg)	Anzahl pro Palette	Gewicht pro Palette	PREIS exkl. MwSt.
Trittplatte **JAPONAIS** NEU	Gironde	56 x 42 x 4 unregelmässig	17,2	48	826	Stk. **29.00**
	Languedoc*					
	Touraine					
Trittplatte **FUJI**	Ton Pierre	36 x 26 x 3.5	5,3	60	318	Stk. **11.00** B
	Anthracite	56 x 43 x 3.5	15,2	60	912	Stk. **27.00**
Trittplatte **ROMAIN**	Ton Pierre Nuancé	38 – 42 x 4	10,5	60	630	Stk. **22.00**
Planche **TENNESSE** Holzstruktur	Bois	100 x 22 x 3,5	18,85	60	1131	m² **106.00**
	Taupe					
	Gris					
Traverse **ABBAYE** NEU	Ton Pierre Nuancé	80 x 40 x 3.5	25,73	30	772	Stk. **32.00**
	Rose Provence*					
Traverse **ARDOISIÈRE** 	Anthracite	80 x 40 x 3.5	25,73	30	772	Stk. **33.00**

Bodenplatten polygonal / Trittplatten Naturstein

Bezeichnung		Code	Dicke ca. cm	Gewicht to/m¹	Gewicht to/m²	PREIS exkl. MwSt.
JURAKALK formwild	• Getrocknet, Kanten und Oberfläche bruchroh • Herkunft Frankreich • Plattengrössen: Code 160 + 165 ca. 20–50x20–50 cm Code 166 ca. 40–60x40–60 cm • **Richtpreis:** ca. CHF 37.--/m² bei Code 165	**160**	5–7	0,02	0.12	to **450.00**
		165	3–5	0,018	0.083	to **446.00**
		166	5–7	0,06	0.12	to **802.00**
JURAKALK Trittplatte	• Getrocknet, Kanten handgeschlagen, Oberfläche bruchroh • Herkunft Frankreich • Plattengrösse ca. 25–35 x 25–35 cm	**168**	5–7			Stk. **23.50**
JURAKALK Trittplatte/Bodenplatte	• Getrocknet, Ober- und Unterfläche roh, Kanten gesägt • Herkunft: Frankreich • Breite 30 oder 40 cm • Längen frei (Fixformat Aufpreis 20 %)	**203**	5–7	120 kg/m²		m² **407.00**
GRANIT Gneis formwild	• Oberfläche und Kanten bruchroh • Herkunft Italien • Farbton grau • Plattengrösse ca. 6–9 Stk./m² • **Richtpreis:** ca. CHF 56.90/m²	**750**	3–5		0,10	to **569.00**
GRANIT Gneis formwild	• Oberfläche und Kanten bruchroh • Herkunft Italien • Farbton grün-weiss • Plattengrösse ca. 6–9 Stk./m² • **Richtpreis:** ca. CHF 64.40/m²	**753**	3–5		0,10	to **653.00**
GNEIS Luserna formwild 	• Oberfläche und Kanten bruchroh • Herkunft Italien • Farbton: grau-gelb-braun • Plattengrösse ca. 8–12 Stk./m² • **Richtpreis:** ca. CHF 43.50/m²	**754**	2–4		0,075	to **580.00** B
MUSCHELKALK formwild	• Oberfläche getrommelt • Herkunft Deutschland • Farbton braun • Plattengrösse ca. 0.2–0.5 m²		3		0,075	m² **89.00**
MUSCHELKALK formwild 	• Oberfläche gesägt, Kanten teilweise gebrochen oder gesägt, nach Anfall • Herkunft Deutschland • Farbton braun • Plattengrösse: Grossformat (> 0.5 m² pro Platte)		3		0,12	m² **98.00**
MUSCHELKALK formwild	• gesägt, Kanten teilweise gebrochen oder gesägt, nach Anfall • Herkunft Deutschland • Farbton braun • Plattengrösse ca. 0.2–0.5 m²		3		0,075	m² **96.00**

Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen, inkl. Einwegpalette und Verpackung.
20% Zuschlag für Palettenanbruch. Keine Warenrücknahme.

Bodenplatten polygonal / Trittplatten Naturstein

Bezeichnung		Code	Dicke ca. cm	Gewicht to/m¹	Gewicht to/m²	PREIS exkl. MwSt.	
SCHIEFER Trittplatte	• Ober- und Unterfläche roh, Kanten gesägt • Herkunft: Portugal • Farbton: schwarz-anthrazit-rost • Plattengrösse ca. 100 x 50 cm • **Richtpreis:** ca. CHF 132.00/m²	**806**	3	43 kg/Stk.		Stk. **66.00**	
SCHIEFER formwild	• Kanten teil gebrochen / teils gesägt (nach Anfall) • Herkunft Portugal • Plattengrösse ca. 8–12 Stk./m² • Farbton grau-schwarz • **Richtpreis:** ca. CHF 16.90/m²		1–2		0,040	to **423.00**	B
ALPENKALK LÉO formwild	• Herkunft Wallis / Schweiz • Farbton grau-weiss-braun • palettiert • **Richtpreis:** ca. CHF 154.80/m²		3–8		0,12	to **1290.00**	
QUARZIT Barge formwild	• Oberfläche und Kanten bruchroh • Herkunft Italien • Farbton gelb-grau-braun • palettiert		2–4		0,085	m² **263.00**	
QUARZIT Brasilia formwild	• Oberfläche und Kanten bruchroh • Herkunft Italien • Farbton gelb • Plattengrösse ca. 8–12 Stk./m² • palettiert		2,5–3,5		0,08	m² **63.00**	
QUARZIT Brasilia formwild	• Oberfläche und Kanten bruchroh • Herkunft Italien • Farbton rosa • Plattengrösse ca. 8–12 Stk./m² • palettiert • **Richtpreis:** ca. CHF 44.50/m²		1,5–2,5		0,04	to **1112.00**	
PORPHYR formwild	• Oberfläche und Kanten bruchroh • Herkunft Italien • Farbton rot-schwarz–brau–violette • palettiert • (entspricht CHF 612.00/to)		2–5		0,085	m² **52.00**	
SANDSTEIN AG Trittplatte	• Oberfläche und Kanten bruchroh • Herkunft Italien • Kanten handgeschlagen • Farbton grau • Plattengrösse ca. 30x50 cm		2–4			Stk. **18.00**	
SANDSTEIN grau formwild	• Oberfläche und Kanten bruchroh • Herkunft Indien • Plattengrösse ca. 5–7 Stk./m² • ca. 15 m² pro Platte • auch im Farbton braun-gold erhältlich (gleiche Angaben/Preis)	**755**	2–4		0,07	m² **55.00**	

Code 806

Alpenkalk Léo

Quarzit Barge

Quarzit Brasilia

Porphyr

Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen, inkl. Einwegpalette und Verpackung.
Beton = 30% Entschädigung für Warenrücknahme exkl. Transportkosten. Naturstein = KEINE Warenrücknahme

* Nur auf Bestellung

HP DRAIN

HP DRAIN

ARBRE

PLAGE

JEUX

Festkiesbeläge

Bezeichnung	Gebinde*	Ergiebigkeit	Preis CHF/Gebinde exkl. MwSt.
HP Drain - drainagefähige Beschichtung für Terrassen, Gehwege Einfahrten und sonstige Aussenflächen	2.5 kg 5 kg **Exkl. Kies/Splitt*	2 m² mit Einbauhöhe 1.5 cm 4 m² mit Einbauhöhe 1.5 cm	**97.50** **195.00**
ARBRE - drainagefähige Beschichtung für Baumscheiben zum Schutz des Wurzelbereiches und zur Verhinderung von Pfützenbildung	5.5 kg ** Exkl. Kies/Splitt*	1 m² mit Einbauhöhe 3 cm	**214.50**
GRIP - rutschfeste Beschichtung für aussergewöhliche hohe mechanische Beständigkeit im Bereich von Einfahrten und Gehwegen. Reduziert die Rutschgefahr. Nicht drainagefähig !	17 kg ** Exkl. Kies/Splitt*	4 m² auf einer Betonplatte mit > 1 mm Ungenauigkeit. Finale Einbauhöhe = 5 mm	**238.00**
PLAGE - gesandete Beschichtung für einen Feinsandbelag im Bereich von Wasser/Pool. Nicht drainagefähig!	6 kg ** Exkl. Sandkomponenten*	4 m² mit einer Einbauhöhe von 2 mm	**Preis auf Anfrage**

FÜR DIE GENAUE BERECHNUNG IHRES PROJEKTES EMPFEHLEN WIR IHNEN EINE OFFERTANFRAGE:
info@solag.ch oder Margrit Spielmann 032 644 30 87

Fallschutzbeläge

Bezeichnung	Einsatzbereich	Preis CHF/Gebinde exkl. MwSt.
JEUX - stossdämmende Beschichtung Drainagefähig	SOL-SPIEL erfüllt die Anforderungen der Norm NF EN 1177 SOL-SPIEL ist die ideale Lösung für eine Sicherheitschicht in Spielbereichen wie Schaukeln, Wippen, Rutschen und weiteren Spielgeräten	Preise werden projektbezogen gerechnet
CONFORT - elastische Beschichtung Drainagefähig	Idealer Bodenbelag für das Dämmen von Stössen und Schall bei jedem Schritt. SOL-Komfort ist bestens geeignet in Fussgängerbereichen und bietet ein besonders angenehmes Gehgefühl	Preise werden projektbezogen gerechnet

Zusatzprodukte für den Festkies-/Kautschukeinbau

Bezeichnung	Einsatzbereich	Gebinde
SOL Préparation	Vorbereitung eines bestehenden Untergrundes bei vorhandenen Ausblühungen oder anderen mineralischen Verschmutzungen	5 Liter für 10–15 m²
SOL Degraissent	Vorbereitung eines bestehenden Untergrundes bei vorhandenen Fettflecken oder pflanzlichen Verschmutzungen	5 Liter für 20–25 m²
SOL Primer	Voranstrich des Untergrundes für eine perfekte Haftung zwischen Unterbau und Festkies oder Kautschukbelägen	3 Kg für 20–25 m²
SOL Lissant	Gleitmittel für die Arbeitswerkzeuge, Verhindert das Kleben von Harz auf der Talochierschiebe	5 Liter
SOL Reiniger (Nettoyant)	Reinigungsmittel für die Arbeitswerkzeuge	5 Liter
SOL Badigeon mit Zusatz von Quarzsand	Verstärkt die Festigkeit vor Abnutzung und UV Licht. Verhindert Rutschgefahr. Kann als Unterhaltsarbeit nach Bedarf nach 2-3 Jahren bei bestehenden Festkiesbelägen eingesetzt werden	5 kg für 18–25 m²

Hilfsprodukte / Arbeitswerkzeuge

Bezeichnung	Farbton	Länge in cm	Höhe in mm	Einsatzbereich	Preis CHF/Stk. exkl. MwSt.
Alu Profil gerade	*alu**	*250*	*15*	für Dilatationsfugen oder als Randabschluss	**29.00**
	*alu**	*250*	*20*		**32.00**
Alu Profil gebogen	*alu**	*250*	*15*	für Dilatationsfugen oder als Randabschluss	**39.50**
	*alu**	*250*	*20*		**42.00**
Alu Profil für Treppen oder Schwimmbadabschluss	*alu**	*250*	*12.5*		Preis auf Anfrage
Racofix Montagekleber				Einkomponentiger Universal-Klebstoff	Kar. **20.00**
Rand Dämm Streifen RDS 960				Verhindert Zwangsspannungen bei Wandanschlussfugen	Rolle **81.00**
Marmorsilikon				zum Füllen von Anschluss- und Bewegungsfugen	Kar. **16.50**
INOX-Gleitkelle	*gerundet*	*20 cm*			**35.00**
INOX-Gleitkelle	*eckig*	*28 cm*			**59.00**
INOX-Gleitkelle	*eckig*	*48 cm*			**66.00**
Roller für Primer und Badigeonanstrich					**31.00**
Talochiermaschine für Grossflächen	*Beinhaltet: 1 elekt. Agregat – 1 Motor mit Geschwindigkeitsregulator – 1 Dreharm – 1 Metallscheibe mit Durchmesser 60 cm und 4 Lamellen aus Inox – 1 Scheibe aus PVC mit Durchmesser 36 cm*				**1700.00**

* auch Alu matt eloxiert oder Edelstahl erhältlich

Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen. Keine Rücknahme!

Splitt Marmor / Porphyr / Granit

Bezeichnung	Farbton	Art	Korngrösse ca. in mm	Gebinde	CHF/25 kg Sack bis 23 Säcke exkl. MwSt.	CHF/25 kg Sack ab 24 Säcke exkl. MwSt.
Bianco Carrara	weiss	gebrochen	5–8 / 8–12 / 12–16 / 16–22	25 kg Sack	Sack **19.10**	Sack **13.20**
Botticino	hellbeige	gebrochen	12–16 / 16–22	25 kg Sack	Sack **18.70**	Sack **12.20**
Giallo Siena	gelb gemischt	gebrochen	5–8 / 8–12	25 kg Sack	Sack **21.70**	Sack **14.10**
Giallo Mori	beige-gelblich	gebrochen	16–22	25 kg Sack	Sack **21.20**	Sack **14.50**
Rosso Verona	ziegelrot	gebrochen	5–8 / 8–12	25 kg Sack	Sack **19.00**	Sack **12.30**
Breccia Perniche	marone	gebrochen	5–8 / 8–12	25 kg Sack	Sack **21.70**	Sack **14.10**
Verde alpi	grün	gebrochen	5–8 / 8–12	25 kg Sack	Sack **20.10**	Sack **13.10**
Grigio Cenere	grau	gebrochen	3–5 / 5–8	25 kg Sack	Sack **21.70**	Sack **14.10**
Nero Ebano	schwarz	gebrochen	5–8 / 8–12 / 12–16 / 16–22	25 kg Sack	Sack **18.70**	Sack **12.20**

Kies Marmor / Porphyr / Granit

Bezeichnung	Farbton	Art	Korngrösse ca. in mm	Gebinde	CHF/25 kg Sack bis 23 Säcke exkl. MwSt.	CHF/25 kg Sack ab 24 Säcke exkl. MwSt.
Bianco Carrara	weiss	rund	4–8 / 7–15 / 15–25 / 25–40	25 kg Sack	Sack **23.40**	Sack **15.00**
Botticino	hellbeige	rund	4–8 / 7–15 / 15–25	25 kg Sack	Sack **25.40**	Sack **16.30**
Giallo Siena	gelb gemischt	rund	4–8 / 7–15 / 15–25	25 kg Sack	Sack **29.80**	Sack **18.80**
Rosso Verona	ziegelrot	rund	4–8 / 7–15 / 15–25	25 kg Sack	Sack **24.40**	Sack **15.70**
Breccia Perniche	marone	rund	4–8 / 7–15	25 kg Sack	Sack **29.80**	Sack **18.80**
Verde Alpi	grün	rund	4–8 / 7–15 / 25–40	25 kg Sack	Sack **25.70**	Sack **16.80**
Grigio Cenere	grau	rund	4–8 / 25–40	25 kg Sack	Sack **29.80**	Sack **18.80**
Nero Ebano	schwarz	rund	4–8 / 15–25	25 kg Sack	Sack **25.40**	Sack **16.30**

Spezial Sand

Bezeichnung	Farbton	Art	Korn-grösse ca. in mm	Gebinde	CHF/25 kg Sack bis 23 Säcke exkl. MwSt.	CHF/25 kg Sack ab 24 Säcke exkl. MwSt.
Boccia Sand	gelb	gebrochen	0–1,2	25 kg Sack	Sack **21.20**	Sack **14.50**
Marmorsand Giallo Mori	gelb	gebrochen	0–1,2	25 kg Sack	Sack **21.20**	Sack **14.50**
Quarzsand Qs 511	grau/beige	gebrochen	0,4–0,8	25 kg Sack	Sack **26.80**	Sack **–**
Spielsand für Kinder		gesiebt u. gewaschen		25 kg Sack	Sack **16.00**	Sack **–**

Schiefer

Bezeichnung	Farbton	Art	Korn-grösse ca. in mm	CHF/BigBag à 1500 kg exkl. MwSt	CHF/25 kg Sack exkl. MwSt.
Ardesia Verde	grün	geschiefert	10–30 / 30–60	to **497.00**	Sack **25.00**
Ardesia Nera	schwarz	geschiefert	10–30 / 30–60	to **597.00**	Sack **22.00**

Dekorsteine

Bezeichnung	Farbton	Art	Korn-grösse ca. in mm	CHF/kg lose verladen exkl. MwSt.	CHF/t inkl. Gitterkorb exkl. MwSt.
Bianco Carrara	weiss	gebrochen	100–200 / 200–400 / 400–600	kg **1.60**	to **492.00**
Rosso Verona	rostrot	gebrochen	100–200 / 200–400 / 400–600	kg **1.60**	to **492.00**
Rouge royal	braunrot mit weissen Einschlüssen	gebrochen	100–200 /200–400 / 400–600	kg **1.50**	to **588.00**
Verde Alpi	grün	gebrochen	100–200 / 200–400 / 400–600	kg **1.60**	to **495.00**
Nero Venato	schwarz mit weissen Einschlüssen	gebrochen	100–200 / 200–400 / 400–600	kg **1.80**	to **663.00**
Bianco Carrara	weiss	rund	100–150 / 150–200 / 200–400	kg **1.90**	to **657.00**
Rainbow	gelb/rost/Beige	rund	60–100 / 100–200 / 200–400	kg **2.00**	to **930.00**
Rosso Verona	rostrot	rund	100–150 / 150–200 / 200–400	kg **1.50**	to **710.00**
Verde Alpi	grün	rund	100–150 / 150–200 / 200–400	kg **1.50**	to **710.00**
Nero Venato	schwarz mit weissen Einschlüssen	rund	100–150 / 150–200 / 200–400	kg **2.00**	to **962.00**

Marmorsplitt

Marmorkies

Marmorkies

Ardesia

Dekorsteine

Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen. Keine Rücknahme!

Glassplitt Azzuro

Glassplitt

Glas gerundet transparent

Kalk-Kies

Schwarzschotter

Glassplitt gebrochen

Bezeichnung	Farbton	Art	Korngrösse ca. in mm	Gebinde	CHF/Sack exkl. MwSt	CHF/grössere Mengen exkl. MwSt.
Glassplitt Azzuro	hellblau	gebrochen	5 / 10	25 kg Sack	Sack **65.00**	auf Anfrage
			100 / 200	10 kg Sack	Sack **32.00**	
Glassplitt Blu	dunkelblau	gebrochen	5 / 10	25 kg Sack	Sack **62.00**	auf Anfrage
			100 / 200	10 kg Sack	Sack **32.00**	
Glassplitt	transpartent	gebrochen	5 /10	25 kg Sack	Sack **62.00**	auf Anfrage
			100 / 200	10 kg Sack	Sack **32.00**	
Spiegelglas		gebrochen	5 / 10	25 kg Sack	Sack **65.00**	auf Anfrage

Glaskies gerundet

Bezeichnung	Farbton	Art	Korngrösse ca. in mm	Gebinde	CHF/Sack exkl. MwSt	CHF/grössere Mengen exkl. MwSt.
Glaskies Azzuro	hellblau	gerundet	10/20	5 kg Sack	Sack **19.00**	auf Anfrage
Glaskies Blu	dunkelblau	gerundet	10/20	5 kg Sack	Sack **19.00**	auf Anfrage
Glaskies Transparent		gerundet	10/20	5 kg Sack	Sack **19.00**	auf Anfrage

Fluoreszierende Kiesel, Splitt, Profile, Fugen und Flash

Bezeichnung	Farbton	Art	Korngrösse ca. in mm	Anzahl je kg	CHF/Einheit exkl. MwSt
Kiesel fluoreszierend	rot, blau	gerundet	30 / 50	ca. 33 Stk.	Sack **68.80**
	rosa gelb				Stk. **2.80**
	grün				
Splitt fluoreszierend	beige	gebrochen	8 mm	150 gr/m2	kg **66.30**
			12 mm	150 gr/m2	kg **66.30**
			16 mm	150 gr/m2	kg **66.30**
PU-Profil zum Aufstecken auf Steinfix	beige		2,5 m	5 Stk./Pack	m¹ **25.00**
Fugenprofil fluoreszierend	beige		2,5 m		m¹ **16.00**
Stecker fluoreszierend	beige		∅	4 Stk./Pack	Pack **38.00**

Splitt / Kies Jurakalk

Bezeichnung	Farbton	Art	Korngrösse ca. in mm	CHF/m³ lose ab 0,25 m³ exkl. MwSt.	CHF/20 lt lose bis 0,25 m³ exkl. MwSt.	CHF/m³ inkl. BIG BAG 1 m³ ca. 1,5 t exkl. MwSt.
Kalk-Kies gewaschen	gelb	rund	4–8	**–**	**24.50**	**398.00**
Kalksplitt	gelb	gebrochen	4–8	**102.00**	**6.90**	**202.00**
Kalksplitt	gelb	gebrochen	8–14	**102.00**	**6.90**	**202.00**
Mergel	gelb	gebrochen, feiss	0–25/30	**70.00**	**4.70**	**195.20**
Sickerkies	gelb	gebrochen	25/30–63	**70.00**	**4.50**	**170.00**
Geo Vlies 150 gr.	Als Schutz und Trennschicht.			Rolle 2,65 m breit		m² **168.00**

Schwarzschotter (weitere Körnungen auf Anfrage)

Bezeichnung	Farbton	Art	Korngrösse ca. in mm	CHF/m³ lose ab 0,25 m³ exkl. MwSt.	CHF/20 lt lose bis 0,25 m³ exkl. MwSt.	CHF/m³ inkl. BIG BAG 1 m³ ca. 1,5 t exkl. MwSt.
Schwarzschotter	schwarz/grau	gebrochen	11–16	**216.00**	**13.00**	**316.00**
Schwarzschotter	schwarz/grau	gebrochen	30–60	**216.00**	**13.00**	**316.00**

Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen. Keine Rücknahme!

Kies Stabilisierung mit Waben

Bezeichnung	Einsatzbereich	Farbton	Dimensionen	Anzahl	Preis CHF/Stk. exkl. MwSt.
Kieswaben mit Geotexil an Unterseite	begeh- und befahrbar	weiss für helles Kies	116,6 x 80 x 3 cm	1 Stück	Stk. **29.00**
				1 Palette à 70 Stk.	Stk. **19.00**
Kieswaben mit Geotexil an Unterseite	begeh- und befahrbar	grau für dunkles Kies	80 x 120 cm	1 Stück	Stk. **49.00**
				1 Palette à 70 Stk.	Stk. **29.00**
Aluprofil L zur Abgrenzung der Waben	gerade oder gebogen einsetzbar	alu brut	250 x 5 cm	1 Stück	Stk. **41.30**
			120 x 5 cm	1 Stück	Stk. **25.40**
Nägel zur Fixierung der Profile					Stk. **1.30**

Solitärstein

Solitärstein

Monolithe / Unikate

Code	Bezeichnung	Herkunft	Bearbeitung	Abmessung	PREIS exkl. MwSt.
900	**Solitärsteine** z.b. Verde Alpi, Rosso Verona, Angel Sparks, Meteora, Kalk	Italien, Türkei, Griechenland, Frankreich	ohne Nach-bearbeitung	diverse Grössen	Preise individuell nach Grösse und Typ
901	**Verzasca-Findlinge**	Schweiz	nicht bearbeitet	diverse Grössen	Preise individuell nach Grösse und Typ
950	**Holzversteinerungen**	Indonesien	teilweise bearbeitet	80–200 cm	Preise individuell nach Grösse und Typ
960	**Amazonas**	Brasilien	nicht bearbeitet	80–250 cm	Preise individuell nach Grösse und Typ
971	**Punte Säulen** z.b. Verde Alpi, Angel Sparks, Punte Fuoco	Italien, Türkei, Spanien,	teilweise bearbeitet	80–200 cm	Preise individuell nach Grösse und Typ

Holzversteinerung

WECHSELNDES SORTIMENT AN MONOLITHEN UND UNIKATEN

Ein Monolith ist eine aus einem einzigen Stein-oder Felsblock bestehende geologische Formation, die im Allgemeinen durch lang andauernde Korrosion der geolgischen Schichten, die oft aus sehr festem und hartem metamorphem oder magmatischem Gestein geformt sind, zu Tage tritt.

Amazonas

Sichtschutzelemente Naturstein

Bezeichnung	Code	Abmessungen ca. cm (H x B)	Dicke ca. cm	Gewicht pro Stk./kg	PREIS exkl. MwSt.
GRANIT Gneis Beola grau • Vorder- und Rückseite gespalten, 1 Kopf roh, Rest gesägt • Herkunft Italien	**800**	150–200 x 50–100	7–15	ca. 250–600	Stk. **773.00**
SCHIEFER Stelen • Vorder- und Rückseite gespalten, Köpfe gesägt, Längskanten naturroh • Farbton: schwarz-anthrazit-rostig • Herkunft Italien	**802**	280 x 50	6–10	250	Stk. **281.00**
	803	200 x 25	6–10	40	Stk. **100.00**
	804	200 x 10	6–10	30	Stk. **46.00**
	805	200 x 50	6–10	120	Stk. **203.00**
GRANIT Dorato Valmalenco • Vorder- und Rückseite gespalten, Köpfe gesägt, Längskanten gesägt • Herkunft Italien	**915**	220 x 50	7–10	300	Stk. **495.00**
SERPENTINO • Vorder- und Rückseite gespalten, Köpfe gesägt, Längskanten gesägt • Herkunft Italien	**916**	220 x 50	7–10	300	Stk. **495.00**
GRANIT Mittelkorn • Allseitig gespalten • Herkunft Polen	**917**	220 x 25	10	165	Stk. **109.00**
SANDSTEIN • Herkunft Indien • Farbton grau	**918**	220 x 50	7–8	165	Stk. **215.00**
SANDSTEIN • Herkunft Indien • Farbton braun-gold	**919**	220 x 50	7–8	165	Stk. **215.00**

Sandsteinelemente

Stelen Beton

Bezeichnung	Farbton	Abmessung (in cm) L x B x H	Gewicht (kg)	Anzahl pro Palette	Gewicht pro Palette	m¹ per Palette	PREIS exkl. MwSt.
STELEN SCHISTONE	Ardennes*	88,5 x 10 x 7	15,2	24	365		Stk. **22.00**
	Armor*						
	Gris mineral*						

Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen. Keine Rücknahme!

Pflastersteine Beton

Altpflaster Carostyle

Altpflaster Floréal

Altpflaster Castille

Altpflaster Tépia

Pflasterstein Provençal

Bezeichnung	Farbton	Abmessung (in cm) L x B x H	m² per Palette	Anzahl Stk. pro m²	Anzahl Stk. pro Pal.	Gewicht pro m² in kg	Gewicht pro Palette	PREIS exkl. MwSt.	
Altpflaster **CAROSTYLE*** getrommelt 	Pierre	10,3 x 10,3 x 4	15,37	94,26		89,8	1380	m²	**43.00**
	Flammé	12 x 12 x 4	13,82	69,46		90,45	1250	m²	**43.00**
	Paille								
	Anthracite								
Altpflaster **MÉDIÉVAL**** getrommelt 	Pierre	12 x 12 x 6	11,06	69,44		132	1460	m²	**35.00** B
	Flammé	16 x 16 x 6	9,83	39,06		130,2	1280	m²	**35.00**
	Gris Nuancé								
	Anthracite								
	Paille								
Altpflaster **FLORÉAL**** getrommelt 3 versch. Dimensionen pro Palette	Pierre	12 x 18 x 6	9,72	55,5	180	139	1350	m²	**83.00**
	Flammé	12 x 15 x 6			180				
	Anthracite	12 x 12 x 6			180				
	Paille								
Altpflaster **CASTILLE**** getrommelt	Flammé	12 x 24 x 6	11,06	34,72		132	1460	m²	**56.00**
	Anthracite								
			kompletter Zug (177 m²) franko Baustelle*					m²	**34.00** B
Altpflaster **NAVARRE**** gehämmert 4 versch. Dimensionen pro Palette	Ambre*	25 x 15 x 6	9,9	17,77	42	139	1375	m²	**62.00**
	Flammé*	25 x 20 x 6			46				
	Anthracite	25 x 25 x 6			46				
	Quartz*	25 x 30 x 6			42				
	Gris nuancé								
Altpflaster **TÉPIA**** gehämmert  3 versch. Dimensionen pro Palette	Pierre	12 x 18 x 6	10	56	240	137	1375	m²	**49.00**
	Flammé	12 x 12 x 6			240				
	Gris nuancé	12 x 6 x 6			80				
	Anthracite								
			kompletter Zug (180 m²) franko Baustelle*					m²	**34.00**
Altpflaster **PROVENÇAL**** gehämmert  7 versch. Dimensionen pro Palette	Flammé	10 x 10 x 6 10 x 15 x 6 10 x 20 x 6 15 x 15 x 6 15 x 20 x 6 20 x 25 x 6 25 x 25 x 6	9,9	47,47	74 148 72 74 72 16 14	138	1365	m²	**63.00**
	Gris nuancé								
	Anthracite								
Altpflaster **NAVARRE BRUT**** roh  4 versch. Dimensionen pro Palette	Gris nuancé	25 x 15 x 6 25 x 20 x 6 25 x 25 x 6 25 x 30 x 6	9,9		42 46 46 42	139	1375	m²	**54.00**
	Ambré								
	Flammé								
	Anthracite								
	Quartz*								
Altpflaster **LAVARDIN**** roh 	Gris Nuancé	15 x 15 x 6	9,45		44.4		1300	m²	**35.00**
	Anthracite								
	Pierre								
NORM-PFLASTERSTEIN • Dicke 6 cm; Dicke 8 cm = Aufpreis 30 % • Formate: 25 x 25 / 25 x 12,5 / 12,5 x 12,5 cm **NEU**	Grau		10			120		m²	**29.00** B
	Schwarz								

*** Frankopreis Mittelland, gültig bei kompletten Lieferungen, Transport mit 5 Achs Sattelschlepper, Ablad der Paletten à ca. 1.5 Tonnen bauseits durch Kunde**

Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen, inkl. Einwegpalette und Verpackung.
40% Zuschlag für Packanbruch. KEINE Warenrücknahme.

* nicht befahrbar ** befahrbar bis 3,5 Tonnen

Pflastersteine Beton

Bezeichnung	Farbton	Abmessung (in cm) L x B x H	m² per Palette	Anzahl Stk. pro m²	Anzahl Stk. pro Pal.	Gewicht pro m² in kg	Gewicht pro Palette	PREIS exkl. MwSt.
Pflastersteine **BASTIDE** * Pro Platte 6 Steine **NEU**	Gironde	30 x 45 x 5,5	7,56	7,41	56	108	812	m² **139.00**
	Touraine							
Pflastersteine **ANCIENS** Auch in 6 cm erhältlich 7 versch. Dimensionen pro Palette **NEU**	Brun Clair Nuancé	9,5 x 13,5 x 4 11 x 13,5 x 4 15 x 13,5 x 4 17 x 13,5 x 4 19 x 13,5 x 4 21 x 13,5 x 4 25 x 13,5 x 4	15			91	1365	m² **84.00**
	Sarlat*							
Sickerstein **BAROCO** Spezial-Öko-Sickerstein **NEU**	Gramont	12–17 x 12,5 x 7	9	56	504	145	1305	m² **69.00**
SICKERSTEIN • Verfügbare Formate in Höhe 6 cm: 25 x 25 oder 25,5 x 12,5 oder 12,5 x 12,5 cm (Farbton beige nur im Format 25 x 25 erhältlich) **NEU**	Grau		10			120	1200	m² **33.00**
	Beige		10			120	1200	m² **47.00**
	Schwarz		10			120	1200	m² **38.00**
Pflastersteine **DURANCE**** begrünbar Ökostein, der grosse Fugenanteil optimiert die umweltgerechte Versickerung von Meteorwasser	Pierre	33 x 50 x 8,5	7,92	6,06		151,5	1200	m² **72.00**
		kompletter Zug (158 m²) franko Baustelle*						m² **47.00**

Pflasterstein Durance


Kalk Code 213

B

Luserna Code 855

Granit Code 858

Sandstein

Pflasterstein Naturstein

Bezeichnung	Code	Abmessungen ca. cm	Dicke cm	Gewicht kg/m²	PREIS exkl. MwSt.
JURAKALK** • Getrocknet • Kanten gesägt, Ober- und Unterfläche gespalten • Herkunft Frankreich	**212**	12 x 12	7	190	m² **252.00**
	213	20 x 20	7	180	m² **194.00**
GRANIT Luserna**  • allseitig gespalten • Herkunft Italien • Farbton: grau-gelb-braun • **Richtpreis** ca. CHF 128.40/m²	**855**	8–11 x 8–11	8–11	200	to **642.00**
GRANIT Mittelkorn** • allseitig gespalten • Farbton grau • **Richtpreis** ca. CHF 85.00/m²	**858**	8–10 x 8–10	8–10	200	to **425.00**
		kompletter Zug franko Baustelle			to **205.00**
SANDSTEIN Grau* • allseitig gespalten • Herkunft Indien • **Richtpreis** ca. CHF 75.00/m²	**859**	10 x 10	4–6	105	to **715.00**
SANDSTEIN braun-gold* • allseitig gespalten • Herkunft Indien • **Richtpreis** ca. CHF 75.00/m²	**860**	10 x 10	4–6	105	to **715.00**
PFLASTERKLINKER** • Herstellung aus gebrannter Tonerde • Herkunft Niederlande • Code 861 schwarz-braun nuanciert / Code 862 violett-rot nuanciert • **Richtpreis** ca. CHF 115.20/m² bei Code 862, Bedarf pro m² 96 Stk. • komplette Kommissionen à 28,125 m² (2'700 Stk.) kleinere Mengen = Aufpreis 40 %	**861**	20,4 x 5	6,5	135	Stk. **1.25**
	862	20,4 x 5	6,5	135	Stk. **1.20**
BASALT* **NEU** • allseitig gespalten • Farbton schwarz-anthrazit-grau • **Richtpreis** ca. CHF 85.00/m² bei 6–8 x 6–8 cm		6–8 x 6–8		150	to **567.00**
		8–11 x 8–11		200	to **567.00**
PORPHYR**  **NEU** • allseitig gespalten • Herkunft Italien • Farbton rot-schwarz		8-10 x 8-10	8–10	180	to **569.00**
		H 5-9 x T 4-8	15–40	200	to **679.00**
BIANCO CARRARA** **NEU** • 2 Köpfe gespalten, restliche Flächen gesägt • Farbton weiss • **Richtpreis** ca. CHF 128.00/m² bei 8–10 x 8–10 cm		8–10 x 8–10		200	to **640.00**
		6–8 x 6–8		140	to **640.00**
		4–6 x 4–6		110	to **640.00**

Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen, inkl. Einwegpalette und Verpackung.
40% Zuschlag für Bezüge unter 500 kg. KEINE Warenrücknahme.

* nicht befahrbar ** befahrbar bis 3,5 Tonnen

Mauersteine Beton

Mauerstein Hadrien

Mauerstein Schistone

Mauerstein Cévennes

Mauerstein Muréal

Mauerstein Brique

Bezeichnung		Farbton	Abmessung (in cm) L x B x H	Gewicht (kg)	Anzahl pro Palette	Gewicht pro Palette	m¹ od. m² per Palette	PREIS exkl. MwSt.
Mauerstein **HADRIEN** unregelmässig	Elemente à Länge 60 cm **NEU** Richtpreis CHF 277.50/m² 22,2 Stk/m²	Gironde	60 x 15 x 7,5	12,8	80**	1024	3,6 m²	Stk. **12.50**
		Languedoc*						
		Touraine						
Mauerstein **HADRIEN** unregelmässig gebogen 	Doppelelement **NEU** Richtpreis CHF Radius 1,35 17 Stk. 251.60/m² Radius 1,95 25 Stk. 370.00/m²	Gironde*	53 x 15 x 7,5	14	40	560	1,6 m²	Stk. **16.90**
		Languedoc*						
		Touraine						
Mauerstein **HADRIEN** Armierungsstein horizontal	**NEU**	Gironde	45 x 15 x 7,5	8,6	40	344	1,35 m²	Stk. **26.30**
		Languedoc*						
		Touraine						
Schalungselement **HADRIEN** U-förmig	Kanal rechts Endstück **NEU**	Gironde	45 x 15 x 14	12	21	252		Stk. **44.70**
		Languedoc*	45 x 15 x 14	12,5	7	87,5		Stk. **44.70**
		Touraine						
Mauerstein **SCHISTONE**	Langer Block Richtpreis CHF 298.50/m² 15 Stk/m² **NEU**	Gironde	58,5 x 10 x 14	15	50	765	3,33 m²	Stk. **19.90**
		Languedoc*						
		Touraine						
Mauerstein **BLOCK CÉVENNES**	Richtpreis CHF 438.60/m² 34 Stk/m² **NEU**	Gironde	29,5 x 22,5 x 22,5 x 10 (72 gebogen + 18 gerade)	12	90	1080	2,65 m²	Stk. **12.90**
		Languedoc*						
		Touraine						
Mauerstein **CASTELLANE** Richtpreis Einhäuptig CHF 248.75/m² Richtpreis Doppelhäuptig CHF 331.70/m² **NEU**		Savane	50 x 12 x 16	22	42	924	3,36	Stk. **19.90**
Mauerstein **MURÉAL MOELLON**	Richtpreis CHF 270.00/m² 10 Stk/m²	Ton Pierre Nuancé	52 x 26 x 20	25	30	750	3,12 m²	Stk. **27.00**
		Sarlat						
Mauerstein **MURÉAL MOELLON** Armierungsstein	Ganzer Block	Ton Pierre Nuancé	52 x 26 x 20	26	30	780	3,12 m²	Stk. **29.70**
		Sarlat						
	Halber Block		26 x 26 x 20	15,5	36	558		Stk. **17.85**
Mauerstein **MURÉAL MOELLON** gebogen R 150	Richtpreis CHF 306.00/m² 10 Stk/m²	Ton Pierre Nuancé	52 x 26 x 20	26	30	780	3,12 m²	Stk. **30.60**
		Sarlat						
Mauerstein **MURÉAL MOELLON** Endstein links oder rechts	Richtpreis CHF 300.00/m² 10 Stk/m²	Ton Pierre Nuancé	52 x 26 x 20	26	30	780	3,12 m²	Stk. **30.00**
		Sarlat						
Mauerstein **MURÉAL BRIQUE**	Richtpreis CHF 177.60/m² 7,4 Stk/m²	Ziegelrot	52 x 26 x 20	21,5	30	645	3,12 m²	Stk. **24.00**
Mauerstein **MURÉAL BRIQUE** Armierungsstein 	Ganzer Block	Ziegelrot	52 x 26 x 20	26	30	780	3,12 m²	Stk. **26.00**
	Halber Block		26 x 26 x 20	12,5	36	450		Stk. **17.50**
Mauerstein **MURÉAL BRIQUE** Winkel rechts / links		Ziegelrot	52 x 26 x 20	26	30	780		Stk. **24.00**
Mauerstein **PIERRÉAL**	Richtpreis CHF 225.00/m² 12,5 Stk/m²	Ton Pierre Nuancé	60 x 10 x 13	16,2	60	972	4,68 m²	Stk. **18.00**
		Sarlat*						
	Halber Block		30 x 10 x 13	8,1	42	340	1,64 m²	Stk. **9.00**
Mauerstein **PIERRÉAL GEBOGEN** Aussenradius 120cm 6 Steine für 1 Kreis	Richtpreis CHF 666.00/m² 33,3 Stk/m²	Ton Pierre Nuancé	20 x 10 x 13	16,2	60	972		Stk. **20.00**
		Sarlat*						

Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen, inkl. Einwegpalette und Verpackung.
30% Entschädigung für Warenrücknahme exkl. Transportkosten.

* Nur auf Bestellung ** 80 Stück Doppelelement

Mauersteine Beton

Bezeichnung	Farbton	Abmessung (in cm) L x B x H	Gewicht (kg)	Anzahl pro Palette	Gewicht pro Palette	m¹ od. m² per Palette	PREIS exkl. MwSt.	
Mauerstein **Clairefontaine** Richtpreis CHF 185.00/m² 10 Stk/m²	Anthracite	50 x 15 x 20	33	20	660	2	Stk. **15.50**	B
	Gris minéral							
Mauerstein **Aspect Pierre Ancien** 7,2 Stk./m² CHF 561.60/m² NEU	Ton Pierre Nuancé	60 x 21 x 23	66	16	1056	2,21	Stk. **78.00**	
Mauerstein **Murablock** Richtpreis CHF 257.55/m² NEU	Grau	40 x 20 x 16,5	17,5	60	1050	4,8	Stk. **17.00**	
	Anthrazit							
	Beige							
Mauerstein **Murablock** Armierungsverkleidung NEU	Grau	40 x 16,5 x 6					m2 **122.00**	
	Anthrazit							
	Beige							
Mauerstein **Murablock** Eckstein NEU	Grau	40 x 20 x 16,5	17,5	60	1050		Stk. **26.00**	
	Anthrazit							
	Beige							
Mauerstein **Murablock** Endstein	Grau	20 x 20 x 16,5	8,75				Stk. **26.00**	
	Anthrazit	40 x 20 x 16,5	17,5	60	1050		Stk. **26.00**	
NEU	Beige							
Mauerstein **Murablock** gebogen Richtpreis CHF 333.00/m² NEU	Grau	40 x 20 x 16,5	17	60	1020		Stk. **22.00**	
	Anthrazit							
	Beige							
Mauerstein **Murablock** Pflanzstein NEU	Grau	40 x 32 x 16,5					Stk. **109.00**	
	Anthrazit							
	Beige							
Mauerstein **Murablock Linea** Richtpreis CHF 150.00/m² NEU	Grau	40 x 20 x 16,5	16,2	87	1409		Stk. **9.90**	B
	Lärmschutz-Mauerstein							
Mauerstein **Murasec** gespalten Richtpreis CHF 280.80/m² Bearbeitung getrommelt = Aufpreis 60 % NEU	Beige	15–45 x 25 x 12,5		80	1560		Stk. **10.80**	
	Gris							
Mauerstein **Murasec** Armierungsverkleidung NEU	Beige	10–45 x 12,5 x 5					m² **96.00**	
	Gris							
Mauerstein **Murasec** Eckstein NEU	Beige	20 x 25 x 12,5					Stk. **17.00**	
	Gris	35 x 25 x 12,5						
Mauerstein **Murapierre vieilli**	Beige	15-30-45x25x12		72	1109		Stk. **17.60**	
Verbrauch per m² Höhe gemischt 12 + 18 cm = je 11,1 Stk. per m² Höhe nur 18 cm = 18,5 Stk. per m² Richtpreis CHF 490.25/m² NEU	Gris	15-30-45x25x18		48	1118		Stk. **26.50**	
Mauerstein **Murapierre vieilli** Endstein NEU	Beige	15+30 x 25 x 12	96		1167		Stk. **20.60**	
	Gris	15+30 x 25 x 18	64		1161		Stk. **32.00**	
Mauerstein **Murapierre vieilli** Eckstein NEU	Beige	39 x 25 x 12	48		912		Stk. **20.60**	
	Gris	39 x 25 x 18	32		928		Stk. **32.00**	

Mauerstein Clairfontaine

Mauerstein Murabloc

Mauerstein Murablock Linea

Mauerstein Murasec

Mauerstein Murapierre

Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen, inkl. Einwegpalette und Verpackung.
30% Entschädigung für Warenrücknahme exkl. Transportkosten.

* Nur auf Bestellung

Kleinmauersteine Naturstein

Code 152/153

Code 154

Muschelkalk

Alpenkalk naturrauh

Code 158

Bezeichnung		Code	Schichthöhe ca. cm	Ca. to per m¹	Ca. to per m²	PREIS exkl. MwSt.	
JURAKALK plattig, naturrauh	• getrocknet, ca. 10-50 kg • Herkunft Frankreich / palettiert • Code 152: Steinlänge und -tiefe: 10-30 cm • Code 153: Steinlänge und -tiefe: 10-40 cm • **Richtpreis** Code 152 ca. CHF 116.70/m² Code 153 ca. CHF 130.20/m²	**152**	6–9	0.03	0.30	to **389.00**	
		153	10–14	0.04	0.35	to **372.00**	
JURAKALK gespalten	• getrocknet, Frontseite gespalten, Rückseite und Köpfe gespalten oder naturrauh • Herkunft Frankreich / palettiert • Steinlänge ca. 20–60 cm • Code 154: Höhe ca. 3-5 cm = Tiefe ca. 8-10 cm / Höhe ca. 6-9 cm = Tiefe ca. 10-12 cm / Höhe ca. 10-14 cm = Tiefe ca. 12-14 cm, • Code 157: Höhe ca. 10-14 cm = Tiefe ca. 20 cm • **Richtpreis** Code 154 6-9 cm: ca. CHF 149.50/m² • Code 157 : ca. CHF 247.70.–/m²	**154**	3–5	0.01	0.25	to **1042.00**	
			6–9	0.02	0.25	to **598.00**	
			10–14	0.03	0.25	to **542.00**	
		157	10–14	0.06	0.48	to **516.00**	
JURAKALK gespalten 	• Frontseite und Rückseite gespalten, Köpfe gesägt • Herkunft: Deutschland / palettiert • Steintiefe ca. 20–25 cm • Steinlänge ca. 25–60 cm • **Richtpreis** ca. CHF 210.70/m² bei Schichthöhe 10-15 cm	**155**	10–15	0,06	0,48	to **439.00**	
			15–20	0,09	0,53	to **439.00**	
			20–25	0,13	0,59	to **439.00**	
			Preis bei Bezug 5 komplette Pal. à 1,3 to			to **387.00**	B
JURAKALK gesägt	• Front- und Rückseite gespalten, Lager und Köpfe gesägt, anschliessend getrommelt, Farbton grau-gelblich • Herkunft Deutschland / palettiert • Steinlänge ca. 25-60 cm, Steintiefe ca. 22 cm • Richtpreis ca. CHF 340.00/m2 • Erhältlich als unregelmässiges Schichtenmauerwerk (3 Höhen gemischt) oder als regelmässiges Schichtenmauerwerk (1 Höhe nach Wahl)	**156**	15% à 7,5	0,04	0,50	to **680.00**	
			45% à 15	0,07	0,50	to **680.00**	
			40% à 22,5	0,11	0,50	to **680.00**	
JURAKALK gesägt	• Lager und Köpfe gesägt • Front- und Rückseite Naturkruste • Tiefe ca. 22 cm, Längen frei • 3 Höhen verfügbar: 12, 16, 20 cm		12 / 16 / 20		0,45	to **1590.00**	
MUSCHELKALK gesägt NEU	• Front- und Rückseite gespalten, Lager und Köpfe gesägt, anschliessend getrommelt • Herkunft Deutschland • Steinlänge ca. 20-50 cm, Steintiefe ca. 20 cm • **Richtpreis** ca. CHF 449.00/m² • Erhältlich als unregelmässiges Schichtenmauerwerk (3 Höhen gemischt) • oder als regelmässiges Schichtenmauerwerk (1 Höhe nach Wahl) • palettiert		15% à 7,5	0,04	0,50	to **898.00**	
			45% à 15	0,07	0,50	to **898.00**	
			40% à 22,5	0,11	0,50	to **898.00**	
MUSCHELKALK gesägt, Krustenmauer  NEU	• Front- und Rückseite gespalten, 1 Lager sowie Köpfe gesägt bzw. gespalten • Herkunft Deutschland / palettiert • Steinlänge ca. 20-60 cm, Steintiefe ca. 15-20 cm • **Richtpreis** ca. CHF 253.00/m²		8–25	0,075	0,50	to **506.00**	
MUSCHELKALK gespalten NEU	• Allseitig gespalten • Herkunft Deutschland • Steinlänge ca. 20-50 cm, Steintiefe ca. 15-25 cm • palettiert		15–25	0,11	0,5	to **506.00**	
ALPENKALK naturrauh NEU	• Herkunft Wallis, Schweiz • Farbton grau-weiss-braun • Verfügbare Grössen: 2-10 kg • **Richtpreis** ca. CHF 145.00/m² (10-50 kg Richtpreis 264.50/m²)		2–10		0,25	to **580.00**	
			10–50		0,50	to **529.00**	
ALPENKALK gespalten  NEU	• Herkunft Wallis, Schweiz • Farbtöne grau-weiss-braun gemischt oder 10 % dunkel - 90 % hell • Steintiefe 10-15 cm, Längen frei (ca. 20-50 cm) • **Richtpreis** ca. CHF 392.70/m²		15	0,04	0,3	to **1309.00**	
KALKSTEIN CASTLE ROCK NEU	• gesägt • Kalkstein, gelb • Länge 40 cm, Tiefe 20 cm • Gewicht 19 kg / Stück • **Richtpreis** ca. CHF 224.20/m²		20	0,055	0,2375	to **944.00**	
TRAVERTIN gesägt	• allseitig gesägt, anschliessend getrommelt • Herkunft Türkei / palettiert • Farbtöne: gelb, rosa, classico (beige), silber • Steinlänge 30 cm / Steintiefe 10 cm • **Richtpreis** ca. 243.00 CHF/m²	**158**	10	0.026	0.265	to **1019.00**	
TRAVERTIN gesägt NEU	• Lager und Köpfe gesägt, Vorder- und Rückseite gespalten, getrommelt • Herkunft Italien / palettiert • Farbtöne classic oder giallo • 3 verschiedene Höhen verfügbar: 7.5 / 15 / 22.5 cm Steinlänge ca. 30-60 cm, Steintiefe ca. 18-20 cm / **Richtpreis** ca. CHF 310.40/m²		15% à 7,5		0.4	to **776.00**	
			45% à 15				
			40% à 22,5				
GRANIT Gneis	• grob gespalten • Herkunft Italien / palettiert • Farbton Beola grau • Steinlänge ca. 20–60 cm • Steintiefe: Code 710 ca. 8–12 cm Code 712–714 ca. 20–25 cm • **Richtpreis** Code 712 ca. CHF 334.20/m²	**710**	6–20	0,025	0,20	to **565.00**	
		712	10–15	0,075	0,60	to **557.00**	
		713	15–20	0,110	0,65	to **557.00**	
		714	20–25	0,175	0,70	to **557.00**	

Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen, inkl. Einwegpalette und Verpackung. KEINE Warenrücknahme.

Kleinmauersteine Naturstein

Bezeichnung		Code	Schichthöhe ca. cm	Ca. to per m¹	Ca. to per m²	PREIS exkl. MwSt.
GRANIT Gneis	• grob gespalten • Herkunft Italien / palettiert • Farbton Beola grün-weiss • Steinlänge ca. 20–60 cm • Steintiefe: Code 715 ca. 8–12 cm Code 717–719 ca. 20–25 cm • **Richtpreis** Code 717 ca. CHF 394.60/m²	**715**	6–20	0,025	0,20	to **662.40**
		717	10–15	0,075	0,60	to **657.60**
		718	15–20	0,110	0,65	to **657.60**
		719	20–25	0,175	0,70	to **657.60**
GRANIT Gneis gesägt	• Front- und Rückseite gespalten, Lager und Köpfe gesägt • Herkunft Italien / palettiert • Farbton Beola grau • Steinlänge ca. 20–60 cm • Steintiefe ca. 15 cm	**755**	20	0,09	0,45	m² **529.00**
		756	15 % à 7,5	0,03	0,45	m² **628.00**
			45 % à 15	0,06	0,45	m² **628.00**
			40 % à 22,5	0,10	0,45	m² **628.00**
GRANIT Mittelkorn gespalten	• Allseitig gespalten • Herkunft Polen / palettiert • Steinlänge = ca. Steinhöhe x 2, Steintiefe = ca. Steinhöhe • **Richtpreis** ca. 140.00 CHF/m² bei Code 454	**454**	20	0,10	0,5	to **284.00**
		455	25	0,15	0,6	to **289.00**
		Preis bei Bezug komplette Pal. à 1,8 to				to **219.00**
GRANIT Mittelkorn gesägt	• Front- und Rückseite gespalten, Lager und Köpfe gesägt • Herkunft Polen / palettiert • Steinlänge = ca. Steinhöhe x 2, Steintiefe = ca. Steinhöhe • **Richtpreis** ca. 243.00 CHF/m²	**459**	20	0,10	0,5	to **486.00**
GNEIS LUSERNA gespalten	• allseitig gespalten • Herkunft Italien / palettiert • Länge ca. 20-30 cm, 2 Steintiefen verfügbar: Variante 1: 18-25 cm, Variante 2: Tiefe = Höhe • Farbtöne: grau oder gemischt oder doré	**Variante 1**	8–10	0,02	0,2	to **552.00**
		Variante 2	12–15	0,071	0,55	to **552.00**
GNEIS LUSERNA gesägt **NEU**	• Lager und Köpfe gesägt, Vorder- und Rückseite gespalten • Herkunft Italien / palettiert • Farbton grau gemischt • Steintiefe ca. 20 cm, Steinlänge ca. 30-45 cm • **Richtpreis** ca. 315.30 CHF/m²		10	0,053	0,53	to **595.00**
			15	0,053	0,53	to **595.00**
SANDSTEIN gespalten	• Allseitig gespalten • Herkunft Indien / palettiert • Steintiefe: ca. 20 cm / Steinlänge: ca. 45 cm • Farbton: grau, braun-gold • **Richtpreis** ca. 405.60 CHF/m²	**723**	12–13	0,06	0,48	to **845.00**
QUARZIT BARGE plattig, naturrauh **NEU** 	• Herkunft Italien • Farbton gelb-grau-braun • Tiefe ca. 15-25 cm, Länge ca. 15-40 cm • palettiert • **Richtpreis** ca. 226.80 CHF/m²		8–20	0.05	0.32	to **709.00**
QUARZIT BARGE plattig, allseitig gespalten **NEU**	• Herkunft Italien • Farbton gelb-grau-braun • Tiefe ca. 10-15 cm, Länge ca. 15-30 cm • palettiert • **Richtpreis** ca. 136.40 CHF/m²		10–15	0,03	0,22	to **620.00**
MARMOR gesägt	• Front- und Rückseite gespalten, Lager und Köpfe gesägt • Herkunft Italien / palettiert • Steinlänge = ca. 35 cm / Steintiefe = ca. 15 cm • Farbton: rot • **Richtpreis** ca. 298.00 CHF/m²	**724**	15	0,06	0,4	to **745.00**
MARMOR plattig, naturrauh	• Herkunft Italien • Farbton schwarz • Länge und Tiefe ca. zwischen 10-40 cm • palettiert • **Richtpreis** ca. 232.00 CHF/m²		5–10	0,03	0,4	to **580.00**
SCHIEFER gespalten 	• Köpfe gesägt, andere Flächen gespalten • Herkunft Portugal / palettiert • Steintiefe: ca. Steinhöhe • Steinlänge: ca. 20–100 cm • **Richtpreis** ca. 375.00 CHF/m²	**720**	15–25	0,15	0,60	to **625.00**
TUFFSTEIN **NEU**	• gesägt, gelb • Länge 37 cm, Tiefe 20 cm • **Richtpreis** ca. 137.70 CHF/m²		11	0,032	0,295	to **467.00**

Granit Code 454

Gneis Luserna

Code 724

Quarzit Barge

Schiefer

Zuschläge

Bezeichnung		Code		Preis exkl. MwSt.	
	Palettieren Gestaltungssteine	**310**		Pal.	**50.00**
	EURO-Palette	**311**		Pal.	**25.00**
	Entsorgung Einwegpalette	**312**		Pal.	**10.00**
	Rückgabe einwandfreie **SOL-**EURO-Palette (Gutschrift)	**313**		Pal.	**20.00**
	Waaggebühr pro Wägung	**314**			**15.00**
	Abfüllen von Stein- und Kiesmaterialien in BigBag inkl. BigBag	**315**		BigBag	**50.00**
	Entsorgung BigBag	**317**		BigBag	**10.00**
	Grössenrestriktion von Gestaltungssteinen	**320**		to	**30.00**
	Abfüllen 20-Liter-Nylonsack, inkl. Kabelbinder und Nylonsack				**5.00**

Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen, inkl. Einwegpalette und Verpackung. KEINE Warenrücknahme.

Gestaltungssteine Naturstein

Jurakalk Code 110

Jurakalk Code 130

Kalkstein Code 135

Granit Mittelkorn Code 457

Granit Feinkorn Code 471

Bezeichnung	Code	Schichthöhe ca.cm	Ca. to per m¹	Ca. to per m²	PREIS exkl. MwSt.	
JURAKALK formwild • Rundum unregelmässige Form Code 100: ca. 121 kg bis 1500 kg / Code 140: ca. 10 bis 120 kg • Herkunft Frankreich / lose verladen • **Anwendungsbereich:** Hangverbauung, Böschungssicherung, Zyklopenmauerwerk, Bruchsteinmauerwerk, Renaturierung, Wasserbau • **Richtpreis** Code 100 ca. CHF 89.10/m² / Code 140 ca. CHF 138.75/m² • Bezüge < 1000 kg = Aufpreis 30 %/to	**100**		0,43	1,10	to	**81.00**
	140		0,15	0,75	to	**185.00**
	kompletter Zug franko Baustelle*				to	**73.00**
JURAKALK plattig • ca. 120 bis 1500 kg • Herkunft Frankreich / lose verladen • Schichthöhe +/- 5 cm • Steintiefe = max. doppelte Schichthöhe • Steinlänge nach Anfall • **Anwendungsbereich:** Trockenmauerwerk, Schwergewichtsmauer, Stützmauern, Gartengestaltungen aller Art, Sitzsteine, Schwellensteine im Wasserbau, Umgestalltungen • **Richtpreis** ca. CHF 151.80/m² bei Schichthöhe 30 cm • Bezüge < 1000 kg = Aufpreis 30 %/to	**110**	20 30 40 50 60 70	0,18 0,35 0,55 0,80 1,20 1,65	0,90 1,15 1,40 1,65 1,90 2,20	to	**132.00**
JURAKALK maschinengespalten • grob gespalten • Herkunft Deutschland / lose verladen • Schichthöhe +/- 5 cm • Steintiefe = max. doppelte Höhe • Steinlänge nach Anfall • **Anwendungsbereich:** Sitzgruppen, Stützmauern, Gartengestaltungen, Sitzsteine, Einfassungen, Abgrenzungen, Gartenmauern • **Richtpreis** ca. CHF 181.50/m² bei Schichthöhe 30 cm	**131**	30		1,10	to	**165.00**
		40		1,40		
		50		1,65		
	kompletter Zug franko Baustelle*				to	**145.00** B
JURAKALK plattig, grob gerichtet • Frontseite gespalten, Rückseite + Köpfe roh oder gebohrt • Herkunft Deutschland / lose verladen • Schichthöhe +/- 5 cm • Steintiefe = Schichthöhe + ca. 25 cm • Steinlänge nach Anfall • **Anwendungsbereich:** Trockenmauerwerk, Stützmauern, Sitzsteine, Pausenplatzarena, Gestaltungen von See- und Uferpromenaden • **Richtpreis** ca. CHF 189.–/m² bei Schichthöhe 30 cm	**120**	30 40 50 60	0,30 0,50 0,75 1,10	1,00 1,20 1,45 1,70	to	**189.00**
	kompletter Zug franko Baustelle*				to	**145.00**
JURAKALK plattig, allseitig gerichtet • Frontseite gespalten, Rückseite + Köpfe gespalten oder teilweise gebohrt • Herkunft Deutschland / lose verladen • Schichthöhe +/- 5 cm • Steintiefe = Schichthöhe + ca. 10 cm • Steinlänge nach Anfall • **Anwendungsbereich:** Sitzgruppen, Stützmauern, Gartengestaltungen, Sitzsteine, Einfassungen, Abgrenzungen, Gartenmauern • **Richtpreis** ca. CHF 215.10/m² bei Schichthöhe 30 cm • Steinlänge 50–80 cm Aufpreis 30 %	**130**	30 40 50 60	0,25 0,45 0,70 1,00	0,90 1,10 1,40 1,60	to	**265.00**
	kompletter Zug franko Baustelle*				to	**183.00**
KALKSTEIN gesägt • Front- und Rückseite gespalten, Lager und Köpfe gesägt • Herkunft Kroatien / palettiert • Steintiefe ca. 45 cm • Steinlänge frei (ca. 60-120 cm) • Entspricht CHF 295.00/Stk. (z.B. Sitzstein)	**135**	45	0.54	1.2	to	**695.00**
JURAKALK plattig naturrauh • 10 bis 120 kg • Herkunft Frankreich / lose verladen • **Richtpreis** ca. CHF 212.80/m² • Bezüge < 500 kg = Aufpreis 30 %/to	**150**	10–30	0,16	0,80	to	**266.00**
ALPENKALK formwild • Rundum unregelmässigen Form, ca. 200 kg bis 1500 kg • Herkunft Liechtenstein / lose verladen • **Anwendungsbereich:** Hangverbauung, Böschungssicherung, Wasserbau, Bachverbauungen, Steingarten • **Richtpreis** ca. 240.–/m² • Bezüge < 500 kg = Aufpreis 30 %/to	**401**		0,80	1,50	to	**160.00**
	kompletter Zug franko Baustelle*				to	**129.00**
GRANIT MITTELKORN allseitig gerichtet • Allseitig gespalten • Herkunft Polen / palettiert • Code 457 = Steinhöhe +/- 3 cm, Steinhöhe 30 oder 40 oder 50 cm • Code 460 = Steinhöhe +/- 5 cm, Steinhöhe 30 oder 40 oder 50 cm • Steintiefe = ca. Steinhöhe / Steinlänge = ca. 70-120 cm • **Anwendungsbereich:** Trockenmauerwerk, Gartenmauern, Begrenzungen, Abschlüsse bei Gartenwegen und Alleen, Randabschlüsse • **Richtpreis** Code CHF 306.90/m²	**457**				to	**284.00**
	460				to	**222.00**
Preis bei Bezug von kompletten Paletten = CHF 205.00/to Code 457	kompletter Zug franko Baustelle**				to	**196.00** B
Verbrauch siehe Granit Feinkorn **Preis bei Bezug von kompletten Paletten = CHF 193.00/to** Code 460	kompletter Zug franko Baustelle**				to	**184.00** B
GRANIT FEINKORN allseitig gerichtet • Allseitig gespalten • Herkunft Portugal / palettiert • Schichthöhe +/- 3 cm • Steintiefe = ca. Steinhöhe • Steinlänge = ca. 70-120 cm • **Anwendungsbereich:** Hangsicherungen, Gartenmauern, Begrenzungen, Abschlüsse bei Gartenwegen und Alleen, Randabschlüsse • **Richtpreis** Code 470 CHF 268.20/m² **Preis bei Bezug von kompletten Paletten = CHF 235.00/to**	**470**	30	0,25	0,90	to	**298.00**
	471	40	0,44	1,10	to	**298.00**
	472	50	0,70	1,40	to	**298.00**
	kompletter Zug franko Baustelle**				to	**216.00** B

* Frankopreis Mittelland, gültig bei kompletten Lieferungen à ca. 25 Tonnen, Transport mit 5 Achs Sattelschlepper, gekippt

** Frankopreis Mittelland, gültig bei kompletten Lieferungen à ca. 25 Tonnen, Transport mit 5 Achs Sattelschlepper, Ablad der Paletten à ca. 1,5-2.0 Tonnen bauseits durch Kunde

Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen, inkl. Einwegpalette und Verpackung. KEINE Warenrücknahme.

Mauerabdeckungen Beton

Bezeichnung	Farbton	Abmessung (in cm) L x B x H	Gewicht (kg)	Anzahl pro Palette	Gewicht pro Palette	m¹ per Palette	PREIS exkl. MwSt.
Mauerabdeckung **HADRIEN** unregelmässig	Gironde	48,5 x 19,5 x 4	8	50	400	24,25 m¹	Stk. **15.30**
	Languedoc*						
NEU	Touraine						
Mauerabdeckung **SCHISTONE** Flach	Gironde	45 x 15 x 4	6,1	50	305	22,5 m¹	Stk. **17.70**
	Languedoc*						
NEU	Touraine						
Doppelt		52,5 x 30 x 5	16	24	384	12,6 m¹	Stk. **33.40**
Mauerabdeckung **CÉVENNES** 25 cm 4 Stk. pro m¹	Gironde	30 x 22,5 x 25 x 4	5,6	50	280	15 m¹	Stk. **20.50**
	Languedoc*						
NEU	Touraine						
Mauerabdeckung **MURÉAL** gerade 	Ton Pierre Nuancé	60 x 32 x 6	25.4	30	762	18 m¹	Stk. **52.00**
	Sarlat						
	Ton Doré						
gerundet		60 x 32 x 4/7	27	30	810		Stk. **52.00**
Mauerabdeckung **BRIQUE**	Ziegelrot	60 x 26 x 4,5-6	18.5	48	88	28.8 m¹	Stk. **48.00**
Mauerabdeckung **PIERRÉAL** gerade Struktur Pierre Ancienne	Ton Pierre Nuancé	60 x 15 x 3,5	7	80	560	48 m¹	Stk. **15.00**
	Sarlat*						
Mauerabdeckung **PIERRÉAL** gebogen Struktur Pierre Ancienne Durchmesser Aussen 130 cm 6 Abdeckungen für Kreis	Ton Pierre Nuancé	60 x 15 x 3,5	7	26	182	15,6 m¹	Stk. **16.00**
	Sarlat*						
Mauerabdeckung **MURABLOCK**	Gris	45 x 28 x 6	18	54	972	4,8	Stk. **30.00**
	Anthracite						
NEU							
Mauerabdeckung **MURASEC**	Gris	49,5 x 33 x 6	22	54	1188	4,8	Stk. **32.00**
	Anthracite						
NEU Kopfabdeckung		45 x 33 x 6				4,8	Stk. **32.00**
Mauerabdeckung **MURAPIERRE VIELLI** gerade	Beige	24,5 x 33 x 6	108		1188		Stk. **29.00**
	Gris	33 x 33 x 6					
NEU gebogen		24,5 x 33 x 6	108		1145		Stk. **29.00**

Mauerabdeckung Hadrien


Mauerabdeckung Cévennes

Mauerabdeckung Muréal

Mauerabdeckung Murabloc

Code 159

Mauerabdeckungen Naturstein

Bezeichnung		Code	Dicke ca. cm	Ca. to per m¹	Ca. to per m²	PREIS exkl. MwSt.
JURAKALK	• Oberfläche gestockt, 1 Längskante bossiert, Rest gesägt • Breite 30 cm / Längen frei • Herkunft Deutschland	**159.1**	4	0,07		m¹ **169.00**
JURAKALK	• Ober- und Unterfläche roh, Längskanten bossiert, Köpfe gesägt • Breite 30 cm • Herkunft Frankreich, Längen frei	**159.2**	5-7	0,09		m¹ **172.00**
GRANIT Gneis Beola grau	• Allseitig gesägt, Oberfläche geflammt oder sandgestrahlt • Breite 30 cm • Längen fix • Herkunft Italien	**159.4**	3	0,027		m¹ **78.00**
GRANIT Gneis Beola grau	• Ober- und Unterfläche roh, Kanten gesägt • Breite 30 cm • Längen fix • Herkunft Italien • Aufpreis Kante gemeisselt = CHF 59.00/m¹	**159.5**	4-5	0,041		m¹ **129.00**
SANDSTEIN grau	• Allseitig roh • Breite 30 cm • Längen frei • Herkunft Indien	**159.3**	5		0,11	m¹ **39.00**
SANDSTEIN braun-gold	• Allseitig roh • Breite 30 cm • Längen frei • Herkunft Indien	**159.3**	5		0,11	m¹ **39.00**

Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen, inkl. Einwegpalette und Verpackung. KEINE Warenrücknahme.

Wandverkleider Beton

Wandverkleider Éclat

Wandverkleider Pierre Sciée

Wandverkleider Schiste

Wandverkleider Rustique

Wandverkleider Brique

Bezeichnung	Farbton	Abmessung (in cm) L x B x H	Gewicht (kg/m² o. Stk.)	Karton/Stk. pro Palette	Anzahl pro Karton/Pal.	m² pro Karton	PREIS exkl. MwSt.
Wandverkleider **Éclat** Multiformat Innen	Ton Pierre Nuancé	30 x 30 60 x 20 10 x 7,5 0,5 – 2 cm	33 kg/m²	36	9	0,625	m² **102.00**
	Métal						
Wandverkleider **Marbre** Innen	Ton Pierre Nuancé	50 x 14 1,5 – 2 cm	35 kg/m²	48	9	0,63	m² **102.00**
	Gris						
Wandverkleider **Pierre Sciée** Innen und Aussen	Ton Pierre Nuancé	60 x 30,5 1,5 cm	35 kg/m²	24		1	m² **76.00**
Wandverkleider **Ardoisière** Innen	Anthracite	50 x 20 1,5 cm	36 kg/m²	54		0,5	m² **98.00**
Wandverkleider **Schiste** Innen und Aussen	Anthracite	60 x 14,5 0,5 – 2 cm	38 kg/m²	40		0,52	m² **106.00**
	Blanc						
Wandverkleider **Moellon Rustique** Innen und Aussen	Ton Pierre Nuancé	variabel +/- 2 cm	27,6 kg/m²	40		0,75	m² **59.00** B
	Ton Doré						
	Sarlat						
Wandverkleider **Moellon Assise** Innen und Aussen 	Ton Pierre Nuancé	variabel +/- 2 cm	35,7 kg/m²	40		0,75	m² **71.00**
	Ton doré						
	Sarlat						
	Gris						
Wandverkleider **Brique** Innen und Aussen	Rose Toulouse	24 – 26 x 5,6 2 cm	35,2 kg/m²	48		0,5	m² **80.00**
	Rose Toscane						
Winkel Gerade		26 x 11 x 5 x 2 cm	12,5 kg/p.P.	48	16	ca. 16 Stk./m¹	Stk. **39.00**
Wandverkleider **Briquette Ancienne** Innen und Aussen	Rose Toulouse	24 – 28 x 3,5 2 cm	27,1 kg/m²	48		0,5	m² **78.00**
	Rose Toscane						
Winkel Gerade		26 x 11 x 4 x 2 cm	12,9 kg/p.P.	48		ca. 19 Stk./m¹	m¹ **45.00**
Wandverkleider **Bricou** Innen und Aussen	Rose Toulouse	24 x 2,5 2 cm	27,6 kg/m²	48		0,5	m² **85.00**
Winkel Gerade		23 x 11 x 2,5 x 2 cm	10,5 kg/p.P.	48	32	ca. 26 Stk./m¹	m¹ **98.00**
Wandverkleider **Pierre Sèche** Innen und Aussen 	Ton Pierre Nuancé	20 x 10 x 2,5	36 kg/m²	60	0.5		m¹ **73.00**
	Blanc	30 x 10 x 2,5					
	Anthracite	50 x 10 x 2,5					
Winkel Gerade	Ton Pierre Nuancé	20 x 12 x 10 x 2,5	1,5 kg/Pce	160			Stk. **17.00**
NEU	Blanc						
Wandverkleider **Pierre Renaissance** Innen und Aussen	Ton Pierre	55 x 25 1,5 – 2,3	36,46 kg/m²	36	0.56		m¹ **69.00**
	Anthracite						
Winkel Gerade	Ton Pierre	14,5 20 14,5 x 25 9,5 x 20 9,5 x 25 1,5 - 2,3	4,5 kg/ m²	27			Preis auf Anfrage
	Anthracite						
NEU							
Wandverkleider **Murabloc**	Gris	40 x 16,5 x 6					m² **121.00**
	Anthracite						
NEU							
Wandverkleider **Murasec**	Beige	10–45 x 12,5 x 5					m² **94.00**
	Gris						
NEU							

Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen.
Entschädigung für Warenrücknahme 30% des Listenpreises exkl. Transportkosten.

Wandplatten Keramik

Bezeichnung	Farbton	Werte	Abmessung (in mm) LxBxH	Gewicht pro m² .	Anzahl pro Pack	Pack pro Pal.	Gewicht pro Pal.	m² per Karton	PREIS exkl. MwSt.
Keramik Bambus 3D	17.3 WaLi AC WM		50 x 110 x 1,1	21	3				m² **83.00**
	17.4 WaBa AC LlSi								m² **83.00**
Wandplatte 3D	18.1 Wa Me Wa AC CW	V2	40 x 80 cm x 8,5 mm	16,1	4		1046	1,28	m² **62.00**
	18.2 Wa Me Wa AC DB	V2		16,1	4		1046	1,28	m² **62.00**
Wandplatte 3D	19.1 WaUlBl AC WM56		30,5 x 56 x 0,85	16,18	8	32	704	1,36	m² **71.00**
	19.1 WaUlBl AC WM110	V2	50 x 110 x 0,85	21,8	3	32	1188	1,65	m² **87.00**
	19.2 WaUlBl AC WG110	V2	50 x 110 x 0,85	21,82	3	32	1152	1,65	m² **87.00**
Wandplatte 3D	22.1 WaKo AC WB		30 x 60	20	4				m² **139.00**
	22.2 WaKo AC BB								
	22.3 WaKo AC SB								
	22.4 WaKo AC PB								
NEU	22.5 WaKo AC GB								

Wandplatten 3D Bambus

Wandplatten 3D Wa

Wandverkleider Naturstein

Bezeichnung		Code	Höhe	Dicke ca. cm	Gewicht kg/m²	PREIS exkl. MwSt.
Jurakalk handgeschlagen	• getrocknet • Frontseite und Kanten handbeschlagen, Rückseite gesägt • Herkunft Frankreich • Längen frei	**193.1**	3 – 5	2,5	40	m² **184.00**
		193.2	6 – 9	2,5	40	m² **159.50**
			10 – 14			
Jurakalk naturroh	• getrocknet • Frontseite und Kanten naturroh, Rückseite gesägt • Herkunft Frankreich • Längen frei	**194.1**	3 – 5	2,5	40	m² **226.00**
		194.2	6 – 9	2,5	40	m² **226.00**
			10 – 14			
Granit Gneis Beola grau naturroh	• Frontseite naturroh, Kanten und Rückseite gesägt • Herkunft Italien • Längen frei • 3 verfügbare Höhen 5 / 10 / 15 cm	**807**	Diverse	1–1,5	38	m² **129.00**
Granit Gneis naturroh	• Frontseite naturroh, Kanten und Rückseite gesägt • Herkunft Italien • Farbton Beola grün-weiss • Längen frei • 3 verfügbare Höhen 5 / 10 / 15 cm	**813**	Diverse	1–1,5	38	m² **174.15**
Granit Quarzit naturroh	• vorgeklebt auf Zement (Z-Element) • Herkunft Italien • Farbton grün • 12,96 m² pro Kiste	**814**	60 x 15 cm	2,5–3,5	75	m² **128.00**
Granit Gneis naturroh	• vorgeklebt auf Zement (Z-Element) • Herkunft Italien • Farbton grau • 12,96 m² pro Kiste	**815**	60 x 15 cm	2,5–3,5	75	m² **128.00**
Granit Quarzit	• vorgeklebt (Z-Element) • Herkunft Brasilien • Farbton gelb • 21,60 m² pro Kiste	**816**	60 x 15 cm	1,5–2,5	45	m² **71.00** B
Granit Luserna gespalten	• Herkunft Italien • Längen ca. 15-30 cm • palettiert		8 – 15 cm	2–3	45	m² **95.00**
Schiefer bruchroh	• vorgeklebt (Z-Element) • Herkunft Portugal • 21,60 m² pro Kiste • Farbton: schwarz-anthrazit	**811**	60 x 15 cm	1,5–2,5	45	m² **71.00**
Sandstein bruchroh	• vorgeklebt (Z-Element) • Herkunft Indien • 21,60 m² pro Kiste • Farbton: grau, oder braun-gold	**812**	60 x 15 cm	1,5–2,5	45	m² **77.00**
Quarzit Gialla naturroh	• vorgeklebt auf Zement (Z-Element) • 12,96 m² pro Kiste		60 – 15 cm	2,5–3,5	75	m² **121.00**

Wandverkleider Granit Z-Element

Code 193

Wandverkleider Schiefer formwild

Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen, inkl. Einwegpalette und Verpackung.
KEINE Warenrücknahme

Randabschlüsse und Rasenkante Beton

Randabschluss Manoir

Randabschluss Bordurette

Barette Lyas

Randabschluss Ardoisière

Rasenkante Schistone flach

Bezeichnung	Farbton	Abmessung (in cm) L x B x H	Gewicht (kg)	Anzahl pro Palette	Gewicht pro Palette	m¹ per Palette	PREIS exkl. MwSt.
Randabschluss **Manoir** NEU	Gironde	45 x 5,5 x 20	10,1	38	384	17,1 m¹	Stk. **17.90** B
	Languedoc*						
	Touraine						
Randabschluss **Bordurette**  NEU	Gironde	50 x 12 x 10	13,9	36	500	18 m¹	Stk. **20.10**
	Languedoc*						
	Touraine						
Barette **Manoir** NEU	Gironde	60 x 15 x 4	6,2	56	347	33,6 m¹	Stk. **26.00**
Barette **Lyas** NEU	Gironde*	80 x 20 x 3,5	11,8	27	319	21,6 m¹	Stk. **45.00**
	Ardennes*						
	Gris minéral						
Randabschluss **Lyas** NEU	Gironde	100 x 10 x 10	21,8	15	327	15 m¹	Stk. **31.00**
	Ardennes						
	Gris minéral						
Randabschluss **Ancienne**	Ton Pierre nuancé	80 x 20 x 6	20,3	38	771	30,4 m¹	Stk. **27.00**
Randabschluss **Pierre Ancienne** NEU	Ton Pierre Nuancé	60 x 11 x 13	20	48	960	28.8	Stk. **29.00**
		60 x 21 x 23	66	16	1056	9.6	Stk. **78.00**
Randabschluss **Ardoisière** 	Anthracite	55 x 40 x 5	22	30	660	16,5 m¹	Stk. **33.00**
Rasenkante **Schistone** flach NEU	Gironde	45 x 15 x 4	6,1	50	305	22,5 m¹	Stk. **17.70**
	Languedoc*						
	Touraine						
Rasenkante **Hadrien** unregelmässig Rasenroboter geeignet NEU	Gironde	48,5 x 19,5 x 4	8,0	50	400	24,25 m¹	Stk. **15.30**
	Languedoc*						
	Touraine						
Randabschluss **Clairefontaine** NEU	Gris nuancé	50 x 15 x 20	33	20	660	10 m¹	Stk. **15.50**
	Anthracite						
Randabschluss **Métal** Imprägniert	Gris Métal	75 x 29,5 x 5,5	25.63	19	487	14.25	Stk. **31.00**
mit Nieten							Stk. **31.00**
NEU							

Winkelplatten Beton

Bezeichnung	Farbton	Abmessung (in cm) L x B x H	Gewicht (kg)	Anzahl pro Palette	Gewicht pro Palette	m¹ per Palette	PREIS exkl. MwSt.
Winkelplatten Beton Abmessungen: Höhe x Basis-Tiefe x Länge Weiter Abmessungen auf Anfrage  NEU		55 x 30 x 49	90				Stk. **89.00**
		55 x 85 x 49	320				Stk. **244.00**
		55 x 30 x 99	180				Stk. **133.00**
		155 x 85 x 99	640				Stk. **398.00**
Winkelplatten Beton Eckstück Abmessungen: Höhe x Schenkel 1 x Schenkel 2 Weiter Abmessungen auf Anfrage NEU		55 x 50 x 50	140				Stk. **271.00**
		155 x 50 x 50	420				Stk. **638 .00**

Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen, inkl. Einwegpalette und Verpackung.
Entschädigung für Warenrücknahme 30% des Listenpreises, exkl. Transportkosten.

Treppenstufen Beton

Bezeichnung	Farbton	Abmessung (in cm) L x B x H	Gewicht (kg)	Anzahl pro Palette	Gewicht pro Palette	m¹ od. m² per Palette	PREIS exkl. MwSt.
Treppenstufe **MANOIR** NEU	Gironde	45 x 35 x 15	50	10	500	4,5 m¹	Stk. **57.00**
	Languedoc*						
	Touraine						
Treppenstufe **MURABLOCK** NEU	Grau	49,5 x 38,5 x 16,5					Stk. **96.00**
	Anthrazit	24,5 x 38,5 x 16,5					Stk. **58.00**
Treppenstufe **MURASEC**  NEU	Grau	49,5 x 38,5 x 16,5					Stk. **88.00**
	Grau	24,5 x 38,5 x 16,5					Stk. **52.00**
Blockstufen gefast, glatt NEU	Grau	100 x 40 x 15	93	6	558		Stk. **86.00** B
		50 x 40 x 15	67	12	804		Stk. **48.00**

Treppenstufe Manoir

Blockstufen Jurakalk

Blockstufen Naturstein

Bezeichnung	Code	Schichthöhe ca. cm	Abmessung (in cm)	Ca. to per m¹	Ca. to per m²	PREIS exkl. MwSt.
JURAKALK • Ober- und Unterfläche sowie Köpfe bruchroh, Rest gesägt • Herkunft Frankreich	**172**	11-13	100 x 35	0,100		Stk. **267.00**
JURAKALK  • Oberfläche gestockt, Frontseite und Köpfe bossiert, Rest gesägt • Herkunft Deutschland	**171**	15	100 x 37	0,160		Stk. **278.00**
MUSCHELKALK • roh gespalten • Herkunft Deutschland		15–20	80 x 35–45	0,15		Stk. **185.00**
GRANIT Mittelkorn • Oberfläche und Frontseite geflammt, Rest gesägt • Herkunft Polen	**174**	15	100 x 35	0,150		Stk. **136.00**
GRANIT Gneis Serizzo • Oberfläche und Frontseite geflammt, Rest gesägt • Herkunft Italien	**177**	15	100 x 35	0,150		Stk. **275.00**
GRANIT Gneis Beola grün-weiss  • Oberfläche bruchroh, Frontseite gespitzt, Rest gesägt • Herkunft Italien	**730**	15	100 x 35	0,160		Stk. **285.00**
SANDSTEIN grau • allseitig roh gespalten • Herkunft Indien	**175**	15	100 x 35	0,130		Stk. **144.00**
SANDSTEIN braun-gold  • allseitig roh gespalten • Herkunft Indien	**176**	15	100 x 35	0,130		Stk. **144.00**
SCHIEFER  • Köpfe gesägt, alle anderen Flächen bruchroh • Herkunft Portugal • Farbton: schwarz-anthrazit-rostig	**173**	15	100 x 35	0,155		Stk. **160.00**

Blockstufen Schiefer Code 173

Treppe Modulesca verkleidet

Treppe Modulesca

Treppenmodule und Zubehör

Bezeichnung		Dimensionen	Anzahl	Gewicht pro Stk.	PREIS exkl. MwSt.
Treppenmodul 100 cm **MODULESCA**		100 cm	12 Stk. /Pal.	6.25 kg	Stk. **119.00**
Treppenmodul 20 cm **MODULESCA**		20 cm	6 Stk./Pack	1.42 kg	Stk. **52.00**
Halterungen zu Treppe **MODULESCA** Bedarf: 3 Halterungen pro Verbindung		6 Stk. /Set	20 Set/Kart.	0.125 kg/Set	Set **19.20**

Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen, inkl. Einwegpalette und Verpackung.
KEINE Warenrücknahme.

Schwimmbadumrandungen Beton

Schwimmbadumrandung Manoir

Schwimmbadumrandung Manoir

Schwimmbadumrandung Tivoli

Schwimmbadumrandung Lyas

Schwimmbadumrandung Castellane

Bezeichnung		Farbton	Abmessung (in cm) L x B x H	Gewicht (kg)	Anzahl pro Palette	Gewicht pro Palette	m¹ per Palette	PREIS exkl. MwSt.
Schwimmbad-umrandung **Manoir**	gerade 45	Gironde	45 x 30 x 4	11,4	50	570	22,5	Stk. **33.70**
	NEU	Languedoc*						
		Touraine						
	gerade 90		90 x 30 x 4	23,6	25	590	22,5	Stk. **64.00**
	Winkel innen		45 x 45 x 4	13,6	24	327		Stk. **67.00**
	gebogen Radius 1,50 m		40i/49a x 30 x 4	11,9	24 (12 Stk.**)	286		Stk. **49.00**
	Winkel aussen		30 x 30 x 4	7,9	24	190		Stk. **70.00**
Schwimmbad-umrandung **Tivoli**	gerade	Gironde	60 x 30 x 3,5	14,2	30	426	18,0	Stk. **31.00**
		Languedoc*						
		Ardennes*						
	Winkel gerade Radius 0,14 m		45 x 45 x 3,5	14,8	28	415		Stk. **53.00**
	gebogen Radius 1,50 m		57,5/48 x 30 x 3,5	12,9	28	361		Stk. **48.20**
	Winkel aussen rechts		45/40 x 30 x 3,5	12,6	28	353		Stk. **69.00**
	Winkel aussen links		45/40 x 30 x 3,5	12,6	28	353		Stk. **69.00**
Schwimmbad-umrandung **Lyas**	gerade 80	Gironde	80 x 30 x 3,5	20,1	25	503	21,6	Stk. **58.90**
		Ardennes						
	NEU	Gris minéral						
	Winkel innen		50 x 50 x 3,5	18	24	432		Stk. **89.90**
Schwimmbadumrandung **New York**	gerade	Ardennes	80 x 33 x 3,5	20,4	25	510	20	Stk. **59.00**
		Gris minéral						
NEU								
Schwimmbad-umrandung **Castellane**	gerade	Savane	49 x 33 x 3,3	13	50	650	24,5	Stk. **32.00**
		Luberon						
		Ardèche						
	Winkel gerade		49 x 49 x 3,3	17,2	28	482		Stk. **71.00**
	gebogen Radius 1,50 m		49a x 40i x 3,3	11,8	28	330	12 Stk. für Halb-kreis	Stk. **41.00**
	Aussen-winkel 90°		33 x 33 x 3,3	9	28	252		Stk. **86.00**
Schwimmbad-umrandung **Jouques**	gerade	Aquitaine	60 x 30 x 3,5	14,2	30	426	18	Stk. **32.00**
		Ardèche*						
	Winkel gerade Radius 0,14 m		45 x 45 x 3,5	14,8	28	415		Stk. **53.00**
	gebogen Radius 1,50 m		57,5/48 x 30 x 3,5	12,9	28	361		Stk. **48.20**
	Winkel aussen rechts		45/40 x 30 x 3,5	12,6	12	151,2		Stk. **69.00**
NEU	Winkel aussen links		45/40 x 30 x 3,5	12,6	12	151,2		Stk. **69.00**
Schwimmbad-umrandung **Romance**	gerade	Savane uni	50 x 32 x 2,7/5,6	14,2	50	710	25	Stk. **25.00**
		Luberon						
		Ardèche*						
NEU	Winkel gerade Radius 17,5 cm		50 x 50 x 2,7/5,6	16,2	21	340		Stk. **59.00**

Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen, inkl. Einwegpalette und Verpackung.
KEINE Warenrücknahme.

* Nur auf Bestellung ** Stück für Halbkreis

Schwimmbadumrandungen Beton

Bezeichnung		Farbton	Abmessung (in cm) L x B x H	Gewicht (kg)	Anzahl pro Palette	Gewicht pro Palette	m¹ per Palette	PREIS exkl. MwSt.	
Schwimmbad-umrandung **CALYPSO** **NEU**	gerade	Gris minéral	60 x 30 x 3,5	15,2	30	456	18	Stk. **32.00**	
		Ardèche*							
Schwimmbad-umrandung **ESPACE**	gerade	Savane uni	60 x 30 x 3,5	15,2	30	456	18	Stk. **19.00**	B
		Luberon							
R = 17,5	Winkel gerade Radius 17,5 cm		50 x 50 x 2,7/5,7	16,5	21	346		Stk. **48.00**	
	Gebogen Radius 1,5 m		34,8/28,5 x 33 x 2,7/5,7	8,3	21	174		Stk. **30.00**	
Schwimmbad-umrandung **ESPACE FLACH**	gerade	Savane uni	50 x 33 x 3,4	12,9	50	645	25	Stk. **24.00**	B
		Luberon							
		Ardèche							
		Aquitaine uni							
		Gris minéral							
R = 17,5	Winkel gerade Radius 17,5 cm		50 x 50 x 3,4	17,7	28	496		Stk. **52.00**	
	Gebogen Radius 1,5 m		34,8/28,5 x 33 x 3,4	8	28	224		Stk. **33.00**	
Schwimmbadumrandung **RUSTIQUE BULLÉE**	gerade	Pierre Nuancé	50 x 28 x 3.5/4.5	12,5	60	750		Stk. **19.00**	
		Rose Provence							
		Quercy							
	Winkel gerade		45,2 x 45,2 x 28 x 3.5/4.5	15,8	40	632		Stk. **36.00**	
Schwimmbadumrandung **ANGÉROISE**	gerade	Gris Clair	60 x 27x 3.5/4.5	14,5	34	493		Stk. **47.00**	
 R = 15	Winkel gerade		42.5 x 42.5 x 27 x 3.5/4.5	15,5	24	372		Stk. **76.00**	
Schwimmbadumrandung **ABBAYE FLACH** 3-Meter-Modul 6 versch. Dimensionen pro Pal. 	gerade	Ton Pierre Nuancé	33 x 39 x 3.5	9,7	10	882	30 m¹	m¹ **76.00**	
		Rose Provence*	66 x 39 x 3.5	19,4	10				
		Guyenne*	58 x 39 x 3.5	17,05	10				
			41 x 39 x 3.5	12,05	10				
			45 x 39 x 3.5	13,23	10				
			54 x 39 x 3.5	15,88	10				
 R = 20	Winkel gerade		56.5 x 56.5 x 39 x 3.5	22,2	40	888		Stk. **80.00**	
Schwimmbadumrandung **ARDOISIÈRE**	gerade	Anthracite	60 x 27 x 3.5	14,5	34	493		Stk. **47.00**	
 R = 15	Winkel gerade		42.5 x 42.5 x 3.5	15,5	24	372		Stk. **76.00**	
Schwimmbadumrandung **TENNESSEE**	gerade	Bois	99 x 29.5 x 3.5	22.5	30	675		Stk. **77.00**	
	Winkel gerade		40 x 40 x 29.5	11	30	330		Stk. **83.00**	

Schwimmbadumrandung Bullée

Schwimmbadumrandung Angéroise

Schwimmbadumrandung Abbaye

Schwimmbadumrandung Ardoisière

Rinnenabdeckung

Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen, inkl. Einwegpalette und Verpackung.
KEINE Warenrücknahme.

* Nur auf Bestellung

Brunnen Savane

Brunnen Avalon

Brunnen Méridionale

Brunnen Estaque

Brunnen Ardoisière

Schwimmbadumrandungen Beton mit LED

Bezeichnung		Farbton	Abmessung (in cm) L x B x H	Gewicht (kg)	Anzahl pro Palette	Gewicht pro Palette	m¹ per Palette	PREIS exkl. MwSt.
Schwimmbad-umrandung **FLORENCE** inkl. Winkel für LED-Band*	gerade	Ton Pierre Nuancé	50 x 35 x 3,5/4,5	16	34	544	8	Stk. **32.00**
	Winkel gerade		50 x 35 x 3,5/4,5	23	40	920		Stk. **68.00**
	Winkel aussen		50 x 35 x 3,5/4,5	10.6	24	254		Stk. **68.00**
NEU								
LED zu Florence			24 V IP68				7	Stk. **1790.00**

Schwimmbadumrandungen Naturstein

Bezeichnung		Farbton	Abmessung (in cm) L x B x H	Gewicht (kg)	Anzahl pro Palette	Gewicht pro Palette	m¹ per Palette	PREIS exkl. MwSt.
Schwimmbadumrandung **TRAVERTIN**  R = 0,12	gerade	Beige	61 x 33 x 3	15	66	990	40,26	Stk. **31.00**
		Beige Nuancé						
	Winkel gerade	Beige	45 x 45 x 3	14	54	760		Stk. **89.00**
Schwimmbadumrandung **KALKSTEIN ÉRIS** R = 0,17	gerade	Ardoise	50 x 33 x 3,4	16,7	60	1000	30	Stk. **34.00**
		Gris						
	Winkel gerade		50 x 50 x 3,4	25	40	1000		Stk. **39.00**

Schwimmbadumrandung und Formteile Keramik

Bezeichnung	Code	Werte	Abmessung (in cm) BxLxH	Gewicht pro Stk.	Anzahl pro Pack	Gewicht pro Pal.	m² per Pal.	PREIS exkl. MwSt.
TRITTPLATTE Kante rechtwinklig 	7.1	F	30 x 60 x 2	12	1			Stk. **69.00**
		AC						Stk. **67.00**
SCHWIMMBADUMRANDUNG Kante gerundet 	7.3	F	30 x 60 x 2	18.1	1			Stk. **69.00**
		AC						Stk. **67.00**
		K						Stk. **77.00**
RINNENABDECKUNG mit Entwässerungsschlitzen	7.4	AC	15 x 60 x 2	4,2	2			Stk. **131.00**
		K						Stk. **114.00**
TREPPENSTUFE L-Stück	7.5	Z	35 x 60 x 5 x 2	12	1			Stk. **91.00**
		AC	33 x 90 x 4,1 x 2					Stk. **169.00**
		K	33 x 60 x 5 x 2					Stk. **159.00**

Wasser- und Entwässerungsrinnen

Bezeichnung		Farbton	Abmessung (in cm) L x B x H	Gewicht (kg)	Anzahl pro Palette	Gewicht pro Palette	m¹ per Palette	PREIS exkl. MwSt.
Wasserrinne **MANOIR**	gerade	Gironde	60 x 30 x 5	16,6	21	349		Stk. **39.00**
		Languedoc*						
		Touraine						
	Ablauf beidseitig		30 x 30 x 5	5,6	21	118		Stk. **49.00**
exkl. Chromstahleinsatz ***							*** Einsatz	Stk. **59.00**
Wasserrinne **ABBAYE**	gerade (1-Meter-Modul) 2 verschied. Dimensionen	Ton Pierre Nuancé	58 x 35 x 5	19,72	15	510,0	15	m¹ **51.00**
		Rose Provence*	41 x 35 x 5	13,94	15			
		Guyenne*						
	gerade mit Ablauf ø 12.6 cm		41 x 35 x 5	12,20	46	561,2		Stk. **54.00**
	Endstück		35 x 35 x 5	11,80	46	542,8		Stk. **54.00**
	Endstück mit Ablauf ø 12.6 cm		35 x 35 x 5	10,25	46	471,5		Stk. **54.00**
	gebogen		35 x 35 x 5	12,40	46	570,4		Stk. **54.00**
	Skimmerdeckel	Ton Pierre Nuancé	26.5x26.5x3.5 ø 22.5x2	4,50				Stk. **54.00**
		Rose Provence*						

Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen, inkl. Einwegpalette und Verpackung.
KEINE Warenrücknahme

* Nur auf Bestellung

Kit Beton

Bezeichnung	Farbton	Abmessung (in cm) L x B x H	Gewicht (kg)	Anzahl pro Palette	Gewicht pro Palette	m¹ per Palette	PREIS exkl. MwSt.
Pflanzen Kit **RONDÉAL**	Pierre Nuancé	Aussen ø 1,2 m	400		400		Set **519.00**
	Sarlat*						
Pflanzen Kit **EINFACH**	Pierre Nuancé	70 x 70 x 45	340		340		Set **403.00**
	Sarlat*						
Pflanzen Kit **DOPPEL**	Pierre Nuancé	120 x 120 x Höhe 30/45	500		500		Set **585.00**
	Sarlat*						
Pflanzen Kit **DREIFACH**	Pierre Nuancé	190 x 70 x Höhe 30/45/60	650		650		Set **713.00**
	Sarlat*						

Brunnen Beton

Bezeichnung	Farbton	Abmessung (in cm) L x B x H	Anzahl pro Palette	Gewicht pro Stk.	PREIS exkl. MwSt.	
Brunnen **QUADRO** Schistone Hadrien	Gironde	Bd.Pl. 420 x 300 Brunnen 210 x 210 Säulenhöhe 104	1 (3 Pal.)	1832	Set **3565.00**	
Brunnen **RONDO** Hadrien und Cévennes ohne Auslauf 	Gironde*	Radius aussen 1,35 m Höhe Brunnen 45 cm Höhe Blumentrog 65 cm Länge Blumentrog 75 cm Wassertiefe 20–30 cm	1 (2 Pal.)	2280	Set **2669.00**	
Brunnen **SAVANE**	Ton Pierre	38 x 42 x 76.5 1 Messinghahn 1 Spund		46	Set **213.00**	B
Brunnen **AVALON**	Gris	38 x 42 x 76.5 1 Messinghahn 1 Spund		46	Set **213.00**	B
Brunnen **ÉLÉGANCE**	Ton Pierre	39 x 50 x91 1 Messinghahn 1 Spund		80	Set **521.00**	
	Brun					
	Gris					
Brunnen **MÉRIDIONALE**	Ton Pierre	50 x 50 x 102 1 Messinghahn 1 Spund / 2 Stäbe		122	Set **578.00**	
Brunnen **ESTAQUE**	Ton Pierre	50 x 79 x 102 1 Messinghahn 1 Spund / 2 Stäbe		160	Set **578.00**	
Brunnen **ARDOISIÈRE**	Gris	38 x 42 x 76 1 Messinghahn 1 Spund		43	Set **213.00**	B
Brunnen **BAMBOUS** **NEU**	Ton pierre	39 x 42 x 77 1 Messinghahn / 1 Spund		51	Set **213.00**	B
Brunnen **BOIS** **NEU**	Ton pierre	38 x 41 x 76 1 Messinghahn / 1 Spund		47	Set **213.00**	B
Brunnen **ÉCLAT ROBINET** **NEU**	Ton pierre	39 x 50 x 91 1 Chromstahlhahn / 1 Spund		95	Set **438.00**	
Brunnen **NOSYBÉ** **NEU**	Ton pierre	38 x 42 x 76 1 Messinghahn / 1 Spund		43	Set **213.00**	B
	Brun					
	Gris					
Brunnen **KÉOPS** **NEU**	Ton pierre	34 x 44 x 86 1 Messinghahn / 1 Spund		49	Set **273.00**	
Brunnen **STRIA** **NEU**	Ton pierre	50 x 50 x 94 1 Messinghahn dekoriert / 1 Spund		105	Set **594.00**	
Brunnen **ÉQUINOXE** **NEU**	Ton pierre	100 x 104 x 128 1 Wasserhahn / 1 Spund		360	Set **1710.00**	
Brunnen **VILLAGE** **NEU**	Ton pierre	166 x 176 x 157 3 Ausgiesser (ohne Pumpe)		750	Set **2560.00**	
Brunnen **VILLAGE MINI** **NEU**	Ton pierre	120 x 120 x 108 4 Ausgiesser (ohne Pumpe)		280	Set **1259.00**	

Brunnen Bambous

Brunnen Bois

Brunnen Équinoxe

Brunnen Quadro

Brunnen Rondo

Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen, inkl. Einwegpalette und Verpackung.
KEINE Warenrücknahmen

* Nur auf Bestellung

Pfeiler und Pfeilerabdeckung Beton

Pfeiler Brique

Bambuszaun

Sichtschutz Drahtwand

Zaun STEM

Sichtschutz Kunststoff farbig

Bezeichnung	Farbton	Abmessung (in cm) L x B x H	Gewicht (kg)	Anzahl pro Palette	Gewicht pro Palette	m¹ per Palette	PREIS exkl. MwSt.
Pfeilerelement **BRIQUE**	Ziegelrot	Aussen 36 x 36 Innen 29 x 27 Höhe 33	38 kg/Stk.	27	1026		Stk. **65.00**
Pfeilerabdeckung **BRIQUE**	Ziegelrot	40 x 40 Höhe 3,5 – 7	17 kg/Stk.	32	544		Stk. **72.00**
Pfeilerelement **DOMAINE**	Ton Pierre Nuancé	Aussen 36 x 36 Innen 29 x 27 Höhe 33	38	27	1026		Stk. **80.00**
	Ton doré						
	Sarlat						
Pfeilerelement **CHARTREUSE**	Ton Pierre Nuancé	Aussen 36 x 36 Innen 29 x 27 Höhe 33	38	27	1026		Stk. **79.00**
	Ton doré						
Pfeilerabdeckung **DOMAINE + CHARTREUSE**	Ton Pierre Nuancé	40 x 40 Höhe 3,5 – 7	17	30	510		Stk. **82.00**
	Ton doré						
	Sarlat						
Krone + Abdeckung **DOMAINE + CHARTREUSE**	Ton Pierre Nuancé	Krone 38 x 38 / 47 x 47 Höhe 10,5 Abdeckung 50 x 50 / 3.5 – 9	50				Set **162.00**
	Ton doré						
	Sarlat						
PFEILER DOMAINE	Ton Pierre Nuancé	10 Elemente 36 x 36 2 Kronen 2 Abdeckungen 50 x 50	480				Set **940.00**
	Ton doré						
PFEILER CHARTREUSE	Ton Pierre Nuancé	10 Elemente 36 x 36 2 Kronen 2 Abdeckungen 50 x 50	480				Set **996.00**
	Ton doré						

Sichtschutzelemente

Bezeichnung		Abmessungen ca. cm (L x H)	Breite ca. cm	Gewicht pro Stk./kg	PREIS exkl. MwSt.
BAMBUSZAUN	• Rahmen in Edelstahl gebürstet, Farbe in Cortenstahl (rostfarbig) = Aufpreis 20 % • Anlieferung zerlegt als Bausatz • Komplette Kommissionen à min. 3 Zäune (Kleinmengen Aufpreis 40 %)	122 x 120	ca. 40–54		Stk. **945.00**
		152 x 150	ca. 40–54		Stk. **1093.00**
		182 x 185	ca. 40–54		Stk. **1254.00**
DESIGN-STEINKÖRBE	• Maschenweite 75 x 12,5 mm, Drahtstärke 4 mm • Zauntiefe 4 cm, exkl. Steinfüllung • verzinkt (rostfrei) • exkl. Füllung (Kies oder Splitt) • auch als begrünbare Elemente erhältlich (Preis auf Anfrage)	215 x 158,5		126	Stk. **980.00**
		215 x 181		144	Stk. **1130.00**
		215 x 208,5		167	Stk. **1235.00**
		72,5 x 158,5		37	Stk. **597.00**
		72,5 x 181		43	Stk. **619.00**
		72,5 x 208,5		50	Stk. **664.00**
ROST-DESIGN	• exkl. Steinkörbe • mit Motiv: Herbstblume, Gräser, Flamingo: Preisaufschlag CHF 75.-- • mit Kundenwunsch-Motiv: Preiszuschlag CHF 155.--	98 x 198			Stk. **302.00**
		123 x 248			Stk. **379.00**
DRAHTWAND	Wandelement	100 x 210			Stk. **1490.00**
	Pfeiler	225 x 6 x 6			Stk. **160.00**
Metallschutzwand farbig **OCCULATION Z**	• Höhe 1.796 m, inkl. 1 dekorativer Lamelle, weitere Höhen auf Anfrage • Metallakierung in verschiedenen Farbtönen erhältlich • 6 Motive für dekorative Lamelle: L / Empreinte / Mélodie / Origaims				m¹ **623.00**
Sichtschutzwand mit Lamellen **ZAUN AQUILON**	• Höhe 1.93 m = inkl. Holz- und PVC-Lamellen / restlich Höhen exkl. Lamellen • Metalllackierung in verschiedenen Farbtönen erhältlich	1,03			m¹ **59.00**
		1,23			m¹ **67.00**
		1,53			m¹ **74.00**
NEU		1,93			m¹ **189.00**
Sichtschutzwand mit Lamellen **ZAUN STEM**	• Metallackierung in verschiedenen Farbtönen erhältlich • Preise für einfarbig / mehrfarbig = Aufpreis 15 %	1,00			m¹ **369.00**
		1,50			m¹ **435.00**
NEU					
Sichtschutzwand Kunststoff farbig **SICHTSCHUTZ**	• GFK 4 mm glatt • Rohre mit Adapter • Farben nach Wunsch	70–240	70		m² **390.00**
NEU					

Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen, inkl. Einwegpalette und Verpackung.
KEINE WARENRÜCKNAHME.

* Nur auf Bestellung

Zubehör Beton- und Natursteinprodukte, Festkies

Bezeichnung	Einsatzbereich	Verbrauch	Gebinde	PREIS exkl. MwSt.	
Geo Vlies 150 gr.	Zum Schutz von Folien und Bitumen		Rolle 2,65 m breit	m² **4.00**	
Steinfix gerade	Zum Fixieren der Randplatten Rasenseite 25 mm/Gehwegseite 50 mm		2 m¹/2,5 cm	Stk. **17.60**	
			Bund à 25 x 2 m¹	Stk. **10.80**	B
Steinfix gebogen	Zum Fixieren von Rundungen Rasenseite 25 mm/Gehwegseite 50 mm		2 m¹/2,5 cm	Stk. **25.00**	
			Bund à 10 x 2 m¹	Stk. **15.60**	B
Nägel zu Steinfix	Zum Fixieren Länge pro Nagel 24,5 cm	3 Stk. pro 2 m¹	Stück	Stk. **1.30**	
			1 Karton à 5 kg (ca. 60 Stk.)	Kar. **36.00**	B
Steinfix Netz	Zum Fixieren auf Betonunterlage Rasenseite 25 mm/Gehwegseite 300 mm kein Nagel nötig		2 m¹/2,5 cm	Stk. **30.00**	
			Bund à 10 x 2 m¹	Stk. **18.20**	B
Steinfix Netz für Keramik	Zum Fixieren auf Betonunterlage Rasenseite 25 mm/Gehwegseite 300 mm kein Nagel nötig		2 m¹/ 1 cm	Stk. **31.00**	
			Bund à 10 x 2 m¹	Stk. **22.00**	B
Armierungseisen	Durchmesser 8 mm, Länge 200 cm			Stk. **11.00**	
	Durchmesser 12 mm, Länge 200 cm			Stk. **25.00**	
AquaDrain Pro Drainagematte für alle Untergründe, Verlegearten und Belagsarten	Schnelle und dauerhafte Entwässerung bei loser oder fester Verlegung	m² zzg. 5 cm Überlappung ungelocht	Rolle 1 x 10 m à 10 mm Rolle 1 x 10 m à 16 mm Rolle 1 x 10 m à 25 mm	Stk. **427.00** Stk. **472.00** Stk. **556.00**	
		gelocht gelocht ungelocht	pro Palette 10 Rollen à 1 x 10 m, 10 mm 7 Rollen à 1 x 10 m, 16 mm 4 Rollen à 1 x 10 m, 25 mm	Stk. **285.00** Stk. **316.00** Stk. **371.00**	B B B
Aqua Drain SK Stossabdeckung	Stossabdeckung für die AquaDrainmatten		Rolle 90 mm x 10 m	m¹ **4.70**	
AquaDrain Drainmattenschere	Zum einfachen und exakten Zuschneiden der Matten		1 Stk.	Stk. **70.00**	
AquaDrain SD Typ 1 Kapilllarpassive Stufendrainage	Für die Verlegung auf Aussentreppen		310/180 mm x 1 m 5 Stk./Pack	Pack **155.00**	
AquaDrain SD Stufengitter	Teil der kapillarpassiven Stufendrainage für Aussentreppen		260/140 mm x 1 m 5 Stk./Pack	Pack **200.00**	
AquaDrain SD Wasserleitstreifen	verhindert Kalkfahnen an Treppenwangen		10/10 x 600 mm 50 Stk./Pack	Pack **80.00**	
Watec BW Bewegungsfugenband			Rolle 30 mm x 50 m¹	m¹ **1.90**	
Schaumstoffprofile PE 10 mm, grau, geschlossen	Verhindert die „3-Flankenhaftung“		1 m¹	m¹ **1.30**	
Rand Dämm Streifen RDS 960 Selbstklebender Randdämmstreifen für Stoss- und Dehnungsfugen	Verhindert Zwangsspannungen bei Boden-/Wandanschlussfugen Innen und Aussen		Rolle 25 m (Höhe 50 mm, Dicke 5 mm, 40 mm Klebevlies)	Stk. **81.00**	
Armierungsnetz AR 562	Alkalibeständiges kunststoffummanteltes Glasseidengewebe, Maschenweite 4 x 4 cm	1,1 m/m²	Rolle 20 cm /50 m 100 cm/10m	Stk. **55.70** Stk. **55.80**	
AEB plus Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 639 Wasserundurchlässige, entkoppelnde und spannungsabbauende Matte	Zum sicheren, schnellen und fexiblen Abdichten und Entkoppeln unter Keramikplatten	ca. 1 m²/m²	Rolle 1 x 15 m	Stk. **485.00**	
Dichtband Flex AEB 148 Flexibles Dichtband, beidseitig mit speziellem Vliesgewebe beschichtet	Zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- + Bewegungsfugen		Rolle 12 cm/10 m 12 cm/50 m	Stk. **43.05** Stk. **205.00**	
Dichtecke innen AEB 642 **aussen AEB 643**	Vorgeformte Fertigecken			Stk. **8.10** Stk. **8.10**	
Dichtmanschette Wand 130 **Boden 645**	zum sicheren Abdichten von Rohrführungen und Bodenabläufen	15 x 15 cm 45 x 45 cm	⌀ 32–55 mm	Stk. **5.70** Stk. **11.90**	
Kautschuk Folie 1,1 mm Abdichtungsfolie, hohe Elastizität, bietet Schutz vor Durchwurzelung	Abdichtugsfolie für alle künstlich angelegten Zier- und Nutzwässer	Nach Mass	Aufgerollt	m² **45.00**	

Steinfix

Aquadrain-Matte


AquaDrain System

Schaumstoffprofil

Randdämmstreifen RDS 960

Zubehör Keramikprodukte

Bezeichnung	Einsatzbereich	Abmessung	Gebinde	PREIS exkl. MwSt.
Teilbare Abstandhalter mit Boden	gleichmässige Fugenbreite transparent	3 mm/5 cm ø	100 Stk./Sack	Sack **70.00**
Teilbare Abstandhalter mit Boden	gleichmässige Fugenbreite transparent	3 mm/5 cm ø	1000 Stk./Sack	Sack **510.00**
Plattenlager		1.5 cm h	Stk.	Stk. **1.20**
Steinfix mit Netz	Zur Fixierung der Platten	2 m¹/1 cm h	Stk.	Stk. **31.00**
Steinfix mit Netz	Zur Fixierung der Platten	2 m¹/1 cm h	1 Bund = 20 m¹	Bund **220.00**
Fugenkreuz schwarz	gleichmässige Fugenbreite	5 mm/ 1,58 cm h	50 Stk./Sack	Sack **62.00**
Stelzen				siehe Seite 10

Vorsicht bei Mörtelanwendung: Aussen- und Materialtemperatur 5° C–25° C

Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen. Keine Rücknahme!

Klebe- und Fugenmörtel

Drainagemörtel

Fabjoint

2-K Pflasterfuge

Kleben

Verfugen

Bezeichnung	Einsatzbereich	Verbrauch	Gebinde	PREIS exkl. MwSt.	
VERLEGEN UND AUSFUGEN VON BETONPLATTEN AUF TERRASSEN UND BALKON					
Tubag Trasszement	Naturstein- oder Werksteinplatten		25 kg Sack	Sack **14.30**	
			1 Palette à 54 Säcke	Sack **12.80**	
Tubag Vielzweckmörtel 1 kg pro Armierungsstein	Verlegen von Bodenplatten/Pflastersteinen	1,1 kg/ mm/m²	25 kg Sack 1 Palette à 48 Säcke	Sack **19.00** Sack **14.50**	B
Dichtschlämme Flex 1-K DSF 523 Einkomponentige, flexible, zementäre Dichtungsschlämme	Erstellen von rissüberbrückenden Abdichtungen Wasserdampfdurchlässig Betondecken Terrassen- und Balkonbelag Anwendung: 2 mm in zwei Arbeitsgängen 4 Std. Wartezeit dazwischen	1,4 kg/m² je mm	20 kg Sack	Sack **181.00**	
Drainage Mörtel DM 610 Trasszementgebundener Verlegemörtel	Wasserdurchlässiges Mörtelbett für Bodenplatten- und Pflasterbeläge / Aufbaustärke: 5 cm begehbar / 8 cm bis 3,5 t befahrbar	16 kg/m² je cm	25 kg Sack	Sack **23.10**	
			1 Palette à 40 Säcke	Sack **17.90**	B
Mittelbettmörtel Flex MB 414 Flexibler, trasshaltiger Mittelbettmörtel 5–20 mm	Zum Ansetzen und Verlegen von Bodenplatten Geeignet bei Bodenheizungen Innen und Aussen	1,3 kg/m² je mm (7 mm)	25 kg Sack	Sack **58.00**	
			1 Palette à 40 Säcke	Sack **42.50**	B
Haft Schlämme Flex HSF 748 Einkomponentige, kunststoffvergütete, trasshaltige Kontaktschlämme	Als flexible Haftbrücke Terrassen- und Balkonbelag	1,5–2 kg pro m²	25 kg Sack	Sack **69.50**	
MarmorSilicon **18** sandgrau / **29** hellbeige/**33** jurabeige Elastischer, neutralvernetzender Silicondichtstoff zum Füllen von Anschluss- und Bewegungsfugen	Hohe Flankenhaftung Innen und Aussen	310 ml für 3,1 m¹ Fuge (10x10 mm)	310 ml/Kar.	Kar. **16.50**	
Marmorsand 0–1,2 mm, Giallo Siena	Zum flüssigen Ausfugen von Bodenplatten	4 kg/m²	25 kg Sack	Sack **21.20**	
Quarzsand 0,4–0,8 mm	Zum Ausfugen von Bodenplatten	4 kg/m²	25 kg/Sack	Sack **26.80**	
Fabjoint Feuchtigkeitsabweisender Mörtel farblich abgestimmt, **Blanc, Gris, Beige, Brun claire**	Zum Ausfugen von – Bodenplatten Fugenbreite ab 7 mm – Schwimmbadumrandungen	5 kg/m² 4 kg/m¹	25 kg Sack	Sack **56.00**	
Techniseal DR+ Dehnbarer, wasserundurchlässiger Fugenmörtel **Ton Pierre, Gris sable, Granit**	Ausfugen von Bodenplatten/Pflästerungen auf wasserundruchlässigem, nicht stabilisiertem oder verfestigtem Untergrund. Fugenbreite ,0.5–10 mm	4 kg/m²	25 kg Sack	Sack **119.00**	
Techniseal DR+ Next Gel Dehnbarer, wasserundurchlässiger Fugenmörtel **Ton Pierre, Ocre, Gris sable, Granit**	Leichteres Ausfugen von Bd-Platten/ Pflästerungen	4 kg/m²	25 kg Sack	Sack **130.00**	
Epoxi-Pflasterfuge 2-K 594 pflastergrau 13 / sand 36 / anthrazit 66 Zweikomponentiger, wasserdurchlässiger, emulgierbarer Fugenmörtel (Flasche in Behälter)	Wasseremulgierbares drainagefähiges Fugenmaterial für Bodenplatten/Pflästerungen auf stabilisierem Untergrund / Für Fugenbreite ab 5 mm Für leichte-mittlere Beanspruchung	3–5 kg/m²	25 kg Eimer inkl. Härter	Stk. **155.00**	
Pflaster Fughilfe FH 867	Erleichtert das Abwaschen des Fugenmörtels	5–15 m²/lt	1 lt Bidon	Stk. **19.40**	
Trass-Natursteinfuge TNF **674** grau / **675** pflastergrau / **676** anthrazit / **677** sandgrau / **684** beige Trasshaltiger schnell erhärtender Fugenmörtel	Ausfugen von Bodenplatten 5–40 mm	5–10 kg/m²	25 kg Sack	Sack **48.70**	
VERLEGEN UND AUSFUGEN VON KERAMIKPLATTEN AUF TERRASSEN UND BALKON					
MegaFlex MEG 667 TX Zweikomponentiger, zementärer, hochflexibler, standfester Fliesenkleber	Zum Kleben von Platten Innen und Aussen Ideal für Treppenanlagen und Schwimmbäder	Pulver 1,2 kg/ m² und Flüssigkeit 0,34 kg/m² je mm	25 kg Sack und 7 kg Kanister	Set **159.00**	
Racofix Montagekleber 818 Universal-Klebstoff	Einkomponentiger Universal-Klebstoff zum Verkleben von unterschiedlichen Materialien	310 ml für 3,1 m¹	310 ml/Kar.	Kar. **20.00**	
DesignFuge Flex DF 10 Zementärer, flexibler, schnell erhärtender Fugenmörtel	Zum Ausfugen von Bodenplatten von 1–10 mm - geschlossene Fuge aussen mind. 5 mm / offen 3 mm / - Fugenbreite innen: 3 mm	0.6-1 kg/m²	1 kg Eimer 5 kg Eimer	Stk. **11.00** Stk. **39.00**	
DesignFuge Flex FL plus Zementärer, flexibler, schnell erhärtender und belastbarer Fugenmörtel	Zum Ausfugen von Bodenplatten von 2–20 mm geschlosse Fuge aussen 5 mm / offen 3 mm / - Fugenbreite innen: 3 mm	1,5-1,9 kg/m²	15 kg Sack	Stk. **72.00**	
WANDVERKLEIDER					
Haft Primer S HPS 673 Spezialgrundierung von Haftbrücken für nicht saugende Untergründe im Innen-/Aussenbereich	Zur Behandlung von bestehenden, keramischen Unterbauten, Holz, Guss-Asphalt und Magnesiaüberzug **Anwendung:** 1–2 Std. Wartezeit/Innen	ca. 150 gr/m²	3 kg 5 kg Kessel	Stk. **66.60** Stk. **99.20**	
Grundierung GD 749 Spezialgrundierung von Haftbrücken für saugenden Untergründen. Innen + Aussen	Für stark und unterschiedlich saugende Untergründe	100–200 g/m² je nach Untergrund	1 kg Flasche 5 kg Kanister 10 kg Kanister 25 kg Kanister	Stk. **11.20** Stk. **50.20** Stk. **90.70** Stk. **209.10**	
Dichtschlämme Flex 1-K DSF 523 Einkomponentige, flexible, zementäre Dichtungsschlämme	Zum Erstellen von rissüberbrückenden Abdichtungen. Innen und Aussen Wasserdampfdurchlässig, Wandverkleidungen **Anwendung:** 2 mm in zwei Arbeitsgängen 4 Std. Wartezeit dazwischen	1,4 kg/m² je mm	20 kg Sack	Sack **179.00**	
Sopro ZR Turbo XXL Zementäre, zweikomponentige, schnell durchtrocknende, hochflexible Reaktivabdichtung	Zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen und zur Abdichtung von Brauch-Wasser-Behälter. Auch auf alten Bitumen haftbar. Nach 3 Std. regenfest. Innen + Aussen	10 kg Pulver A + 10 kg Flüssigkeit B	Kombi-Gebinde 20 kg	Stk. **176.40**	
			Kombi-Gebinde 9 kg	Stk. **92.70**	
Sopro No. 1 996 Zementärer weisser Flexkleber mit hoher Kunststoffvergütung	Hohe Standfestigkeit durch Faserverstärkung Wandverkleidungen Innen und Aussen	4 kg/m²	25 kg Sack	Sack **77.00**	
Fabjoint Feuchtigkeitsabweisender Mörtel farblich abgestimmt, **Blanc, Gris, Beige, Brun claire**	Zum Ausfugen von – Wandverkleidungen	4 kg/m²	25 kg Sack	Sack **56.00**	
Fabfiller Gebrauchsfertiger Fugenmörtel, **Beige**	Zum trocken Ausfugen mit Handschuhen von – Wandverkleidungen	6 kg/m² 4 kg/m²	10 kg Kessel	Stk. **81.00**	

Vorsicht bei Mörtelanwendung: Aussen- und Materialtemperatur 5° C–25° C

Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen. Keine Rücknahme!

Bezeichnung	Einsatzbereich	Verbrauch	Gebinde	PREIS exkl. MwSt.	
MAUERKONSTRUKTION UND TREPPENBAU					
Dichtschlämme Flex 1-K DSF 523 Einkomponentige, flexible, zementäre Dichtungsschlämme	Erstellen von rissüberbrückenden Abdichtungen Wasserdampfdurchlässig Betondecken, Terrassen- und Balkonbelag Anwendung: 2 mm in zwei Arbeitsgängen 4 Std. Wartezeit dazwischen	1,4 kg/m² je mm	20 kg Sack	Sack **181.00**	
Drainage Mörtel DM 610 Trasszementgebundener Verlegemörtel	Wasserdurchlässiges Mörtelbett für Bodenplatten- und Pflasterbeläge Aufbaustärke: – 5 cm begehbar – 8 cm bis 3,5 t befahrbar	16 kg/m² je cm	25 kg Sack	Sack **23.10**	
			1 Palette à 40 Säcke	Sack **17.90**	B
Mittelbettmörtel Flex MB 414 Flexibler, trasshaltiger Mittelbettmörtel 5–20 mm	Zum Ansetzen und Verlegen von Bodenplatten Geeignet bei Bodenheizungen Innen und Aussen	1,3 kg/m² je mm (7 mm)	25 kg Sack	Sack **58.00**	
			1 Palette à 40 Säcke	Sack **42.50**	B
Tubag Vielzweckmörtel 1 kg pro Armierungsstein	Verlegen von Bodenplatten/Pflastersteinen	1,1 kg/ mm/m²	25 kg Sack	Sack **19.00**	
			1 Palette à 48 Säcke	Sack **14.50**	B
Fabjoint Feuchtigkeitsabweisender Mörtel farblich abgestimmt Blanc, Gris, Beige, Brun claire	Zum Ausfugen von – Bodenplatten Fugenbreite ab 7 mm – Mauerabdeckungen – Wandverkleidungen – Schwimmbadumrandungen	5 kg/m² 3 kg/m¹ 4 kg/m² 4 kg/m¹	25 kg Sack	Sack **56.00**	
Fabfiller Gebrauchsfertiger Fugenmörtel, Beige	Zum trocken Ausfugen mit Handschuhen von – Trockenmauern – Wandverkleidungen	6 kg/m² 4 kg/m²	10 kg Kessel	Stk. **81.00**	
Trass-Natursteinfuge TNF **674** grau / **675** pflastergrau / **676** anthrazit / **677** sandgrau / **684** beige Trasshaltiger schnell erhärtender Fugenmörtel	Ausfugen von Bodenplatten 5–40 mm	5–10 kg/m²	25 kg Sack	Sack **48.70**	
Mittel Dickbettmörtel MDM 885 Weisser, schnell erhärtender, flexibler, trasshaltiger Mittel- und Dickbettmörtel	Zum Kleben von Werksteinmauern Innen und Aussen	8 kg/m²	25 kg Sack	Sack **69.00**	
			1 Palette à 40 Säcke	Sack **53.00**	B
KLEBEN UND ABDICHTEN VON SCHWIMMBADUMRANDUNGEN, BRUNNEN, BASSIN UND WASSERBECKEN					
Puk 503 Zweikomponentiger (A+B), heller Polyurethan-Reaktionsharz-Klebstoff	Schnell erhärtender wasserdichter Klebstoff zum Kleben und abdichten Innen und Aussen	ca. 1,5 kg/m² je mm Schicht	6 kg/Eimer	Stk. **143.00**	
Turbo Dichtschlämme 2-K TDS 823 Zweikomponentige, flexible, zementäre Hochleistungsdichtschlämme UV-beständig	Zum Abdichten des Brunnenfundamentes	Pulver 0,8 kg/m² und Flüssigkeit 0,8 kg/m² je mm	10 kg Sack und 10 kg Kanister	Stk. **151.00**	
Racofix WSM 680 WasserStopp Mörtel	Zementärer, kunststoffvergüteter Schnellstopf-mörtel zum Schliessen von Wassereinbruchstellen		5 kg Eimer	Stk. **25.80**	
Sopro No. 1 996 Zementärer weisser Flexkleber mit hoher Kunststoffvergütung	Hohe Standfestigkeit durch Faserverstärkung Wandverkleidungen Innen und Aussen	4 kg/m²	25 kg Sack	Sack **77.00**	
Racofix Montagekleber 818 Universal-Klebstoff	Einkomponentiger Universal-Klebstoff zum Verkleben von unterschiedlichen Materialien	310 ml für 3,1 m¹	310 ml/Kar.	Kar. **20.00**	
Sopro Dur HF-D 817 Elastischer, oximfreier chemikalien beständiger Silicondichtstoff	Für hochbeanspruchte mechanische- und chemische Anschlussfugen, UV und Witterungsbeständig, Innen- und Aussenbereich	310 ml für 3,1 m¹ Fuge (10 x 10 mm)	310 ml/Kar.	Kar. **22.10**	
MarmorSilicon **18** sandgrau / **29** hellbeige/**33** jurabeige Elastischer, neutralvernetzender Silicondichtstoff zum Füllen von Anschluss- und Bewegungsfugen	Hohe Flankenhaftung, Neutralvernetzter Silikon Innen und Aussen	310 ml für 3,1 m¹ Fuge (10x10 mm)	310 ml/Kar.	Kar. **16.50**	
SPEZIALANWENDUNGEN, RENOVIERUNGEN					
Rapidur 460 Aussenbereich Schnellmontagemörtel	Zum schnellen Einsetzen von Zargen, Steinschrauben, Rohren, etc. Verarbeitungszeit 4–6 min.		5 kg Eimer 15 kg Eimer	Stk. **19.50** Stk. **35.60**	
FS 15 PLUS Fliessspachtel (Innen) Selbstnivellierende, pumpfähige, schnellerhärtende, zementäre Universalspachtelmasse	Bodenspachtelmasse für glatte, ansatzfreie Flächen Schichtdicke 2–40 mm	ca. 1,6 kg/m² je mm	25 kg Sack	Stk. **61.00**	
HF-S 563 Fliessspachtel (Innen und aussen) Hochbelastbare, zementäre, selbstverlaufende und schnell erhärtende Bodenspachtelmasse für ansatzfreie Flächen	Bodenspachtelmasse zur Herstellung von direkt nutzbaren, glatten, ansatzfreien Flächen für Garagen, Kellern, usw. Schichtdicke 4–40 mm	ca. 1,7 kg/m² je mm	25 kg Sack	Stk. **65.00**	
Ausgleichsmörtel RAM 3 454 Zementärer, schnell erhärtender faserarmierter grauer Putz- und Spachtelmörtel	Zum Verputzen, Ausgleichen, Glätten und Ausbessern von Boden- und Wandflächen für Schichtdicken von 3–60 mm	ca. 1,5 kg/m² je mm	25 kg Sack	Stk. **50.20**	
Vario Fliessspachtel VS 582 Selbstnivellierende + modellierbare, faserarmierte schnell erhärtende Spachtelmasse	Zum Ausgleichen und Ausbilden eines Gefälles. Bodenspachtelmasse zur Herstellung glatter, ansatzfreier Flächen Schichtdicke 3–70 mm	1,7 kg/m² je mm	25 kg	Stk. **41.20**	
Rapidur M5 747 (Innen + Aussen) Schnellerhärtender und früh belegreifer Zementestrich	Geeignet für Heizestriche und Estriche auf Trennschicht begehbar nach ca. 12 Std. Schichtdicke 20–100 mm	18–20 kg/m² je cm	25 kg	Stk. **26.00**	
Rapidur M1 769 schnell (Innen + Aussen) Sehr schnellerhärtender, formstabiler und früh belegreifer Zementestrich	Geeignet für Heizestriche und Estriche auf Trennschicht Ideal für zeitsparende + termingebundene Arbeiten begehbar nach ca. 3 Std. Schichtdicke 12–80 mm	18–20 kg/m² je cm	25 kg	Stk. **34.00**	

Vielzweckmörtel

Dichtschlämme

Kleben

Kleben

Sopro No.1

Vorsicht bei Mörtelanwendung: Aussen- und Materialtemperatur 5° C–25° C

Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen. Keine Rücknahme!

Reinigungs- und Pflegemittel

Moos- und Schimmel-Ex

Spezialreiniger

Reinigung

Imprägnierung

Aufrollen

Bezeichnung	Anwendung	Bedarf Liter/ m^2	Gebinde	**PREIS pro Bidon exkl. MwSt.**
Spezialreiniger (Nettoyage) Entfernt Zementschleier und Ausblühungen.	25%–50% mit Wasser verdünnen und mit Schrubbürste bearbeiten und mit klarem Wasser gut abbürsten und abspülen z.B. 1 lt Spezialreiniger auf 4 lt Wasser Wartezeit nach dem zementösen Ausfugen: 4 Wochen **Nicht unverdünnt anwenden und darf nicht eintrocknen**	0,05	2 lt 5 lt	**60.00** **140.00**
Reiniger Express (Nettoyant Express) Intensiv Reiniger	Vor Gebrauch schütteln. Mittel mit Wasser mischen. Aufsprühen; einwirken lassen. Bei starker Verschmutzung diesen Vorgang wiederholen. Beim letzten Mal beim Abspritzen mit klarem Wasser die Platten gut bürsten.	0.25 lt	5 lt	**115.00**
Reiniger (Curatif) Zerstört Moos, Schimmelpilz und löst Fettflecken	25%–50% mit Wasser verdünnen, auf Bodenplatten einbürsten, kurz einwirken lassen, abbürsten und mit reichlich Wasser gut abspülen z.B: 1 lt Reiniger auf 4 lt Wasser **Darf nicht eintrocken**	0,1	2 lt 5 lt 10 lt	**59.00** **140.00** **221.00**
Fliesenschutz (Protection Dallages) Imprägnierende Wirkung. Schützt vor Verschmutzung und Fett. Farblos und verändert Produkt nicht	Vor Gebrauch schütteln Mit Roller unverdünnt vertikal und horizontal sättigend auftragen Zur Innen- und Aussenanwendung	0,15	2 lt 5 lt	**89.00** **186.00**
Schutz für Schwimmbeckenrand **(Protection plages de piscine)** Imprägnierende Wirkung. Schützt vor Verschmutzung	Vor Gebrauch schütteln Mit Roller unverdünnt vertikal und horizontal sättigend auftragen Zur Aussenanwendung	0,1	2 lt 5 lt	**85.00** **183.00**
Fliesen-Intensivschutz **(Protection Dallages Intense)** Bodenplattenschutz mit Nasseffekt	Vor Gebrauch schütteln Mit Roller unverdünnt vertikal und horizontal sättigend auftragen	0,15	2 lt 5 lt	**112.00** **262.00**
Fliesen-Intensivschutz (Protection Rehausseur de Tente)	Vor Gebrauch schütteln Mit Roller unverdünnt vertikal und horizontal sättigend auf trockene Platten auftragen	0.07 lt	400 ml 2 lt 5 lt	**85.00** **112.00** **266.00**
R 154 Lösefix-wasserlöslich Spezialreiniger auf Lösemittelbasis. Ist bestens zum Lösen und Entfernen von Steinpflege- und Wachsfluatfilmen (auch alte und verhärtete), Versiegelungen, Farben, Teer, Asphalt, Bitumen, Kleberückstände sowie auf fett- und ölbasierende Verschmutzungen geeignet.	Unverdünnt mit einem Schrubber oder einer Bürste satt auftragen und durcharbeiten. Ca. 5 Minuten einwirken, aber nicht antrocknen lassen und dann nochmals kräftig einarbeiten. Anschliessend R155 Grundreiniger mit Wasser gemischt auf die Fläche auftragen und kräftig durcharbeiten. Zum Schluss alles mit klarem Wasser gründlich reinigen.	0,1	1 lt 5 lt 10 lt	**53.00** **223.00** **399.00**
R 155 Grundreiniger Mildalkalischer Spezialreiniger (Säurefrei)	Je nach Verschmutzung pur oder bis 1:10 verdünnt auftragen. Ca. 10. einwirken lassen, darf nicht eintrocknen, nochmals kräftig bürsten. Schmutzflotte aufnehmen und mit klarem Wasser gründlich reinigen.	0,1	0,5 lt 1 lt 5 lt	**29.00** **38.00** **168.00**
R 160 Moos- und Schimmel-Ex Beseitigt Moos, Algen, Flechten sowie Schimmel. Bleicht organische Verfärbungen wie Kaffee, Rotwein, Beeren, etc.	Moos und Schimmel vorher nicht mechanisch entfernen. R 160 Pur und gleichmässig auf die trockene Oberfläche aufsprühen und einige Minuten einwirken (nicht antrocknen) lassen. Mit einem Schrubber oder Bürste durcharbeiten. Gegebenenfalls noch einmal einsprühen und durcharbeiten. Anschliessend die Fläche gründlich mit klarem Wasser nachwaschen.	0,1	0,475 lt Sprühflasche 5 lt	**32.00** **168.00**
R 162K Algen-Ex Beseitigt Grünverschmutzungen und Algen von Mauern, Treppen, Terrassen aus Natur- und wiederhergestellten Materialien	Algen-Ex mit Wasser 1:10 auf die befallenen trockenen Stellen aufsprühen und nach einigen Tagen verschwindet der grüne Belag selbsttätig. Bei hartnäckigen Rückständen Vorgang wiederholen und einbürsten.	0,1	1 lt 5 lt	**48.00** **196.00**
R 179 Rostfleckenentferner Gebrauchsfertiger Spezialreiniger für alle säureempfindliche Beläge	Gleichmässig und satt auf die trockene Oberfläche aufsprühen. Die violette Verfärbung zeigt an, dass die Oxidationsflecken gelöst werden. Ca. 5–10 Min. einwirken lassen. Während dieser Zeit nicht antrocknen lassen, ansonsten nachsprühen. Vorgang wiederholen bis es nicht mehr violet verfärbt. Anschliessend restlicher Reiniger wegwischen und mit R155 Grundreiniger und Wasser gut reinigen.		0,475 lt Sprühflasche	**39.00**
S 234N Fleckschutz Vermindert das Eindringen von Wasser, Schmutz, Öl und Fett auf Natur- und Wiederhergestellten Platten	Den Fleckschutz auf sauberen und trockenen Untergrund mit Roller gleichmässig und satt auftragen. Bei saugfähigem Untergrund Vorgang nach ca. 24 Std. nochmals wiederholen.	0,1	1 lt 10 lt	**91.00** **696.00**
Feinsteinzeug-Pflege-Reiniger 708 Reinigt und pflegt Feinsteinzeug	Dem Wischwasser beigeben und mit feuchtem Lappen oder Mop den Boden wischen	0,003 lt 0,1 lt pro 10 lt Wasser	1 lt	**26.00**
Feisteinzeug-Intensiv-Reiniger 713 Reinigt und pflegt	löst und entfernt allgemeine, auch festsitzende Verschmutzungen; Öl- und Fettfilme, Gummi- und Schuhabrieb sowie hartnäckige Flecken	5–15 m^2/lt	1 lt	**14.10**

Hinweis

Pflegeprodukte sind immer vor der Anwendung von Reinigungs-/Imprägnierungsmitteln auf einer Testfläche an einem unauffälligen Ort zu testen. Jedes Auftragen dieser Mittel erfolgt auf eigenes Risiko und Gefahr.

Gerne beraten wir Sie über unsere weiteren Reinigungs- sowie Pflegemittel. Beachten Sie vor der Anwendung der Produkte in jedem Fall das entsprechende technische Merkblatt sowie das Sicherheitsdatenblatt. Diese können Sie auf unserer Homepage unter folgender Rubrik einsehen: **www.solag.ch => Dokumentation => Technische Hinweise**

Vorsicht bei Pflegeprodukten: Aussen- und Materialtemperatur 5° C–25° C

Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen. Keine Rücknahme!

Technische Hinweise


1.


2.


3.


4.


5.

1. Zusammenfassung Verlege- und Einbaurichtlinien

Bei der Verwendung und beim Versetzen unserer Produkte sind die Vorschriften, Richtlinien und Normen von Behörden und Verbänden (SIA etc) zu beachten und zu befolgen. Vor dem Einbau sind auf jeden Fall unsere Verlegevorschriften und die produktespezifischen technischen Wegleitungen zu konsultieren. Erwerben Sie das gesamte Material für Ihr Bauvorhaben, ehe Sie mit dem Verlegen oder Versetzen beginnen und **mischen Sie das Material aus verschiedenen Lieferungen oder Paletten.**

Die gelieferte Ware ist in unserem Lager oder sofort nach Erhalt auf der Baustelle auf sichtbare Mängel zu überprüfen. Mängel sind dem Lieferanten unverzüglich zu melden und dürfen auf keinen Fall eingebaut werden. Wir schliessen jede Haftung aus, wenn die beanstandete Ware ohne unsere ausdrückliche Zustimmung weiterverwendet wird. Im Freien gelagerte palettierte Mauersteine und Bodenplatten müssen mit Plastik abgedeckt und innert 2 Wochen eingebaut werden (Einschränkung von Ausblühungen durch Schwitzwasser, Kondenswasser). Verwenden Sie daher kapillarbrechende Drainagematten.

Der verantwortliche Planer/Unternehmer muss sicherstellen, dass die Tragfähigkeit des Untergrundes der geplanten Beanspruchung und Nutzung entspricht.

Ausblühungen sind weisse Flecken auf der Betonoberfläche. Diese Flecken sind technisch nicht vermeidbar, da es sich um einen chemischen Umwandlungsprozess handelt. Besonders gefährdet sind Produkte, die dauernd der Feuchtigkeit ausgesetzt sind, auf schlecht drainiertem Untergrund oder sogar direkt im Wasser liegen (z.B. Platten auf Balkonen).

Die Qualität des Betons erleidet durch Ausblühungen keinen Schaden und wird vom Kunden mit dem Kauf zur Kenntnis genommen. Mängelrügen in Bezug auf diese Erscheinung haben keinen Anspruch auf Garantieleistungen oder Schadenersatz.

Bei allen Produkten sind Farb- und Strukturabweichungen nicht ausgeschlossen. Grund dafür können Farbunterschiede in den Rohstoffen Zement, Sand und Kies sein. Bei der Anlieferung können diese Staub-und Feinanteile aufweisen.

2. Mauerkonstruktion Natursteine

Mauersteine eignen sich als freistehendes Sichtmauerwerk oder als Hangsicherung. Mauer- und Böschungsteine dürfen nie direkt mit dem Erdreich in Verbindung gebracht werden. Es ist eine wasserdurchlässige Unter- und Hinterfüllung erforderlich (z.B. Sickerkies oder Sickerbeton). Das Eindringen von Wasser und Erdreich in die Hinterfüllung muss durch eine Deltafolie verhindert werden. Für anfallendes Oberflächenwasser von angrenzenden Terrassenbelägen ist eine Entwässerungsrinne notwendig. Gemäss den allgemeinen Anforderungen an den Naturstein sind geschichtete bzw. lagerhafte Gesteine mit einem Anzug von 10 % zu verbauen. Der Naturstein muss im Bauwerk so eingesetzt werden, wie es der natürlichen Schichtung entspricht. **Risse sowie Mergelablösungen aus Naturkrusten sind materialtypische Verhaltenserscheinungen und stellen bei Sedimentsgestein keinen Mangel dar. Der Kalkstein ist nicht tausalzbeständig.** Eine **absolute Frostsicherheit** von naturbelassenen Gestaltungssteinen (Böschungssteinen) kann grundsätzlich **nicht garantiert** werden. Die Kalksteine aus dem Burgund ertragen 240 Frostwechselzyklen gem. EU Norm NF EN 12371

3. Bodenplattenbeläge auf Sickerbeton oder Drainagemörtel mit zementösen Fugen

Der Unterbau muss wasserdurchlässig sein, damit kein Wasser unter dem Plattenbelag gestaut wird. Die Fundation erfolgt mit frostsicherem Kiessand I und einer Einbauhöhe von begehbar 25 cm und befahrbar 50 cm. Bei der Planie der Fundationsschicht dürfen die Unebenheiten innerhalb einer 4 m langen Messlatte nicht mehr als 2 cm betragen. Beim Verlegen der Bodenplatten in Sickerbeton oder Drainagemörtel ist das Gefälle von mindestens 2 % einzuhalten. Um die optimale Entwässerung zu gewährleisten ist eine kapillarbrechende Draingematte zu verlegen. Die Bettungsschicht ist mit trasshaltigem Drainagemörtel 610 einzubauen. Im Gehbereich rechnen wir mit 5 cm, im Fahrbereich (bis 3,5 t) mit 8 cm Einbaustärke. Im „Trocken-Einbau-Verfahren“ wird die Bodenplatte sowie der abgebundene Drainagemörtel mit einem Schwamm und klarem Wasser angefeuchtet. Die Platte wird mit Trassklebemörtel 414 vollflächig bestrichen und auf den Drainagemörtelaufbau eine 5–10 mm Schicht Trassklebemörtel 414 aufgetragen. Die Platten werden von Hand verlegt und angedrückt (einflotten). **Nach dem Anrühren des Trassklebemörtels muss nach einer Reifezeit von 3–5 Minuten nochmals kräftig aufgemischt werden.**

Als Variante gilt das „Nass in Nass-Verfahren: Die auf der Rückseite mit Haftschlämme bestrichenen Bodenplatte wird in den noch feuchten Drainagemörtel von Hand verlegt und angedrückt (einflotten).

Die zementöse Fuge bei beiden Varianten muss mind. 7 mm breit sein. Die idealen Temperaturen zum Ausfugen betragen 5°C – 25°C. Bei hohen Temperaturen ist das Feuchthalten der Fugen nach dem Einbau wichtig.

Nach einer Wartezeit von 4 Wochen müssen die Bodenplatten gereinigt und imprägniert werden (siehe Punkt 10). Durch die Anordnung von Dilatationsfugen je nach Belagsgrössen werden Längenänderungen ausgeglichen. Es dürfen keine Zwangskräfte entstehen. Eine fugenlose Verlegung (Pressfuge) ist nicht zulässig (weitere Informationen betreffend Fugen siehe Punkt 9).

4. Bodenplatten- und Pflasterbeläge auf Splitt mit Sandfugen

Der Unterbau muss wasserdurchlässig sein, damit kein Wasser unter dem Plattenbelag gestaut wird. Die Fundation erfolgt mit frostsicherem Kiessand I und einer Einbauhöhe von begehbar 25 cm und befahrbar 50 cm. Bei der Planie der Fundationsschicht dürfen die Unebenheiten innerhalb einer 4 m langen Messlatte nicht mehr als 2 cm betragen. Um die optimale Entwässerung zu gewährleisten ist eine kapillarbrechende Drainagematte zu verlegen. Als Bettungsschicht wird 3–5 cm Splitt (4–8 mm) mit mind. 2 % Gefälle profilgerecht abgezogen. Es braucht eine Einfassung mit Steinfix. Bodenplatten mit einer Dicke < als 3 cm dürfen nicht auf Splitt verlegt werden. Das Ausfugen erfolgt mit einem Quarz- oder Marmorsand 0–3 mm. Vor dem Ausfugen mit Sand muss die Bodenplatte gereinigt und imprägniert werden. Der Sand wird mit Wasser gemischt und in dickflüssiger Form in die Fuge eingegossen. Die Schlämme muss sich gut mit dem Splittunterbau verbinden. Die Fugenbreite muss mind. 7 mm bis max. 10 mm sein. Die Reinigung findet schonend mit dem Rollschwamm statt. Bei trockenem heissem Wetter ist das Feuchthalten der Fugen wichtig. Unkraut, Moos und Flechten oder Krustenbildungen auf den Sandfugen sind natürlicher Art. Quarz- oder Marmorsandfugen sind Unterhaltsfugen.

5. Grossformatplatten auf Beton mit Abdichtungsmembranen und festen Fugen

Die Beläge von Balkonen und Terrassen sind aufgrund unterschiedlicher, teilweise extremer Temperaturverhältnisse grossen Ausdehnungsversuchen ausgesetzt. Grossformatige Platten können diese Spannungen wegen des geringen Fugenanteils und der sehr schmalen Fugenbreiten nur unzureichend ausgleichen. Schäden im Belag sind die Folge.

Die Lösung bietet die flexible und rissüberbrückende Abdichtungs- und EntkopplungsBahn plus, die gleichzeitig eine abdichtende wie auch entkoppelnde Funktion hat.

Es handelt sich hierbei um eine gebrauchsfertige, ultradünne (ca. 1.1 mm) zweischichtige Abdichtungsmembran mit einer integrierten Entkopplungsschicht. Im eingebauten Zustand lässt sich damit eine wasserdichte, hochbelastbare, aber durch die Entkopplungsschicht auch hoch spannungsabbauende Konstruktion herstellen. Da die Abdichtungs- und EntkopplungsBahn plus keinerlei Trocknungszeiten unterliegt, ist ein schneller Arbeitsablauf die Folge.

Die beidseitige Spezial-Vliesbeschichtung bewirkt einen optimalen Haftverbund zwischen der Abdichtungs- und EntkopplungsBahn plus und dem hochflexiblen Fliesenkleber Sopro megaFlex S2 bzw. Sopro megaFlex S2 turbo. Dies erlaubt zusätzlich, dass grossformatige Beläge (bis 1 m², im Speziellen Feinsteinzeug) auch auf kritischen Untergründen sicher verlegt werden können.

Technische Hinweise


6.


7.


8.


9.


9.

6. Mauerkonstruktion von wiederhergestellten Steinen

Errichten Sie ein Streifenfundament welches 20 cm breiter als der zu verbauende Mauersteinblock ist. Diese Arbeit darf nicht bei Frost ausgeführt werden. Je nach Grösse dauert der Abbindeprozess des Fundaments 28 Tage. Unterhalb der Fundamentsohle (Frosttiefe 80 cm) muss ein drainagefähiger, wasserdurchlässiger Untergrund vorhanden sein. Bei Böschungsmauern werden die Rückseiten mit einer Deltafolie versehen und die Hinterfüllung erfolgt mit Sickerkies oder Sickerbeton. Damit verhindern wir ein Durchdringen der Kulturerde, vermeiden Frostschäden und gewährleisten die notwendige Versickerung. Damit die Lagerfugen perfekt waagrecht verbaut werden, sollte ein Schnurgerüst eingesetzt werden, um die Genauigkeit der Achspunkte zu gewährleisten. Bei Konstruktionen von freistehenden Mauern empfehlen wir grundsätzlich Armierungssteine einzubeziehen. Bei Mauern mit einer Höhe von über einem Meter muss unbedingt in regelmässigen Abständen von 2,5 m ein Pfeiler, eine Überlappung von 60 cm oder Armierungssteine vorgesehen werden. Für Längsstabilisierungen werden lange Armierungsstangen verbaut, welche mit Armierungsverkleidungen abgedeckt werden. Nach dem Anrühren des Klebemörtels muss dieser nach einer Reifezeit von 3–5 min. nochmals kräftig durchgemischt werden. Beide Seiten des Mauersteins werden mit einem Schwamm angefeuchtet. Anschliessend wird der Mitteldickbettmörtel vollflächig 5–10 mm aufgetragen. Der Einsatz von Mörtel bewirkt eine zusätzliche Stabilität und die Toleranzen der Mauersteinblöcke können dadurch besser ausgeglichen werden. Zwischen zwei festen Baukörpern muss eine Dilatationsfuge eingeplant werden.

7. Treppenkonstruktion mit Platten

Zunächst werden die vorhandenen Trittstufen mit einer Gefällespachtelung mit Sopro Ausgleichsmörtel Trass vorbereitet. Die gesamte Treppe wird später mit Dichtschlämme Flex 1-K zweischichtig und volldeckend durch Spachteln und Streichen abgedichtet. Einen optimalen Haftverbund zwischen dem Untergrund und Drainagemörtel erzielt man bei Verwendung von Haftschlämme Flex. Diese wird mittels Quast auf den vorbereiteten Drainagemörtel aufgetragen. Im Stellstufenbereich wird die Treppenplatte rückseitig mit Haftschlämme Flex angestrichen und mit geeigneten Massnahmen fixiert. Der Drainagemörtel dient zum Hinterfüllen. Im Trittstufenbereich wird der Drainagemörtel ebenfalls „Nass in Nass“ auf die mit Haftschlämme vorbereitete Auftrittsfläche aufgebracht, die Treppenplatte rückseitig mit der Schlämme angestrichen und in den Mörtel eingelegt. Nach dem Abbinden des Mörtels werden die vorhandenen Fugen mit zementösem Fugenmörtel ausgegossen. Wenn Kräfte von einem auf den anderen Bauteil übertragen werden müssen, benötigen wir kraftschlüssige Fugen.

8. Schwimmbadumrandungen

Damit langfristige Lösungen rund um das Schwimmbad gewährleistet werden können, ist ein Betonriegel oder eine armierte Betonplatte nötig. Vor dem Verkleben der Schwimmbadumrandung müssen Beton- und Polyesterflächen mit unseren entsprechenden Produkten gereinigt werden. Die Umrandungsplatten werden ohne zu kleben ausgelegt und zugeschnitten. Dabei sind mindestens in den Ecken und längsseits Dilatationsfugen einzuplanen. Als Fugenabstand muss min. 7 mm eingerechnet werden. Ein Schaumstoffstreifen verhindert beim Kleben und Verkitten die „Drei-Flankenhaftung“. Der Racofix-Montagekleber verbindet die Umrandungsplatte mit der Polyester-Poolfläche. Die restlichen Flächen der Schwimmbadumrandungen werden mit Sopro Nr. 1 bestrichen und auf den Betonunterbau geklebt. Die schwimmbadseitige Fuge wird mit dem Hochfest Fugendicht abgedichtet. Das Ausfugen sowie das kaschieren der Schnittflächen erfolgt mit dem farblich abgestimmten Mörtel Fabjoint. Die Bodenplatten welche an die Schwimmbadumrandung anschliessen, müssen mit einer Stossfuge angelegt werden. D.h. die Fugen werden mit einem Schaumstoffprofil versehen und anschliessend mit Marmorsilikon gefüllt (Abbildung 9).

9. Fugenarten

Eine Fuge ist im Bauwesen ein gewollter oder toleranzbedingter Spalt oder Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen oder Materialien. Infolge von Temperaturschwankungen, Schwinden und Kriechen sind die Betonbauteile Längenänderungen ausgesetzt. Falls konstruktionsbedingt Fugen notwendig sind, müssen sie generell so gross bemessen werden, dass diese Längenänderungen nicht zu Zwängungen und damit zu Schäden führen. Durch die Anordnung von Dilatationsfugen werden Längenänderungen ausgeglichen. Es dürfen keine Zwangskräfte entstehen, die zu Schäden (Abplatzungen, Rissen) führen können.

Eine Dilatationsfuge, Dehnfuge oder Bewegungsfuge ist eine Fuge zur Unterbrechung von Bauteilen um Spannungsrissen vorzubeugen. Diese Risse entstehen durch unterschiedliche Ausdehnungseigenschaften der verwendeten Werkstoffe. (Wärmedehnung, Dehnung durch Feuchtigkeitsaufnahme oder lastbedingte Längenänderungen (Kriechen). Mit dem Freiraum zwischen den Elementen können die verschiedenen Längenänderungen ausgeglichen werden. Dazu werden Schaumstoffprofile, Dämmstreifen und Silikondichtstoff verwendet. **Wir unterscheiden grundsätzlich zwischen folgenden Dilatationsfugenarten:**

- **Die Randfuge** ist eine Freifuge welche die Bewegungsfreiheiten eines Belages gegenüber einer Mauer, Säule, Treppe, Randstein, Brüstung etc. gewährleistet. Diese Freifuge wird auch Anschlagsfuge genannt.
- **Die Trennfuge** nimmt Spannungen auf, indem zwischen Betonunterbau und Bodenplatten eine Abdichtungs- und Entkopplungsbahn verlegt wird. Gleicht Massabweichungen eines Belages aus. Trennfugen werden ca. alle 20 m2 angelegt.
- **Die Stossfuge** wird an festen Hindernissen angelegt (Schwimmbadumrandungen).
- **Die Dehnungsfuge** gleicht Massabweichungen des Konstruktes aus (Belag und Unterbau).

Jede Fuge muss gepflegt werden, d.h. Fugen sind unterhaltspflichtig.

10. Reinigen von Zementschleier / Imprägnieren

Neue Bodenplatten können von der Herstellung und Bearbeitung Staub und Produktionswasserreste aufweisen. Diese und Mörtel- und Zementschleier, welche nach dem Verfugen mit zementösen Fugenmörtel vorhanden sind, müssen entfernt werden. Wartezeit nach dem zementösen Ausfugen: 4 Wochen. Ausblühungen jeglicher Art werden dadurch ebenfalls behoben, die Behandlung verhindert in den nächsten Jahren allerdings nicht, dass die Ausblühungen wiederkehren. Je nach Verschmutzungsgrad beträgt die Verdünnung mit dem Spezialreiniger 25 %–50 %. (3lt Wasser und 1lt Spezialreiniger). Nach der Behandlung mit dem Spezialreiniger muss die Bodenfläche in jedem Fall mit Curatif neutralisiert werden. Für diese Reinigungsvorgänge **niemals** einen **Hochdruckreiniger einsetzen.**

Die gereinigten, trockenen und staubfreien Bodenplatten müssen zum Schutz vor allgemeiner Verschmutzung imprägniert werden. Beachten Sie, dass Flecken jeglicher Art, Spuren von Schuhsohlen, Zementschleier etc. vorher entfernt werden müssen. Das Imprägnierungsprodukt wird in unverdünntem Zustand verwendet. Mit Farbroller oder Pinsel bis zur Sättigung horizontal und vertikal auftragen. Keine Pfützenbildung! Keramikplatten werden direkt nach dem Verlegen mit einem Feinsteinzeugmittel gereinigt, jedoch nicht imprägniert.

11. Pflegemassnahmen für Bodenplatten und Fugen

Zu Beginn der neuen Gartensaison empfehlen wir die Bodenplatten sowie die Fugen zu reinigen, da diese unseren Umwelteinflüssen ausgesetzt sind. An den Drainagefugen bleiben Blütenstaub sowie Schmutz haften und können ohne Pflegemassnahmen schwarz und undurchlässig werden. Entfernen Sie regelmässig Laub, Früchte und organische Substanzen. Sollte trotz Wischen hartnäckige organische Flecken zurückbleiben, so können diese mit unserem entsprechenden Reinigungsmittel behandelt werden. Das Produkt zerstört auch Moos- und Schimmelbefall. Wobei erwähnt werden muss, dass Gras und Moos in den Fugen zwischen Betonprodukten den natürlichen Charakter fördern und keinen Einfluss haben auf die Qualität der Betonplatte.

Rechtsverbindlichkeit

Die Angaben „Technische Hinweise“ haben beratenden Charakter. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

(Fassung Nr. 10 vom 01.01.2018)

Mit den vorliegenden Bedingungen verlieren sämtliche früheren von SOL AG veröffentlichten Vereinbarungen ihre Gültigkeit. Alle Aufträge für unsere Produkte und Dienstleistungen werden aufgrund der allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Durch die Auftragserteilung anerkennt der Kunde deren Gültigkeit. Abweichende Bedingungen sind nur gültig, wenn diese von der SOL AG schriftlich bestätigt werden.

1. Lieferung: Sämtliche Bestellungen werden nur unter dem Vorbehalt der Lieferungsmöglichkeiten angenommen. SOL AG ist nicht verpflichtet, alle Artikel gemäss Preisliste am Lager zu führen. Die Lieferfristen beginnen ab Erhalt aller zur Abwicklung des Auftrages notwendigen Unterlagen, die von SOL AG genannten Liefertermine sind Richtdaten. Allfällige Verzüge berechtigen nicht zum Schadenersatz. Verspätete Lieferungen infolge Ereignisse höherer Gewalt lassen keine Haftung unsererseits entstehen und berechtigen nicht zum Rücktritt vom Auftrag. Für Lieferungen ab Lager bleibt der Zwischenverkauf vorbehalten. Für sämtliche Transportaufträge gelten die allgemeinen Bestimmungen der Broschüre „Berechnungsgrundlagen für den Nahverkehr", Ausgabe 2018, Herausgeber ASTAG, Schweizerischer Nutzfahrzeugverband. Erfüllungsort ist ausschliesslich der Hauptsitz von SOL AG, Wydenstrasse 12 in Grenchen. Der Versand und Ablad erfolgt auf Gefahr des Empfängers. Für Güter, welche durch Drittfirmen transportiert werden, gelten deren allgemeine Geschäftsbedingungen. Bei sämtlichen illustrierten Produkten um Naturstein-, Keramik- oder Betonprodukte handelt, können Abweichungen in Mengenangaben, Massen, Strukturen und Farben auftreten. Um eine guten Durchmischung zu erreichen, sind die Materialien immer aus mehreren Paletten gleichzeitig zu verwenden. **Aus selbem Grund können die gelieferten Mengen von den bestellten Mengen abweichen. Es wird das effektiv gelieferte Gewicht/Menge verrechnet.** Infolge Transporterrosionen und Lade- und Abladevorgängen können bei diversen Produkten Abbrüche entstehen. Die SOL AG ist für Schäden und Mängel nicht verantwortlich, die auf falsche Bearbeitung, nicht fachgerechtes Versetzen, falsche Reinigung sowie falschen oder fehlenden Unterhalt zurückzuführen sind. Die Verbrauchswerte hängen ab von der Geländebeschaffenheit und von der Verarbeitungstechnik. Die Bedarfsangaben sind ungefähre Werte ohne Garantie unsererseits. **Betonplatten sind unmittelbar nach dem Einbau zu reinigen und zu imprägnieren.** Der Kunde ist verantwortlich für die richtige Mörtelwahl und deren Anwendung. Bei auf Splitt verlegten Bodenplatten und mit zementösem Fugenmörtel ausgefugt, besteht die Gefahr, dass Haarrisse und Abplatzungen entstehen können! Bei ungenügender Entwässerung sämtlicher Produkte sowie mangelhafter Reinigung und Imprägnierung von Bodenplatten können die Produkte ausbleichen und beschädigt werden. Die Produkte müssen teilweise direkt auf der Baustelle durch den Kunden den individuellen Bedürfnissen angepasst werden. SOL AG verweist auf die technischen Hinweise.

2. Beanstandungen: Beanstandungen hinsichtlich der Struktur oder Farbabweichungen gegenüber abgegebenen oder besichtigten Mustern können nicht anerkannt werden, da es sich um naturbedingte Eigenheiten des Materials handelt. Unterschiedliche Poren, Lager, Zeichnungen sowie kleine Risse, offene Stellen und Roststellen sind naturbedingt und bedeuten keine Wertminderung des Materiales. Bei Verwendung der Produkte verweisen wir auf die entsprechenden Produktemerkblätter, Mitteilungen in Offerten, Auftragsbestätigungen und der Internetseite. Reklamationen über Menge, Qualität und Bearbeitung sind unverzüglich nach Erhalt der Ware zu melden. Die Mitteilungen müssen rechtsgültig unterzeichnet sein. Beanstandete Ware darf nicht verbaut werden, für Waren, welche nicht gemäss unseren Bestimmungen verbaut werden, lehnt die SOL AG jegliche Haftung ab. Spätere Beanstandungen sind nur gültig, wenn es sich um versteckte Mängel handelt, sie müssen beim Erkennen schriftlich gemeldet werden. Die Verlegevorschriften der SOL AG gelten als integrierter Bestandteil dieser AGB.

3. Eigentumsvorbehalt: Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises Eigentum der SOL AG. Die Firma SOL AG ist berechtigt, einen Eigentumsvorbehalt im entsprechenden Register eintragen zu lassen, dabei bedarf es dazu keine Mitwirkung des Käufers.

4. Warenrücknahme, Gebinde: Zuviel bezogene oder bestellte Ware, ausser Keramik, Hilfs- und Reinigungsprodukte, Kies, Splitt, Spezialanfertigungen sowie in der Preisliste explizit notierte Produkte, wird zurückgenommen, sofern sich die Ware in einwandfreiem Zustand befindet und innerhalb von 45 Tagen ab Lieferdatum retourgegeben wird. Für die Umtriebe wird ein Unkostenbeitrag von 30 % des offiziellen Listenpreises der rückerstatteten Ware verrechnet. Die Retourfuhren fakturieren wir nach Aufwand. Warenrücknahmen unter CHF 50.00 werden nicht vergütet. Für Paletten gelten die Weisungen der European Pallet Association. Sofern die Paletten in perfektem Zustand sind, werden sie zurückgenommen. Eine EUR-Palette fakturieren wir mit CHF 25.00. Bei Rückgabe eines SOL-EUR-Palettes werden CHF 20.00 gutgeschrieben. Beschädigte Paletten werden weder zurückgenommen noch gutgeschrieben.

5. Preise und Konditionen: Preisänderungen können durch SOL AG jederzeit getätigt werden, Forderungen werden nach Ablauf der Zahlungsfristen ohne weiteres fällig. Die Materialpreise verstehen sich in CHF netto abgeholt bei SOL AG, Wydenstrasse 12 in Grenchen, exkl. 7,7 % MwSt. / MwSt.-Nr. CHE-105.588.802. MWST

Die Fakturen sind wie folgt zahlbar;
ausgenommen spezielle schriftliche Vereinbarung:

- innert 30 Tagen netto, ab 31. Tag befindet sich der Kunde ohne Mahnung in Verzug.
- ab der zweiten Mahnung wird eine Mahngebühr von CHF 20.– belastet. Nach Ablauf der Zahlungsfrist wird ein Verzugszins von 6 % verrechnet, der Kunde trägt alle Verzugsspesen (Inkassospesen, Anwaltskosten, etc.)
- Nichtberechtigte Abzüge werden nachbelastet
- für Bezüge unter CHF 50.– wird bei Rechnungsstellung eine Gebühr von CHF 20.– belastet

6. Gerichtsstand: Der Gerichtsstand ist Grenchen. Sofern von SOL AG erstellte Dokumente, Offerten, Auftragsbestätigungen und Auskünfte keine anderen Bestimmungen enthalten, gelten die Art 184 ff OR als ergänzendes Recht.

Unsere Gärten - Erlebniswelten für Sie

Stilvolle Ambiance, umfangreiches Sortiment, Beratung mit viel Know-How und Bemusterung.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unseren exklusiven Showgärten und Produkte-Präsentationen:



SOL AG
Wydenstrasse 12
2540 Grenchen
Tel. 032 644 30 80
Fax 032 644 30 88
info@solag.ch
www.solag.ch

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
07.30 bis 11.45 Uhr
13.00 bis 17.00 Uhr

Samstag
Anfang März bis Ende November
09.00 bis 12.00 Uhr

eShop Autour du Jardin
www.autour-du-jardin.ch

@solag.grenchen
@sol_grenchen
+SolSolutionsAGGrenchen
@solag_gardenproducts
SOL AG Grenchen