



## FC DÉGEL – déneigement et déglacage



## FC DÉGEL

**FC DÉGEL** est une solution prête à l'emploi de déneigeant et déverglaçant d'une très grande efficacité.

**FC DÉGEL** est composé de paillettes qui vont se dissoudre en dégageant de la chaleur pour accélérer la fusion de la neige et de la glace. Sans agressivité pour l'environnement, il est efficace jusqu'à  $-40^{\circ}\text{C}$

## APPLICATION

### PRÉPARATION DES SUPPORTS

Avant application, protéger impérativement tous les supports pour lesquels le produit n'est pas destiné (surfaces vitrées, huisseries, peintures, boiseries..).

### MISE EN OEUVRE

- Avant utilisation, réaliser un essai préalable avant tout traitement définitif
- Épandre FC DÉGEL sur la surface à traiter à l'aide d'un épandeur ou tout autre outillage pouvant épandre lorsque la couche de neige est épaisse (en balayer le plus possible avant d'effectuer le traitement pour éviter le gaspillage).
- Répartir FC DÉGEL le plus uniformément possible.
- Laisser agir : FC DÉGEL s'enfonce rapidement dans la couche de neige et de verglas et la décolle rapidement du sol.

**IMPORTANT :** Pour les pierres naturelles, il est recommandé d'utiliser un grain organique sans NaCl (chlorure de sodium). Il vaut la peine de vérifier la compatibilité à l'avance. Le sel combiné à l'eau peut pénétrer dans la pierre, provoquant des taches et une décoloration, et peut détruire la pierre.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### CARACTÉRISTIQUES

Nature : Solide  
Couleur : Blanche

### CONDITIONNEMENT

Flacon : 1 kg à CHF 8.--

### PRÉCAUTIONS D'USAGE

Pas de résidus  
Température de protection : -40°C

### SÉCURITÉ

Se laver les mains après utilisation Porter des gants de protection. En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

### STOCKAGE

Conserver le flacon bien fermé à l'abri de l'humidité.

### MISE EN GARDE

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales.






La société SOL SA et DrainColor ne peuvent pas être tenue responsable de la mauvaise manipulation du produit de l'utilisateur ne respectant pas les règles mentionnés ci-dessus.





## Nos collections et jardins d'exposition, des mondes d'expériences pour vous sur 3000 m<sup>2</sup>



**SOL Solutions SA**  
Wydenstrasse 12  
2540 Grenchen  
Tél 032 644 30 80  
info@solag.ch  
www.solag.ch



garten-webshop.ch



@solag.grenchen



@solag\_gardenproducts



SOL AG Grenchen

**Heures d'ouverture:**  
Lundi – Vendredi  
07h30 – 11h45  
13h00 – 17h00

Samedi  
Début mars jusqu'à  
fin novembre  
09h00 – 12h00

